

Cómo elaborar la memoria final del proyecto

Guía práctica con ejemplos aplicados al proyecto **GreenMarket**

En esta presentación se explica cómo organizar la memoria final del proyecto, qué debe incluir cada apartado y cómo acompañarlo con ejemplos claros.

¿Para qué sirve la memoria final?

La memoria final no es solo un documento para entregar.

Sirve para explicar de forma ordenada todo el proceso seguido durante el proyecto.

Debe demostrar que el proyecto ha pasado por estas fases:

Análisis → Se estudia el problema, los usuarios y los requisitos.

Diseño → Se planifican las pantallas, los diagramas y la base de datos.

Desarrollo → Se construye la aplicación y se explican las funcionalidades.

Pruebas → Se comprueba que la aplicación funciona correctamente.

Despliegue → Se publica el proyecto y se verifica su funcionamiento online.

La memoria debe contar **qué se ha hecho, por qué se ha hecho y cómo se ha desarrollado.**

Portada

Debe incluir

- ▶ **Título del proyecto** → nombre de la aplicación o sistema desarrollado.
- ▶ **Alumno/a** → nombre completo del autor o autora.
- ▶ **Curso / Módulo** → curso, módulo o grupo correspondiente.
- ▶ **Fecha** → fecha de entrega de la memoria.
- ▶ **URL del proyecto** → enlace al proyecto desplegado.

Ejemplo aplicado a GreenMarket

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO

GreenMarket

Alumno/a: Nombre Apellido

Curso / Módulo: 2.º DAW / Proyecto Intermodular

Fecha: junio de 2026

URL: greenmarket.vercel.app

La portada debe permitir identificar rápidamente **qué proyecto es, quién lo ha realizado y dónde puede consultarse.**

1. Resumen

Debe incluir

- ▶ **Qué recoge la memoria** → análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del proyecto.
- ▶ **Descripción del proyecto** → aplicación desarrollada, finalidad y usuarios principales.
- ▶ **Objetivo principal** → problema o necesidad que pretende resolver.
- ▶ **Funcionalidades principales** → funciones más importantes implementadas.
- ▶ **Resultado final** → producto obtenido al finalizar el proyecto.

Ejemplo aplicado a GreenMarket

Este documento recoge la memoria final del proyecto **GreenMarket**, una plataforma web que conecta productores locales de alimentos ecológicos con consumidores interesados en un consumo más sostenible.

La memoria presenta el análisis del problema, el perfil de usuario, los requisitos, el diseño de la interfaz, la arquitectura, el modelo de datos, el desarrollo, las pruebas realizadas y el proceso de despliegue.

Como resultado, se obtiene una aplicación funcional para consultar productos ecológicos, visualizar productores, gestionar un carrito de compra y contactar con vendedores locales.

El resumen debe permitir entender **qué contiene el documento y cuál es el resultado del proyecto** sin leer todavía el resto de apartados.

2. Introducción

Debe incluir

- ▶ **Contexto del proyecto** → ámbito en el que se sitúa el proyecto y situación que motiva su desarrollo.
- ▶ **Problema o necesidad detectada** → problema concreto identificado y razones por las que debe abordarse.
- ▶ **ODS seleccionado y justificación** → ODS elegido y relación directa con la finalidad del proyecto.
- ▶ **Alcance y limitaciones** → qué incluye el proyecto y qué queda fuera por tiempo, recursos o complejidad.

Ejemplo aplicado a GreenMarket

GreenMarket se sitúa en el ámbito del comercio local, la alimentación ecológica y el consumo sostenible.

El proyecto responde a la dificultad de encontrar productos ecológicos de proximidad y a la poca visibilidad digital de pequeños productores.

Se relaciona con el **ODS 12: Producción y consumo responsables**. Su alcance inicial incluye consulta de productos, información de productores, carrito y contacto con vendedores.

Quedan fuera de esta versión los pagos reales, la gestión avanzada de envíos y un panel completo de administración para productores.

La introducción debe explicar **por qué nace el proyecto, qué problema aborda y hasta dónde llegará la solución propuesta.**

3. Análisis del proyecto

Este apartado justifica quién usará la aplicación, qué necesidades cubre y qué requisitos debe cumplir antes de diseñarla.

Debe incluir

- ▶ **3.1 Perfil del usuario** → quién utilizará la aplicación, qué necesita y en qué contexto la usará.
💡 no basta con nombrar al usuario, hay que describirlo.
- ▶ **3.2 Requisitos funcionales** → acciones que debe permitir realizar la aplicación.
💡 deben redactarse de forma numerada y clara.
- ▶ **3.3 Requisitos no funcionales** → condiciones de calidad: usabilidad, accesibilidad, seguridad, rendimiento o compatibilidad.
💡 no son funciones, son características de calidad.
- ▶ **3.4 Análisis externo** → sector, aplicaciones similares, competencia, oportunidades y aspectos legales básicos.
💡 no basta con nombrar aplicaciones, hay que compararlas.

No basta con listar información. Cada apartado debe estar explicado y relacionado con el proyecto.

3. Análisis del proyecto: ejemplo GreenMarket

► 3.1 Perfil del usuario

Persona interesada en comprar productos ecológicos de proximidad desde una plataforma sencilla, sin depender de grandes cadenas comerciales.

► 3.2 Requisitos funcionales

RF01 → consultar productos por categoría.

RF02 → ver la información de cada productor.

RF03 → añadir productos al carrito.

RF04 → contactar con el vendedor.

► 3.3 Requisitos no funcionales

La aplicación debe ser responsive, fácil de usar, accesible y segura en el tratamiento de los datos del usuario.

► 3.4 Análisis externo

Se compara con tiendas ecológicas online, mercados locales y plataformas de venta directa para detectar buenas prácticas, carencias y oportunidades de mejora.

Este ejemplo solo muestra una versión resumida. En la memoria, cada punto debe desarrollarse con más detalle, justificando las decisiones y relacionándolas con el proyecto.

4. Diseño del proyecto


En este apartado se explica cómo se ha diseñado la aplicación antes de comenzar el desarrollo. Debe mostrar que el proyecto ha sido planificado y que las decisiones tomadas tienen sentido.

Debe incluir

- ▶ **4.1 Wireframes** → bocetos de las pantallas principales y explicación de la interfaz.
 - 💡 No basta con insertar imágenes, hay que explicar qué representa cada pantalla.
- ▶ **4.2 Arquitectura de la aplicación** → estructura general del sistema y relación entre sus partes.
 - 💡 Debe entenderse cómo se conectan las partes de la aplicación.
- ▶ **4.3 Modelo de datos** → entidades, tablas o colecciones y relaciones entre ellas.
 - 💡 Si hay base de datos, debe explicarse su estructura.
- ▶ **4.4 Planificación del proyecto** → fases, tareas, cronograma y recursos utilizados.
 - 💡 No es solo poner un calendario, hay que explicar cómo se organizó el trabajo.

El diseño debe demostrar que la aplicación se ha pensado antes de desarrollarla.

4. Recuerda: un wireframe no es el diseño final



El wireframe se centra en la **estructura y navegación**, no en colores, tipografías o detalles visuales finales

En la memoria deben incluirse wireframes de las pantallas principales, acompañados de una breve explicación.

4.1 Wireframes: ejemplo GreenMarket

En GreenMarket, los wireframes representan el recorrido principal del usuario dentro de la aplicación.




El usuario entra en la página de inicio, explora productos, consulta el detalle de uno de ellos y decide añadirlo al carrito o contactar con el vendedor.

Cada wireframe debe explicar qué pantalla representa, qué elementos contiene y cómo se conecta con las demás.

4.2 Arquitectura de la aplicación: ejemplo GreenMarket

La arquitectura muestra cómo se organizan y se comunican las partes principales de la aplicación.



El usuario accede a **GreenMarket** desde el navegador web. Desde la interfaz puede navegar por las pantallas principales de la aplicación: la pantalla de inicio presenta el proyecto y da acceso a los productos destacados, el listado permite consultar y filtrar productos, la pantalla de detalle muestra la información completa de cada producto y del productor, y el carrito permite revisar los productos seleccionados y contactar con el vendedor.


El **frontend** se encarga de mostrar estas pantallas y recoger las acciones del usuario, como buscar productos, aplicar filtros, añadir productos al carrito o enviar una solicitud de contacto.

Estas acciones generan peticiones a los **servicios backend**, encargados de gestionar la autenticación, almacenar y consultar usuarios, productores, productos y pedidos, y guardar o recuperar imágenes. Finalmente, la aplicación se publica en un servicio de **hosting**, lo que permite acceder al proyecto desde Internet.

La arquitectura debe permitir entender **cómo funciona la aplicación sin necesidad de revisar el código.**

4.3 Modelo de datos: ejemplo GreenMarket

El modelo de datos explica qué información necesita guardar la aplicación, cómo se organiza y qué relaciones existen entre sus elementos principales.



Si el proyecto utiliza una base de datos relacional, se deberá incluir un diagrama E/R con sus entidades y relaciones. Si utiliza una base de datos NoSQL como Firebase Firestore, se deberá incluir un esquema equivalente de colecciones, documentos y relaciones lógicas entre los datos.


No basta con mostrar el diagrama. Hay que explicar qué guarda cada entidad, cómo se relaciona con las demás y por qué esa estructura tiene sentido.

4.4 Planificación del proyecto: ejemplo GreenMarket


En este apartado se define, a alto nivel, qué podrá hacer el usuario en la aplicación y cómo se ha planificado el trabajo para desarrollar el proyecto.

Casos de uso de alto nivel

Acciones principales que realizan los actores del sistema.



Cronograma estimado
Distribución temporal de las tareas del proyecto.



El diagrama de casos de uso resume las **funcionalidades principales**, mientras que el cronograma muestra una **estimación de cuándo se desarrollará** cada bloque de trabajo.

5. Desarrollo

En este apartado se explica cómo se ha construido técnicamente la aplicación a partir del análisis y el diseño realizados previamente.

Debe incluir

- ▶ **5.1 Tecnologías utilizadas** → lenguajes, frameworks, librerías, servicios, IDE, control de versiones y herramientas empleadas.
 - 💡 No basta con listar tecnologías. Hay que explicar para qué se ha usado cada una.
- ▶ **5.2 Estructura del proyecto** → organización real de carpetas y archivos.
 - 💡 Debe ayudar a entender dónde está cada parte del código.
- ▶ **5.3 Funcionalidades implementadas** → partes de la aplicación que se han desarrollado.
 - 💡 Conviene acompañarlas con capturas y explicar brevemente cómo funciona.

El desarrollo debe demostrar **cómo se ha construido la aplicación y qué funcionalidades reales se han implementado.**

5.1 Tecnologías utilizadas: ejemplo GreenMarket

En este apartado se explican las tecnologías usadas en el proyecto y la función que cumple cada una.

Parte del proyecto	Backend como servicio	Backend propio
Frontend	HTML, CSS y JavaScript	HTML, CSS y JavaScript
Backend	Supabase / Firebase	PHP
Base de datos	Supabase (PostgreSQL) / Firestore	MySQL
Autenticación	Supabase Auth / Firebase Auth	Sistema de login con PHP
Imágenes / archivos	Supabase Storage / Firebase Storage	Servidor + rutas en la base de datos
Despliegue	Vercel, Netlify o Firebase Hosting	Hostinger u otro hosting con PHP
Herramientas	VS Code, Git y GitHub	VS Code, Git y GitHub

No basta con nombrar tecnologías. Hay que explicar **para qué se ha usado cada una dentro del proyecto.**

5.2 Estructura del proyecto: ejemplo GreenMarket

En este apartado se explica cómo se organizan las carpetas y archivos principales del proyecto. Debe ayudar a entender dónde se encuentra cada parte de la aplicación.

```
/greenmarket
├── /assets
│   ├── /img
│   └── /icons
├── /css
│   └── styles.css
├── /js
│   ├── main.js
│   ├── products.js
│   ├── cart.js
│   └── services.js
├── /pages
│   ├── home.html
│   ├── products.html
│   ├── detail.html
│   └── cart.html
└── index.html
```

- **Carpetas principales** → organización general del proyecto.
- **Archivos importantes** → archivos de entrada, configuración, rutas, servicios o estilos.
- **Separación de responsabilidades** → qué parte corresponde a vistas, componentes, servicios, assets, estilos, etc.
- **Relación con las funcionalidades** → cómo esa estructura facilita el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

En **GreenMarket**, las páginas principales se organizan en /pages, los estilos en /css, la lógica de la aplicación en /js y los recursos gráficos en /assets.

La estructura del proyecto debe permitir entender cómo está organizado el código y dónde se localiza cada parte de la aplicación.

5.3 Funcionalidades implementadas: ejemplo GreenMarket

En este apartado se explican las funcionalidades que se han desarrollado realmente en la aplicación.

Funcionalidad	Qué permite hacer	Requisito
Consulta de productos	Ver productos ecológicos disponibles	RF-01
Filtrado de productos	Buscar productos por categoría o productor	RF-02
Detalle de producto	Consultar información ampliada del producto	RF-03
Carrito	Añadir productos y revisar la selección	RF-05
Contacto con vendedor	Enviar solicitud al productor	RF-06

- **Nombre de la funcionalidad** → qué parte de la aplicación se ha implementado.
- **Descripción breve** → qué permite hacer al usuario.
- **Captura de pantalla** → evidencia visual del funcionamiento.
- **Relación con requisitos** → qué requisito funcional cumple.
- **Estado** → implementada, parcial o pendiente de mejora.

No basta con decir que una funcionalidad está hecha. Hay que mostrar **qué hace, cómo funciona y qué requisito cumple**.

6. Pruebas

En este apartado se explican las comprobaciones realizadas para verificar que la aplicación funciona correctamente antes de su entrega o despliegue.

Debe incluir

- ▶ **6.1 Pruebas funcionales** → comprobaciones de las funcionalidades principales de la aplicación.
 - 💡 Deben relacionarse con los requisitos funcionales definidos previamente.
- ▶ **6.2 Resultados de las pruebas** → estado final de cada prueba, errores detectados y correcciones realizadas.
 - 💡 No basta con decir “funciona”. Hay que indicar qué se ha probado y cuál ha sido el resultado.

Las pruebas deben demostrar que **la aplicación ha sido revisada** y que los errores detectados se han corregido o documentado.

6.1 Pruebas funcionales: ejemplo GreenMarket

En este apartado se recogen las pruebas realizadas para comprobar que las funcionalidades principales de la aplicación funcionan correctamente.

Código	Funcionalidad	Qué se comprueba	Resultado esperado	RF
P01	Consulta de productos	Acceder al listado de productos	Se muestran los productos disponibles	RF-01
P02	Filtrado de productos	Filtrar por categoría	El listado se actualiza correctamente	RF-02
P03	Detalle de producto	Abrir la ficha de un producto	Se muestra información ampliada	RF-03
P04	Carrito	Añadir un producto al carrito	El producto aparece en el carrito	RF-05
P05	Contacto	Enviar solicitud al vendedor	Se registra o envía la solicitud	RF-06

- **Código de la prueba** → identificador breve de cada prueba (P01, P02, P03...).
- **Funcionalidad probada** → parte de la aplicación que se comprueba.
- **Descripción de la prueba** → qué acción se realiza para verificar el funcionamiento.
- **Resultado esperado** → qué debería ocurrir si la funcionalidad funciona correctamente.
- **Relación con requisitos** → requisito funcional asociado.

Las pruebas deben estar relacionadas con los requisitos funcionales definidos previamente.

6.2 Resultados de las pruebas: ejemplo GreenMarket

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras realizar las pruebas funcionales y se documentan los errores detectados.

P02 — Filtrado de productos

Pasos realizados

1. Acceder al listado de productos.
2. Seleccionar la categoría "Frutas y verduras".
3. Aplicar el filtro correspondiente.

Resultado esperado


El listado debe mostrar únicamente los productos de esa categoría.

Resultado obtenido

La aplicación actualiza correctamente el listado y muestra solo los productos filtrados.

Estado

Prueba superada. ✓



No basta con decir que la aplicación funciona. Hay que indicar qué se ha probado, qué resultado se esperaba y qué resultado se obtuvo.

7. Despliegue

En este apartado se explica cómo se ha publicado la aplicación para que pueda utilizarse desde Internet.

Debe incluir

- ▶ **7.1 Plataforma utilizada** → servicio elegido para publicar la aplicación.
 - 💡 Puede ser Vercel, Netlify, Firebase Hosting, Render, Hostinger u otra plataforma según el tipo de proyecto.
- ▶ **7.2 Proceso de despliegue** → pasos seguidos para pasar del entorno local al entorno online.
 - 💡 No basta con poner la URL. Hay que explicar cómo se ha realizado la publicación.

GreenMarket se ha desplegado en **Vercel** para publicar el frontend de la aplicación web.

Proceso de despliegue

El proyecto se ha subido a un repositorio de GitHub. Después, se ha conectado el repositorio con Vercel, se ha configurado el proyecto y se ha generado una URL pública para acceder a la aplicación.

Verificación final

Tras el despliegue, se ha comprobado que la página carga correctamente, que la navegación funciona y que las funcionalidades principales siguen operativas en el entorno online.

El despliegue debe mostrar **dónde se ha publicado la aplicación, qué pasos se han seguido y qué comprobaciones se han realizado después.**

8. Conclusiones y mejoras futuras

En este apartado se realiza una valoración final del proyecto, explicando qué se ha conseguido, qué se ha aprendido y qué podría mejorarse.

Debe incluir

- ▶ **Aprendizajes obtenidos** → conocimientos técnicos y habilidades desarrolladas durante el proyecto.
 - 💡 No debe limitarse a decir “he aprendido mucho”. Hay que concretar.
- ▶ **Dificultades encontradas** → problemas técnicos, organizativos o de diseño surgidos durante el desarrollo.
 - 💡 También se puede explicar cómo se han resuelto.
- ▶ **Limitaciones del proyecto** → aspectos que no se han podido completar o que han quedado simplificados.
 - 💡 Deben relacionarse con el alcance definido al inicio.
- ▶ **Mejoras futuras** → funcionalidades o cambios que podrían añadirse en versiones posteriores.
 - 💡 Deben ser realistas y coherentes con el proyecto.

Las conclusiones deben valorar **el resultado final del proyecto y el proceso de aprendizaje**, no repetir todo lo explicado en la memoria.

9. Bibliografía y recursos

En este apartado se recogen las fuentes, herramientas y materiales utilizados durante el desarrollo del proyecto.

Debe incluir

- ▶ **Documentación técnica** → páginas oficiales de lenguajes, frameworks, librerías o servicios utilizados.
 - 💡 Siempre que sea posible, es mejor citar documentación oficial.
- ▶ **Tutoriales y artículos consultados** → recursos usados para resolver dudas o aprender procedimientos concretos.
 - 💡 No se deben incluir enlaces sin relación directa con el proyecto.
- ▶ **Herramientas utilizadas** → programas, plataformas o servicios empleados durante el desarrollo.
 - 💡 Por ejemplo: Visual Studio Code, GitHub, Figma, Supabase, Firebase, Vercel, etc.
- ▶ **Recursos gráficos o multimedia** → iconos, imágenes, fuentes o plantillas utilizadas.
 - 💡 Si se usan recursos externos, deben citarse correctamente.

La bibliografía debe permitir identificar **qué fuentes y recursos se han utilizado realmente** para desarrollar el proyecto.

10. Anexos

Los anexos son opcionales y sirven para incluir material complementario que ayuda a comprender mejor el proyecto sin sobrecargar la memoria principal.

Debe incluir

- ▶ **Capturas adicionales** → pantallas del funcionamiento de la aplicación que no se hayan incluido en otros apartados.
 - 💡 Sirven para mostrar más evidencias del proyecto desarrollado.
- ▶ **Material adicional** → documentos complementarios relacionados con la aplicación.
 - 💡 Puede incluirse el manual de usuario. Si la aplicación no tiene panel de administración, puede sustituirse por una infografía explicativa sobre el uso de la aplicación.
- ▶ **Versiones preliminares del diseño** → bocetos, wireframes iniciales o propuestas descartadas.
 - 💡 Ayudan a mostrar la evolución del proyecto desde la idea inicial hasta la versión final.

Los anexos deben complementar la memoria, no sustituir la explicación de los apartados principales.



Manual de usuario · Comprador

Guía rápida de uso de GreenMarket



¿Para qué sirve GreenMarket?

GreenMarket permite consultar productos ecológicos de proximidad, conocer a los productores y gestionar pedidos de forma sencilla.

Pasos principales

1



Acceder a la aplicación

Entra en GreenMarket desde tu navegador.

2



Buscar productos

Consulta el catálogo y aplica filtros por categoría o productor.

3



Ver el detalle

Accede a la ficha del producto para ver su precio, descripción e información del productor.

4



Añadir al carrito

Selecciona los productos que te interesen y añádelos al carrito.

5



Revisar el carrito

Comprueba los productos seleccionados antes de continuar.

6



Contactar o realizar el pedido

Finaliza la compra o contacta con el vendedor según el funcionamiento de la aplicación.



Consejos de uso

- ✓ Revisa bien la información del producto antes de añadirlo al carrito.
- ✓ Utiliza los filtros para encontrar productos más rápido.
- ✓ Consulta los datos del productor si necesitas más información.
- ✓ Comprueba el contenido del carrito antes de confirmar.



Soporte



Si surge algún problema durante el uso de la aplicación, revisa los datos introducidos o contacta con la persona responsable del proyecto.

¡Ánimo, ya queda poco!



Habéis hecho lo más difícil: construir el proyecto.

Ahora toca explicarlo bien.