

T186: Проверка доступности сайта

| Status | Type | Priority | Estimate |
|------------|-----------------|----------|-----------|
| Passed | Functional | Medium | 5 minutes |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions


- 1. Установлен браузер Yandex последней стабильной версии 25.2.6.725 (64-bit)
- 2. Доступ к интернету активен.
- 3. Браузер настроен по умолчанию (без сторонних расширений, влияющих на отображение).
- 4. Экранное разрешение: 1920x1080.
- 5. Кэш браузера очищен перед тестом.
- 6. Открыта страница сайта: <https://sew-irk.ru/> (страница полностью загружена).

Steps


1

Проверить кликабельность кнопки «Регистрация»

Кнопка «Регистрация» кликабельна



При нажатии на кнопку "Регистрация" открывается форма для регистрации на сайте



Results

Passed

Yarkin

5/2/2025 8:12 PM

Assigned To

Yarkin

Version

1.0

Elapsed

1m 21s

This test was marked as 'Passed'.


Steps

1


Проверить кликабельность кнопки «Регистрация»

Expected Result


Кнопка «Регистрация» кликабельна



При нажатии на кнопку "Регистрация" открывается форма для регистрации на сайте



Actual Result



Untested

Yarkin
5/2/2025 8:09 PM

Assigned To
Yarkin

This test was marked as 'Untested'.