SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

Sociedade de economia mista de controle estadual · CNPJ 28.410.662/0001-05

Processo administrativo nº 2021.031442

PARECER TÉCNICO PRELIMINAR DA UGP

Parecer técnico preliminar da Unidade de Gestão da Parceria · processo nº 2021.031442 · agosto de 2022

1. O requerimento agrupa cinco temas. A análise preliminar da UGP, sob a ótica da matriz de riscos do Capítulo IV, é a seguinte.

2. Volume hidrometrado. O risco de demanda é da concessionária (cláusula 14.3.18); as referências do edital não vinculam (item 2.4). Sem mérito, salvo demonstração de causa extraordinária não segurável, a exigir prova técnica.

3. Energia elétrica. O tema comporta exame: embora a variação de custos seja, em regra, risco da concessionária (cláusulas 14.3.10 e 14.3.13), a trajetória tarifária do período e os atos regulatórios supervenientes recomendam análise individualizada das causas antes de decisão definitiva.

4. Parque de ligações. Dados referenciais; ônus de diligência da licitante (item 3.7). Sem mérito.

5. Obras do Anexo IV. Há atraso objetivo em parte das entregas. Reconhece-se, em tese, enquadramento na cláusula 14.5.6 quanto aos efeitos que ultrapassem a franquia contratual, condicionado à quantificação por bases conciliadas.

6. Adequação de obras. Riscos das cláusulas 14.3.1 e 14.3.21; recebimento sem ressalva substancial. Sem mérito, sem prejuízo do exame das evidências de execução.

7. Encaminha-se à deliberação superior, recomendando-se a abertura de mesa técnica para conciliação de bases de cálculo dos itens 3 e 5.

Unidade de Gestão da Parceria
SANEJA

Avenida Beira-Rio, nº 2.150, Centro · Porto das Garças (JA) · Telefone (28) 3320-6000 · presidencia@saneja.ja.gov.br