

הנחיות לפתרון תרגילי הבית

- על הקוד המוגש להיות מתועד היטב ועליו לכלול:
 - מפרט, כפי שהודגם בתרגול.
 - תיעוד של כל מחלקה ומתודה ושל קטעי קוד רלוונטיים.
 - במידת הצורך, יש להוסיף תיעוד חיצוני.
- יש להפעיל את הכלי Javadoc כדי ליצור קבצי תיעוד בפורמט HTML ולצרף אותם לפתרון הממוחשב המוגש. יפורסם בהמשך מדריך על איך לעשות את זה ב IntelliJ.

הנחיות להגשת תרגילי בית

- תרגילי הבית הם חובה.
- ההגשה בזוגות בלבד.
- עם סיום פתירת התרגיל, יש ליצור קובץ דחוס להגשה המכיל את:
 - כל קבצי הקוד והתיעוד.
 - פתרון לשאלות ה"יבשות" בקובץ PDF. על הקובץ להכיל את שמות ומספרי תעודות הזהות של שני הסטודנטים המגישים.
- הגשת התרגיל היא אלקטרונית בלבד, דרך אתר הקורס ע"י אחד מבני הזוג בלבד.
- תרגיל שיוגש באיחור וללא אישור מתאים (כגון, אישור מילואים), יורד ממנו ציון באופן אוטומטי לפי חישוב של 5 נקודות לכל יום איחור.
- על התוכנית לעבור קומפילציה. על תכנית שלא עוברת קומפילציה יורדו 30 נקודות.

מועד ההגשה :
19.05.2025

המטרות של תרגיל בית זה הן להתנסות בתחומים הבאים :

- כתיבת abstraction function ו-representation invariant.
- בניית היררכיית טיפוסים בעזרת הורשה ורוב צורתיות.
- שימוש נכון במחלקות מופשטות ובממשקים.
- שימוש במכלים (containers) וב-iterators.
- בניית ממשק משתמש גרפי בשפת Java.

הצגת הבעיה

בתרגיל זה תממשו אוסף מחלקות המשמשות למתן הנחיות תנועה בין מקומות שונים. המחלקה Route מייצגת דרך, שהיא אוסף סדור של צעדים שביחד מובילים ממקום אחד לשני. דרך עוברת במספר כלשהו של מאפיינים גיאוגרפיים, למשל: מתחילים משדרות מוריה, פונים שמאלה לדרך פיק"א וממשיכים להיכל הספורט. המחלקה GeoFeature מייצגת אוסף צעדים שכולם במאפיין גיאוגרפי בעל אותו שם, למשל, כולם באותו רחוב. החלקים האטומיים המרכיבים Route ו-GeoFeature הם מקטעים גיאוגרפיים, המיוצגים בעזרת המחלקה GeoSegment. הקצוות של GeoSegment הן נקודות על פני כדור הארץ, המיוצגות בעזרת המחלקה GeoPoint. הנחיות תנועה מילוליות בדרך מיוצגות בעזרת המחלקה RouteFormatter. קיימות שתי מחלקות מטיפוס RouteFormatter – WalkingRouteFormatter, למתן הנחיות מילוליות להליכה בדרך, ו-DrivingRouteFormatter למתן הנחיות מילוליות לנסיעה בדרך.

שאלה 1 (70 נקודות)

א.

עבור כל המחלקות הנ"ל, נתון המפרט ושלד מימוש בקבצים בעלי השמות מתאימים. עליכם להשלים את שלד המימוש כך שיעמוד במפרט הנתון. כדאי לממש את המחלקות בסדר הבא :

1. GeoPoint – מחלקה המייצגת נקודה על כדה"א בעזרת קווי אורך ורוחב, תחת הנחת קירבה לטכניון. שימו לב כי קווי האורך והגובה הוכפלו ב- 10^6 כדי להימנע מבעיות השוואה של טיפוס נקודה צפה. זכרו לכפול/חלק במספר המתאים כאשר אתם נדרשים לכך. המרחק בין 2 Geopoint הוא המרחק האוקלידי, בנוסף נתון במפרט התרגיל יחסי ההמרה בין מעלות אורך/רוחב לק"מ.
2. GeoSegment – מחלקה המייצגת סגמנט בין 2 GeoPoint. heading היא זווית המצפן בה יש ללכת כדי להגיע מנקודה 1 ל-2, שימו לב שהסדר חשוב! בנוסף שימו לב כי זוויות המצפן והתקדמותו שונה מזוויות ציר המספרים, בתוך המפרט נתונים לכם רמזי מימוש, השתמשו בהם.

3. GeoFeature – מייצגת אוסף סגמנטים בעלי אותו שם ופעולות עליהם.
4. Route – מייצגת דרך ע"ג כדה"א
5. RouteFormatter – מחלקה אבסטרקטית, הנותנת ייצוג מילולי של דרך כלשהי.
6. WalkingRouteFormatter - ייצוג מילולי של דרך כלשהי עבור הולך רגל.
7. DrivingRouteFormatter - ייצוג מילולי של דרך כלשהי עבור רכב.

חשוב מאוד:

בעת המימוש, עליכם לכתוב עבור כל ארבע המחלקות הראשונות (לא כולל ה-Formatters) abstraction function ו-representation invariant כהערות בתוך הקוד. יש לכתוב מתודות checkRep() ולקרוא לה במקומות המתאימים.

כדי לעזור לכם לוודא את תקינות הקוד שכתבתם, מסופקות המחלקות GeoSegmentTest, WalkingRouteFormatterTest ו-DrivingRouteFormatterTest. מחלקות אלו מדגימות שימוש במחלקות שכתבתם. שימו לב: מחלקות הבדיקה הן פשוטות למדי ואינן מכסות מקרי קצה שונים. אין להסתמך על בדיקה זו, משום שייתכן שתרגיל הבית ייבדק באופן שונה.

הנחיות:

1. כפי שמתואר במפרט של המחלקה GeoPoint, הדיוק של חישוב המרחקים והזוויות מובטח רק כאשר הנקודות על פני כדור הארץ הן "קרובות מספיק" לטכניון. ההנחה היא שכל הנקודות בהן אנו עוסקים הן כאלה ושניתן להתעלם מתנאי זה.
2. לפני תחילת המימוש, שימו לב להנחיות המצויות בהערות בתוך שלדי המימוש. בייחוד, שימו לב להנחיות במחלקה GeoPoint בנוגע לייצוג בעזרת מספרים שלמים ובנוגע למימוש המתודה headingTo().
3. אין לעגל מספרים בייצוג הפנימי, אלא רק לצורך הצגתם.
4. בכל מקום שבו לא מוגדר באופן מדויק מה אמורה להחזיר המתודה toString(), ניתן להחזיר כל תיאור של המחלקה במחרוזת הנראה לכם הגיוני.
5. המחלקות GeoFeature ו-Route מוגדרות במפרט כ-immutable. לכן, יש להגדיר את השדות שלהן כ-final. עליכם למצוא פתרון למימוש המתודות addSegment() של מחלקות אלה תוך שמירה על מגבלה זו.
6. שימו לב כי המחלקה Route יכולה להחזיר ייצוג של הדרך גם כ-Iterator לאובייקטים שהם מופעים של GeoFeature וגם כ-Iterator לאובייקטים שהם מופעים של GeoSegment. בשני המקרים מוחזר Iterator המייצג אותה דרך.

עליכם לצרף תיעוד חיצוני שיכלול תיאור קצר של: 1. שיקולי מימוש שונים, 2. בחירות שעשיתם בהסתמך על שיקולים אלה, 3. חלופות למימוש תוך הצגת יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס למימוש שבחרתם.

ב.

המתודה `addSegment()` של המחלקה `Route` מצפה לקבל ארגומנט מטיפוס `GeoSegment` שנקודת ההתחלה שלו היא נקודת הסיום של `this`. נניח כי תנאי ההתחלה של מתודה זו יוחלף בתנאי הבא:

```
// @requires gs != null && (gs.p1 == this.end || gs.p2 == this.end)
```

1. הסבירו בקצרה כיצד ישתנה מימוש המתודה כתוצאה משינוי זה.
2. האם המפרט החדש שנוצר הוא חזק יותר או חלש יותר מהמפרט המקורי?

ג.

התנהגות המתודה `getHeading()` של המחלקה `GeoSegment` אינה מוגדרת עבור מקטעים באורך אפס (שהם מקטעים חוקיים). עליכם לשנות את המפרט הקיים כך שיטפל במקרים אלה. יש לשנות אך ורק את המפרט של המתודה הנ"ל ושל המתודות `getStartHeading()` ו-`getEndHeading()` של המחלקות `GeoFeature` ו-`Route`.

ד.

האם `Route` הוא `true subtype` של `GeoFeature`? האם `GeoFeature` הוא `true subtype` של `Route`? הסבירו.

ה.

תנו **במילים** דוגמה למחלקה חדשה שתייצג הנחיות תנועה מילוליות (מסוג חדש) בדרך שיכולה להיות צאצא של המחלקה `RouteFormatter`. בנוסף, תנו דוגמה למחלקה חדשה שתייצג הנחיות תנועה מילוליות בדרך (מסוג חדש) שלא יכולה להיות צאצא של המחלקה `RouteFormatter`. הסבירו מדוע הדוגמאות שנתתם מתאימות או לא מתאימות להיררכיה הנ"ל.

להגשה ממוחשבת:

מימוש המחלקות הנ"ל. על המימוש להכיל את ה-`representation invariants` וה-`abstraction functions` שכתבתם, מימוש וקריאות למתודות `checkrep`, כולל שינויי המפרט בהתאם לסעיף ג'.


להגשה "יבשה":

תיעוד חיצוני למחלקות הנ"ל, בהתאם לצורך. כמו כן, תשובות לסעיפים ב', ד', ה'.


שאלה 2 (30 נקודות)

א.


המחלקות RouteFormatterGUI ו-GeoSegmentsDialog יוצרות ממשק משתמש גרפי המשתמש במחלקות שכתבתם בשאלה 1. המחלקה RouteFormatterGUI היא המחלקה שממנה מתחילה הריצה. היא מכילה מופע של Route ומציגה את ה-GeoSegments המרכיבים אותו ואת הנחיות ההליכה והנחיות הנסיעה כדי לעבור אותו. מופע של RouteFormatterGUI עשוי להראות כך:



לחיצה על כפתור **Add GeoSegment** תפתח מופע של המחלקה GeoSegmentsDialog הנראה כך:



מחלקה זו מאפשרת לבחור GeoSegment מתוך רשימה של GeoSegments אפשריים. לחיצה על כפתור **Add** מוסיפה את ה-GeoSegment הנבחר למופע של Route המוצג במופע המתאים של RouteFormatterGUI. לחיצה על כפתור **Cancel** סוגרת את החלון המוצג על המסך. רשימת ה-GeoSegments לבחירה נלקחת מתוך המחלקה ExampleGeoSegments, המכילה אוסף של GeoPoints ו-GeoSegments בקרבת הטכניון, כפי שמתואר במפה הבאה:



נתונים מימושים חלקיים של המחלקות RouteFormatterGUI ו-GeoSegmentsDialog. עליכם להשלים מימושים אלה במקומות המסומנים כך שיבצעו את המתואר לעיל. על המימוש של המחלקה GeoSegmentsDialog לא לאפשר הוספת מקטעים ל-Route בסדר לא חוקי. מחלקות שמומלץ להיעזר בהם (לחלקם ניתן לראות דוגמאות שימוש בתוך הקבצים המסופקים):

- JList
- JScrollPane
- JLabel
- JButton
- GridBagLayout
- GridBagConstraints
- JTextArea

ב.

המחלקה RouteFormatterGUI מכילה מופע של Route בשם route, שאותו היא מציגה על המסך. מבנה זה של התוכנה הוא קביל בתוכנה בסדר גודל קטן, כמו במקרה שלנו. הסבירו מה הבעיה העקרונית בדרך מימוש זו. תארו **במילים** דרך מימוש חלופית עדיפה.

ג.

הבנאי של GeoSegmentsDialog מקבל שני פרמטרים. הסבירו את המשמעות של כל אחד מפרמטרים אלה. מדוע יש צורך להעביר את שני הפרמטרים בעת יצירת מופע של GeoSegmentsDialog?

ד.

לקוח המשתמש בממשק הגרפי הנ"ל נזכר שיש לו דרישה חדשה – הוא מעוניין שב-GeoSegmentsDialog ניתן יהיה גם למחוק מקטעים מה-Route הנוכחי. הסבירו **במילים** אילו שינויים ידרשו בתוכנה כדי לתמוך ביכולת המבוקשת.

להגשה ממוחשבת: מימוש שתי המחלקות הנ"ל
להגשה "יבשה": תשובות לסעיפים ב'-ד'.