



# ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.  
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024  
web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu> e-mail: [eszakdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu)  
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12 Szerda: 8.30-12, 13-16 Péntek: 8.30-12 óráig  
Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

ÉRKEZETT

2015-01-27  
115/2015

A határozat JOGERŐS	Év: 2015.	Hónap: 01.	Nap: 21.	KÜJ: 100 847 596	KTJ (telephely): 102 284 260	KTJ (létesítmény): -
Iktatószám:	1187-10/2014.	Ügyfél:	HOLOFON Zrt.			
Előadó:	dr. Sebő F. Dániel	Telephely:	2529 Annavölgy, Paulin major 0232/6 hrsz.			
Szakértő:	Ódor Imre	Tárgy:	Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása			
Melléklet:	-	Hív. szám:	-	Ügyintézőjük:	Sinka Zsófia	

## HATÁROZAT

### I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: hatóság) a **HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2086 Tinnye, Perbáli út 2., statisztikai számjel: 12376540-2016-114-13) részére

### engedélyezi

a 2529 Annavölgy, Paulin major 0232/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint.

### II.

#### 1. Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenységek megnevezése:

1.1. R3: Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

1.2. R12: Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

#### 2. A kezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	200
07 02 13	Hulladék műanyag	500



12 01 99	Közelebből meg nem határozott hulladék (műanyag)	500
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	13.000
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
16 01 19	Műanyagok	200
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től (műanyag)	300
17 02 03	Műanyag	300
19 12 04	Műanyag és gumi	2.000
20 01 39	Műanyagok	500
<b>Összesen:</b>		<b>18.000</b>

### **3. Az engedélyezett hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

#### 3.1. Az engedélyezett hulladékkezelési technológia:

A telephelyen kezelt hulladékok magyarországi termelő üzemekből és hulladékkezelő létesítményekből származnak. A telephelyi tevékenységet évi 250 napban végzik. A munkavégzés jelenleg 2 műszakban, de a kapacitásbővítést követően 3 műszakban fog történni. A mosó jelenleg is 3 műszakban üzemel.

##### *3.1.1. A kezelésre átvett hulladék (alapanyag) fogadása*

A döntően előválogatott, bálázott műanyag-hulladék beszállítását részben az ügyfél (meglévő hulladékszállítási engedélye alapján) és részben az arra engedéllyel rendelkező vállalkozások végzik. A telephelyre beérkező szállítmányt a telephelyen lévő 40 tonnás hitelesített hídmérleggel mérlegelik. Az átvevő személyzet szemrevételezéssel azonosítja a hulladékot műanyag-anyagtípus szerint, melyet a raktár bevételi bizonylaton rögzítenek. A telephelyi környezetvédelmi munkatárs a raktárbizonylatok és a szállítólevelek – szükség szerint szemrevételezés – alapján napi nyilvántartást vezet a beérkező hulladékokról.

##### *3.1.2. Az átvett hulladék kezelés előtti gyűjtése*

A telephelyre közúton beszállított (előválogatott, minőségi) hulladékot egymástól fallal elválasztott, fedett, egyik oldalán nyitott beton tárolórekeszekben gyűjtik. A későbbiekben a csarnokok előtti betonozott területen és bent az előkészítő csarnokban is kívánnak feldolgozandó hulladékot tárolni az új engedély birtokában. Törekednek arra, hogy a beszállított hulladék lehetőség szerint egyből feldolgozásra kerüljön.

A telephelyre újrahaznosítás céljából bekerülő műanyag hulladéktípusok a következők: PP, LDPE, HDPE, PS, ABS, PO.

##### *3.1.3. Bálázás*

A telephelyre beérkező vegyes, nem veszélyes műanyag hulladékok fajtankénti különválogatása – és amennyiben szükséges a felhasználásig történő tárolást segítő bálázása – egy válogató-bálázó soron történik. Az ORWAK 5070 gépsor bálázó kapacitása 350 kg/óra.

##### *3.1.4. Darálás, agglomerálás*

A beérkezett műanyag-hulladékok anyagtípustól függően kerülnek az előkészítő üzemből feldolgozásra, illetve indokolt esetben a feldolgozást megelőzően kézi utóválogatásra. Erre akkor kerül sor, ha a vegyes színű fóliabálákból különféle színekre történik az utóválogatás, illetve rekeszek esetében PE-PP anyagok különválogatása történik.

A fólia típusú hulladékok újrahaznosításának első fázisa az ún. agglomerálás, melynek során előtépik a hulladékot. Sűrűlódási hő hatására zsugorodnak a fóliatípusú hulladékok. A ciklus végén víz hozzáadásával visszahűtésre kerül az anyag, és így válik agglomerátummá – jellemzően gubacszerű és nem lemezszerű alakká –.

Közvetlen előtöréssel indul a nagyobb darabokból álló szilárd hulladékok (nagyobb, keményebb típusú hulladékok) újrahaznosításának első lépése (pl. hordók, kannák, kukaedények vagy raklapok), ezt követően kerül sor a darálásra. Ennek során a hulladék 15-20 mm átmérőjű darálékként kerül az állványra helyezett nagyméretű zsákokba.



**3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 1520-2/2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1187-5/2014. sz. megkeresése alapján a HOLOFON Zrt. (székhely: 2086 Tinnye, Perbáli út 2.) kérelmére a 2529 Annavölgy, Paulin major 0232/6 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló vizsgálati eljárásban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága az engedély kiadásához vízminőség-védelmi és vízgazdálkodási szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárul: 1. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. 2. A szennyvízkezelésre és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 1302-4/2012. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

**4. A Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 40-76/2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A HOLOFON Zrt. (székhely: 2086 Tinnye, Perbáli út 2.) 2529 Annavölgy, Paulin major 0232/6 hrsz. alatti telephelyére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához a benyújtott tervdokumentáció alapján **hozzájárulok**. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati kérelemben támadható meg.”

**VI.**

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

A hatóság elrendelheti a **kötelezettséget** tartalmazó határozat **végrehajtását**, melynek során **eljárási bírságot szabhat ki**.

**VII.**

Jelen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve **2019. december 31. napjáig** hatályos. Amennyiben az ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 60 nappal.