Решения избранных задач

Б. А. Золотов, «Математика НОН-СТОП»

Фонд «Время Науки»

4 декабря 2020

Разрезания


2020-5-1C


Можно ли нарисовать на клетчатом листе бумаги такую фигуру, которую можно разрезать по линиям сетки на две *одинаковые* фигуры двумя способами — причём фигуры в первом и во втором способе были бы одни и те же, но линии разреза выглядели бы по-разному?

Разрезания

2020-5-1C

Можно ли нарисовать на клетчатом листе бумаги такую фигуру, которую можно разрезать по линиям сетки на две *одинаковые* фигуры двумя способами — причём фигуры в первом и во втором способе были бы одни и те же, но линии разреза выглядели бы по-разному?





Семнадцатый независимый

2020-5-3A

Песню каждого участника оценивает 15 судей. Судья ставит каждому участнику в паре от 0 до 22 баллов и отдаёт свой голос участнику, которому поставил больше баллов. В паре объявляется победителем тот участник, которому отдано больше голосов. Может ли быть так, что победитель в паре набрал меньше баллов, чем проигравший, несмотря на перевес в голосах?

Семнадцатый независимый

2020-5-3A

Песню каждого участника оценивает 15 судей. Судья ставит каждому участнику в паре от 0 до 22 баллов и отдаёт свой голос участнику, которому поставил больше баллов. В паре объявляется победителем тот участник, которому отдано больше голосов. Может ли быть так, что победитель в паре набрал меньше баллов, чем проигравший, несмотря на перевес в голосах?

Семнадцатый независимый

| Участник | Победы | Проигрыши | Баллы | Голоса |
|---------------|--------|-----------|-------|--------|
| Победитель 1 | 1:0 | 0:22 | 11 | 11 |
| Победитель 2 | 2:0 | 0:16 | 20 | 10 |
| Победитель 3 | 3:0 | 0:12 | 27 | 9 |
| Победитель 4 | 4:0 | 0:9 | 32 | 8 |
| Проигравший 4 | 9:0 | 0:4 | 63 | 7 |
| Проигравший 3 | 12 : 0 | 0:3 | 72 | 6 |
| Проигравший 2 | 16 : 0 | 0:2 | 80 | 5 |
| Проигравший 1 | 22 : 0 | 0:1 | 88 | 4 |

Сортировка

Выпишем все числа от одного до десяти — но не в привычном порядке возрастания, а в алфавитном порядке: восемь, два, девять, десять, один, пять, семь, три, четыре, шесть.

2020-6-4B

Числа от 1 до 10'000'000'000 (десять миллиардов) выписали в алфавитном порядке. Перечислите первые десять из них.

Сортировка

Выпишем все числа от одного до десяти — но не в привычном порядке возрастания, а в алфавитном порядке: восемь, два, девять, десять, один, пять, семь, три, четыре, шесть.

2020-6-4B

Числа от 1 до 10'000'000'000 (десять миллиардов) выписали в алфавитном порядке. Перечислите первые десять из них.

- (1) 18 (2) 18 миллионов (3) 18 миллионов 18 (4) 18 миллионов 18 тысяч
- (5) 18 миллионов 18 тысяч 18 (6) ... восемь (7) ... восемьдесят
- $(8) \dots 88 (9) \dots 82 (10) \dots 89.$

Профильные задания

Система високосных лет для числа t — это последовательность натуральных чисел $(a_0, a_2, a_3, \ldots, a_n)$ такая, что a_{i+1} делится на a_i , а также

$$\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} + \ldots + (-1)^n \cdot \frac{1}{a_n} = t.$$

Какой могла бы быть система високосных лет, если бы длина года составляла 365.21875, 365.17, 365.33 дней? Для любого ли рационального числа существует система високосных лет?