

Guía: Dominios autorizados de Firebase Auth (Vercel)

Guía técnica de configuración y verificación

Esta guía documenta cómo se configuró Authentication para que el login funcione en la web desplegada en Vercel (<https://notaspro.vercel.app>).

Por qué hace falta

Firebase Auth solo permite iniciar sesión desde dominios que estén en la lista **Authorized domains**. Si la app carga en Vercel pero el login falla en el navegador, el error típico es:

TEXT

```
auth/unauthorized-domain
```

Sin el dominio autorizado, Auth puede fallar aunque el resto de la app funcione.

Proyecto involucrado

Dato	Valor
Proyecto Firebase	diario-notaspro
App web	NotasPro
Dominio de producción	notaspro.vercel.app
Cuenta usada (CLI)	la cuenta con la que haces firebase login

Dominios que ya suelen existir por defecto:

- localhost
- diario-notaspro.firebaseio.com
- diario-notaspro.web.app

Dominio añadido para producción:

- notaspro.vercel.app

Opción A - Consola de Firebase (recomendada para hacerla a mano)

1. Abre [Firebase Console](#).
2. Selecciona el proyecto **Diario NotasPro** (diario-notaspro).
3. Ve a **Authentication** → **Settings** (Configuración).
4. Busca la sección **Authorized domains** (Dominios autorizados).

5. Haz clic en **Add domain** (Agregar dominio).

6. Escribe exactamente:

TEXT

```
notaspro.vercel.app
```

Sin `https://`, sin barra final.

7. Guarda / confirma.

8. Verifica que el dominio aparezca en la lista junto a `localhost` y los dominios `*.firebaseapp.com` / `*.web.app`.

Preview de Vercel

Firebase **no admite wildcards** como `*.vercel.app`.

- Producción: basta con `notaspro.vercel.app`.
- Previews (`notaspro-xxxx.vercel.app`): hay que agregar **cada hostname exacto** si vas a probar Auth ahí.

Opción B - Cómo se hizo por API (método usado en esta sesión)

Se usó la API Admin de Identity Toolkit con el token de la sesión local de Firebase CLI (`firebase login`), sin tocar el almacén de credenciales a mano ni imprimir tokens.

Requisitos

- Tener [Firebase CLI](#) instalado.
- Estar autenticado: `firebase login`.
- Tener permisos de propietario/editor en el proyecto `diario-notaspro`.
- Node.js disponible (para el script).

Pasos técnicos ejecutados

1. Confirmar proyecto activo:

BASH

```
firebase projects:list
```

Debe aparecer `diario-notaspro`.

2. Leer la configuración actual de Auth:

HTTP

```
GET https://identitytoolkit.googleapis.com/admin/v2/projects/diario-notaspro/config
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
```

3. Revisar `authorizedDomains` (antes del cambio):

JSON

```
[
  "localhost",
  "diario-notaspro.firebaseio.com",
  "diario-notaspro.web.app"
]
```

4. Añadir `notaspro.vercel.app` a la lista (sin borrar los existentes).

5. Guardar con PATCH:

HTTP

```
PATCH https://identitytoolkit.googleapis.com/admin/v2/projects/diario-notaspro/config?updateMask=authorizedDomains
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
Content-Type: application/json

{
  "authorizedDomains": [
    "localhost",
    "diario-notaspro.firebaseio.com",
    "diario-notaspro.web.app",
    "notaspro.vercel.app"
  ]
}
```

Importante: el PATCH con `updateMask=authorizedDomains` **reemplaza toda la lista**. Siempre hay que hacer GET primero y fusionar, nunca enviar solo el dominio nuevo.

6. Resultado verificado (después del cambio):

JSON

```
[
  "localhost",
  "diario-notaspro.firebaseio.com",
  "diario-notaspro.web.app",
  "notaspro.vercel.app"
]
```

Script de referencia (PowerShell / Node)

Puedes repetir el proceso con un script local similar a este (ajusta rutas si `firebase-tools` no está en global):

JAVASCRIPT

```
const path = require('path');
const fbRoot = path.join(process.env.APPDATA, 'npm', 'node_modules', 'firebase-tools');

(async () => {
  const auth = require(path.join(fbRoot, 'lib', 'auth'));
  const scopes = require(path.join(fbRoot, 'lib', 'scopes'));

  const account = auth.getGlobalDefaultAccount();
  if (!account?.tokens?.refresh_token) {
    throw new Error('No hay sesión de firebase login');
  }

  const tokens = await auth.getAccessToken(
    account.tokens.refresh_token,
    [scopes.CLOUD_PLATFORM, scopes.FIREBASE_PLATFORM, scopes.EMAIL, scopes.OPENID],
  );

  const projectId = 'diario-notaspro';
  const url = `https://identitytoolkit.googleapis.com/admin/v2/projects/${projectId}/config`;
  const headers = {
    Authorization: `Bearer ${tokens.access_token}`,
    'Content-Type': 'application/json',
  };

  const getRes = await fetch(url, { headers });
  const config = await getRes.json();
  if (!getRes.ok) throw new Error(JSON.stringify(config));
});
```

CONTINUACIÓN

```
const domains = [...(config.authorizedDomains || [])];
const toAdd = ['notaspro.vercel.app'];

for (const d of toAdd) {
  if (!domains.includes(d)) domains.push(d);
}

const patchRes = await fetch(`${url}?updateMask=authorizedDomains`, {
  method: 'PATCH',
  headers,
  body: JSON.stringify({ authorizedDomains: domains }),
});
const updated = await patchRes.json();
if (!patchRes.ok) throw new Error(JSON.stringify(updated));

console.log(updated.authorizedDomains);
})();
```

Seguridad: no imprimas ni compartas el access token / refresh token. El script solo debe usarlos en memoria para la llamada HTTP.

Cómo verificar que quedó bien

En consola

1. Authentication → Settings → Authorized domains.
2. Debe existir `notaspro.vercel.app`.

En la app

1. Abre `https://notaspro.vercel.app` en ventana privada.
2. Intenta iniciar sesión.
3. Resultado esperado: login sin `auth/unauthorized-domain`.

4. Si falla:

- Hard refresh (Ctrl+F5).
- Confirma que la URL es exactamente `notaspro.vercel.app`.
- Revisa la consola del navegador (F12).

Errores frecuentes

Problema	Causa	Solución
auth/Unauthorized-domain	Dominio no autorizado	Agregar el hostname exacto
Agregaste <code>https://notaspro.vercel.app</code>	Formato inválido	Usar solo <code>notaspro.vercel.app</code>
Preview de Vercel falla	Hostname distinto al de producción	Agregar ese preview concreto
PATCH borró <code>localhost</code>	Se envió la lista incompleta	Volver a GET + fusionar + PATCH

Resumen de lo hecho en NotasPro

1. Se identificó el proyecto Firebase `diario-notaspro`.
2. Se leyeron los dominios autorizados actuales.
3. Se agregó `notaspro.vercel.app`.
4. Se confirmó la lista final con los 4 dominios.
5. Quedó listo para probar login en producción Vercel.

Enlaces útiles

- [Firebase Console - Auth Settings](#)
- App producción: <https://notaspro.vercel.app>
- Documentación Firebase Auth (dominios autorizados): <https://firebase.google.com/docs/auth/web/redirect-best-practices>