

מערך הקודים האחד הממ"ג הלאומי

גרסה 6.4.1

המרכז למיפוי ישראל

.....	II . ארגון המסמך
.....	II.1 מבנה המסמך
.....	II.2 מתכונת לניהול ועדכון מערך הקודים
.....	שכבה מספר 0 - בקרה גיאודטית, אדמיניסטרטיבית וקדסטר
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - בקרה גיאודטית, חלוקה אדמיניסטרטיבית וקדסטר (קוית, נקודתית)
.....	שכבה מספר 1 - דרכים ותחבורה
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - כבישים ותחבורה (קוית)
.....	שכבה מספר 2 - תשתית
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - תשתית (קוית)
.....	שכבה מספר 3 - הידרולוגיה (קוית)
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - הידרולוגיה קוית
.....	שכבה מספר 4 - הידרולוגיה (פוליגונלית)
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - הידרולוגיה (פוליגונלית)
.....	שכבה מספר 5 - גובה [היפסוגרפיה] (קוית, נקודתית)
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - גובה [היפסוגרפיה] (קוית, נקודתית)
.....	שכבה מספר 6 - תכסית ושימושי קרקע (פוליגונלית)
.....	א. דברי הסבר
.....	ב. קודים - תכסית ושימושי קרקע (פוליגונלית)

- שכבה מספר 7 - מבנים.....
- א. דברי הסבר.....
- ב. קודים - מבנים (פוליגונלית).....
- ג. קודים שניוניים.....
- שכבה מספר 8 - פרטים נקודתיים אחרים.....
- א. דברי הסבר.....
- ב. קודים - פרטים נקודתיים אחרים (נקודתית).....
- שכבה מספר 9 - פרטים קווים אחרים (קוית).....
- א. דברי הסבר.....
- ב. קודים - פרטים קווים אחרים (קוית).....
- שכבה מספר 10 - "קומפלקסים" - פרטים פוליגונליים אחרים.....
- א. דברי הסבר.....
- ב. קודים - "קומפלקסים" - פרטים פוליגונליים אחרים.....

II. ארגון המסמך

מסמך זה בא לפרט את הקודים של מערך הקודים האחיד. המסמך כולל את כל הקודים הראשיים. זאת, לאחר בדיקת המערך המשמש לממ"ג הלאומי ובתוספת של הקודים אשר הוגדרו לאחרונה לצורך מיפוי הנגב. כן, הוספו כאן מספר קודים חדשים, בעקבות צרכים נוספים שעלו ממיתאם קודים, לגופים אחרים. בנוסף למערך הקודים האחיד, מובאים כאן גם קודים שניוניים אשר אנו משתמשים בהם במפ"י וכן מערכים נוספים אשר יש צורך בהם לממ"ג עירוני.

1.II מבנה המסמך של מערך הקודים האחיד

מאחר ואנו עומדים להציע מתכונת למיפוי מפורט, כולל מערך הקודים השניוניים, של הממ"ג הלאומי, נראה כי יש למסד גם את מתכונת ההפצה. כזכור, מערך הקודים נבנה במקור (1991) במתכונת של ארבעה פרקים, לכל שכבה :

- (1) פרק א': הערות, הסברים ואפילו הנחיות מיוחדות לקליטת פרטים מסוימים בשכבה (כפי שהיה בנוסח הראשון). בכלל זה ייתכן ויהיה צורך בהסברים כולל סקיצות - לגבי סוגים שונים של פירוט.
 - (2) פרק ב': מערך הקודים האחיד (קודים ראשיים).
 - (3) פרק ג': מערכי קודים שניוניים (בהתאם לשכבה).
 - (4) פרק ד': סימון גופים מסמלים, מקורות, ועוד.
- (בשלב זה של כתיבת המפרט החדש לממ"ג הלאומי ובחינת המערך, ייתכן ועדיין לא יושלם פרק זה.)

הוצאה זו היא זמנית. ההוצאה לאור נובעת מהצורך ההולך וגובר במערך מעודכן של הקודים הראשיים. היא כוללת רק את הקודים הראשיים ומספר מצומצם של קודים שניוניים וכן מספר הסברים לקידוד פרטים מסוימים במערכות ובפורמטים של תוכנות CAD (כמו DXF של אוטוקאד) או בקבצי ASCII. העדכונים ישלחו לרוכשי המסמך הראשוני.

2.II מתכונת לניהול ועדכון מערך הקודים

המסמך, המפרט את מערך הקודים האחיד, מאורגן במתכונת של שכבות. הכוונה היא כי עמודי המערך, מוספרו בהתאם לשכבה, הפרק ומספר הדף בפרק. לדוגמא:

(א) הדף הראשון בשכבה 1 יהיה 1 - א' - 1. זהו כמובן דף מספר 1 בפרק א' של השכבה;

(ב) הדף הראשון של הקודים הראשיים בשכבה 6 יהיה: 1 - ב' - 6;

(ג) הדף הראשון בקודים השניוניים של שכבה 7, יהיה: 1 - ג' - 7; וכולי.

מתכונת זו תאפשר לעדכן כל פרק או שכבה, ללא הצורך לשנות את מיספורי הדפים בשכבות הבאות ואף לא בפרק הבא באותה השכבה. בנוסף, בתחתית כל דף יופיע תאריך העדכון. בראש כל המערך, תופיע רשימת בקורת. רשימה זו תכיל את תוכן כל הדפים, כולל תאריכי העדכון התקפים, של כל דף לחוד. דף נוסף יאפשר לרשום את כל עדכוני הביניים. אחת לתקופת מה, תישלח רשימת בקורת חדשה ומעודכנת אשר ניתן יהיה לבדוק בעזרתה את המצאי וכמובן להחליף את רשימת הבקורת הישנה.

←

3.II מתכונת מערך הקודים

מתכונת מערך הקודים נובעת ממבנה שכבות מידע מסוים, אשר נקבע בראשית העבודה הסיפרתית של המרכז למיפוי ישראל. במבנה זה היו שכבות המידע: דרכים, תשתית, הידרולוגיה, היפסוגרפיה, שימושי קרקע ומבנים. שכבות אלה נבנו כ- 7 שכבות, עקב הצורך בהפרדה בין אלמנטים פוליגוניים (4), לאחרים (3). בנוסף לאלה, במבנה החדש שהוצע לממ"ג הלאומי, הוגדרה שכבת הבסיס (0) לנושאי קדסטר ובקרה גיאודטית.

כל הקודים הסיפרתיים הייחודיים, אשר נקבעו בשכבות אלה, נקבעו לפי בסיס של 3 ספרות. כל שכבה, קיבלה מאה קודים, לפי ספרת המאות אשר מתאימה למספר השכבה. כך, כל הקודים בין 000 ל- 099, שייכים לשכבה 0 (בקרה גיאודטית); כל הקודים בין 100 ל- 199, שייכים לשכבה 1 (דרכים). כך, עד לשכבה 7 (מבנים), בה תחום הקודים נע בין 700 ל- 799.

שכבות "כלליות"

בנוסף לשכבות בסיס אלה, הוגדרו עוד 3 שכבות כלליות, לפי המימד הגיאומטרי. שכבה 8 לאלמנטים נקודתיים; שכבה 9 לאלמנטים קווים; ושכבה 10, לאלמנטים פוליגונים קומפלקסיים. שכבה 10 "הומצאה" בזמנו לצורך תאור של פוליגונים קומפלקסיים כגון: בתי חולם; אוניברסיטאות; אתרים היסטוריים ועוד. שכבה זו משמשת במתכונת של מה שמוגדר, היום, כ- REGION, להבדיל מ"סתם" פוליגון. כלומר, ניתן להעלות אותם זה על גבי זה, ללא חיתוך פוליגוני.

מאחר ושלוש השכבות הכלליות נוצרו לצרכים אדמיניסטרטיביים, הקודים של שכבות אלה נבדלים מהאחרים בכך שהם בעלי 4 ספרות. למעשה, אנו שומרים את הקוד הבסיסי של 3 הספרות, כדי להגדיר את ה"שיוך" הנושאי שלהם, ומוסיפים לו ספרת אלפים מתאימה. כך, קוד 1777 (מסוף גבול) מתאר "פוליגון קומפלקסי" של כל אתר הטרמינל, אשר קשור לשכבה מספר 7 (מבנים). הקוד עצמו שמור בשכבה 10, אך בשכבה 7 לא יהיה פרט אחר בקוד 777, ה"תפוש" למסוף הגבול. בדומה, מתווספת ספרת אלפים 9, לפרטים קווים כלליים שיישמרו בשכבה 9, וספרת אלפים 8, לפרטים כלליים נקודתיים.

למעשה, הקודים כולם הם בני 3 ספרות מאחר ואלה ייחודיות. כל העברת פרט לשכבות הכלליות הינה אדמיניסטרטיבית בלבד.

בדומה לרעיון ספרת האלפים לשכבות הכלליות, נעשה שימוש בספרות אלפים נוספות. חלקן נועדו לשימוש פנימי של האחראים לממ"ג הלאומי, חלקם "פתוח" לשימוש רחב. במתכונת זו, הוספה של ספרת אלפים 6, מעידה על טקסט או שם, הקשור לפרט מהסוג של הקוד (בן 3 הספרות) עצמו. השימוש במתכונת זו קלה ומיידית ויש לה משמעות טקסטואלית או ייחודית. למשל: קוד 6055 הינו מספר החלקה (של גושי רישום). זאת, לפי הקוד המקורי 055 (חלקה); בדומה, 6057 הינו מספר חלקה מתבטלת; כך גם 6084 שהינו מספר מגרש; או 6051 שמצביע על מספר גוש. לעומת זאת, קוד 6100 מצביע על הטקסט: "כביש אספלט", אשר ניתן להשתמש בו במיפוי ממ"ג בקני"מ גדול. הקוד נובע מקוד 100 (ציר כביש) שהוספה לו ספרת אלפים 6.

עמ' 0 - א' - 1

שכבה מספר: 0

שכבה מספר 0 - בקרה גיאודטית, אדמיניסטרטיבית וקדסטר

א. דברי הסבר

1. השימוש בביטוי: LABEL, כז'רגון מקצועי, כוונתו ל: תווית. זאת, בכל השכבות!
2. קוד 68 – גבול אריח/מודל, קוד 67 – כבול שטח עדכון, קוד 66 - גבול מיפוי חדש. ביצוע מיפוי חדש ייתכן בביצוע עדכון לאורת הגבולות. במקרה שכל שטח האריח עובר עדכון, יש להגדיר את הגבול ע"י קוד 68 בלבד.

26 בדצמבר, 2004

עדכון - 6

עמ' 0 - ב' - 1

שכבה מספר: 0

ב. קודים - בקרה גיאודטית, חלוקה אדמיניסטרטיבית וקדסטר (קוית, נקודתית)

קוד	תאור	הערות
0	נקודה לא מסווגת	תל"ר
1	נקודת גבול	ישנה
2	נקודת גבול	חדשה
3	נקודת משען	(על קו מדידה)
4	פינה	מבנה
5	פינה	קיר/גדר
6	פינה	אבן שפה
7	פינה	אחרת
8		
9		
10	עמוד גבול בינלאומי	פירוט: מדינה, מספר, סוג...
11	נקודת טריג	ממשלתי
12	נקודת פוליגון	ממשלתי
13	נקודת פוליגון	מודד פרטי
14	BM - נקודת קבע	ממשלתי
15	נקודת בקרה	פוטוגרמטריה
16		
17		
18		
19		
20	נקודה מחודשת	מפנקס שדה
21	נקודת טריג	ממשלתי מדיגיטציה
22	נקודת פוליגון	ממשלתי מדיגיטציה
23	נקודת פוליגון	מודד פרטי מדיגיטציה
24	BM - נקודת קבע	ממשלתי מדיגיטציה
25		
26	נקודת גבול	גוש/חלקה
27	נקודת גבול	נקודת בקרה
28	פינת רשת	מערכת קואורדינטות
29	פינת מסגרת	העקב
קנ"מ)		
30	נקודת מעבר	פוטוגרמטריה
31	נקודת גבול	שטח קליטה/מיפוי
32		
33		
34		
35		
36		
37	מיקום רוזטה	מחייב העברת בלוק
38		
39	מיקום קנה מידה	{ מחייב הקלדת ערך
40	מיקום חץ הצפון	{ סימן מוסכם

עמ' 0 - ב' - 2

עדכון - 3

שכבה מספר: 0

קוד	תאור	הערות
41	מיקום כותרת גוש רישום	מחייב הקלדת ערך
42	מיקום הצהרת המנהל	טקסט
43	מיקום הצהרה על שמירת זכויות	טקסט
44		
45	מיקום הצהרת מודד תל"ר	טקסט
46	מיקום הצהרת מודד מפה טופוגרפית	טקסט
47	מיקום הצהרת מודד	טקסט
48		[שמור]
49		[שמור]
50	קו לא מסווג	
51	גבול גוש	
52	גבול גוש חדש	
53	גבול גוש מתבטל	
54	גבול גוש בין גושים סמוכים לנוכחי	
55	גבול חלקה חדש	
56	גבול חלקה מתבטל	
57	גבול חלקה	
58		
59	קו חלוקה בין גיליונות גוש	
60	קו מדידה בלתי מסווג	זמני
61	קו מדידה צלעון	
62	קו מדידה משיחה	
63	קו מדידה ניצב	
64		
65		
66	גבול מיפוי חדש	במסגרת עדכון ממ"ג ביצוע מיפוי חדש (בעיקר לאורך הגבולות)
67	גבול שטח עדכון	להגדרת שטח עדכון בעדכון חלק מאריח
68	גבול אריח/מודל	יגדיר גם שטח עדכון בעדכון מלא של אריח
69		
70	גבול שטח שיפוט בלתי מסווג	זמני
71	גבול זמני	פירוט: מדינה, קו שביתת נשק/ הפסקת אש / קו קדמי פירוט: מדינה, ...
72	גבול בינלאומי	
73	גבול מחוז	
74	גבול נפה	
75	גבול רשות אזורית	מועצה אזורית, אגד ערים...
76	גבול רשות מקומית עיר	מופרד לצרכי תל"ר
77	גבול רשות מקומית אחרת	פירוט: סוג ישוב....
78		
79	גבול מים טריטוריאליים	
80	גבול שיפוט שאינו גבול חלקה	

26 בדצמבר, 2004

עדכון - 4

עמ' 0 - ב' - 3

שכבה מספר: 0

קוד	תאור	הערות
81		
82		
83	גבול תת-מגרש	
84	גבול מגרש	
85	גבול אזור סטטיסטי	
86	גבול תת-רובע	
87	גבול רובע	
88	גבול שכונה	שכונה "טבעית"
89		
90		
91	קו בנין	
92	קו זכות דרך	
93	קו זכות מעבר	
94	קו עתודה דרך	
95	קו עתודה צינור נפט	
96	קו עתודה צינור מים	
97	קו עתודה מסילת ברזל	
98	קו עתודה קו חשמל	
99		

14 בינואר, 1999

עדכון – 3

עמ' 1 - א' - 1

שכבה מספר: 1

שכבה מספר 1 - דרכים ותחבורה**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. קוד 153 תוקן לציר גשרון בלבד. הכוונה לקליטה של גשרון, במקביל לציר התחבורה, בדומה לציר גשר (קוד 151). מעביר המים- כציר הובלה הידרולוגי, הועבר לשכבה 3 בקוד 308.
2. קוד 155, ציר גשר אירי, מחייב חיבור האלמנטים ההידרולוגיים הקוויים משני צידי הכביש.
3. קוד 9124, פתח מנהרה, אשר יישמר כקו, בשכבה הקווית הכללית (9), ימדד בראש פתח המנהרה לאורך הפתח האמיתי, כולל הכנפיים של הכניסה, בכוון ניצב כללי לציר התחבורה.
4. קוד 116, ציר כביש שלא בשימוש.
5. קוד 170, אבן גן - צידי שביל בגן/פרק.

שינוי במערך קודים 6.4 (16.12.2004)

1. קוד 100 - ציר כביש/ קוד זמני. תיאור הקוד יוחלף לציר כביש תלת או רב-מסלולי.
2. קוד 110 - ציר דרך/ קוד זמני. תיאור הקוד יוחלף לציר כביש/דרך המקיף ככר - "ציר ככר"
3. קוד 123 - קו "סוף דרך/כביש ללא מוצא".
4. קוד 9125 - מעבר חירום במפרדה, ייקלט ע"י שכפול ציר כביש לקוד 9125 ובמקום ציר מפרדה 9117.
5. קוד 151 - ציר גשר. ייקלט מחדש או יתוקן. ציר גשר ייקלט במקום ציר הכביש ולא במקביל לו (כמו שהיה בהנחיות קודמות). על הגשרים, יש להפסיק את קוד הכביש ולהמשיך את הציר בקוד הגשר עד לסוף הגשר. יש למחוק את הצירים אשר נקלטו בצורה ישנה.
6. קוד 156 - ציר מעבר בנחל ייקלט כנ"ל.
7. קוד 9136 - מחסום (צבאי/משטרה/אחר). ייקלט כקו חוצה ציר דרך/כביש ובניצב לו.
8. קוד 9350 - קו חוף "סטטוטורי". לא לקליטה פוטוגרמטרית בממ"ג. הקו ייקלט על פי הנחיות המנהל.
8. שינוי ומעבר קודים לשכבה אחרת:

קוד/שכבה ישן	קוד/שכבה חדש	תיאור
152/1	9152/9	כנף גשר (רכב ורכבת)
153/1	9153/9	ציר גשרון
154/1	9154/9	כנף מעביר מים/גשרון
155/1	9155/9	ציר גשר אירי
158/1	9158/9	כנף גשר להולכי רגל
159/1	9159/9	ציר גשר להולכי רגל
8138/8	9138/9	מחסום רכבת. ייקלט כקו חוצה ציר דרך/כביש.
9195/9 (קו מתאר)	1195/10	מנחת מסוקים (פוליון)

קודים חדשים 9153 (ציר גשרון) ו- 9155 (ציר גשר אירי) ייקלטו ע"י שכפול קטע ציר כביש/דרך לשכבה 9.

קוד 9195 יהפוך מקו מתאר בשכבה 9 לפוליון סגור (קו ותווית) בשכבה 10.

26 בדצמבר 2004

עדכון - 6

ב. קודים - כבישים ותחבורה (קוית)

קוד	תאור	הערות
100	ציר כביש תלת או רב- מסלולי	
101	ציר כביש דו-מסלולי רב-נתיבי	
102	ציר כביש דו-מסלולי דו-נתיבי	
103	ציר כביש חד-מסלולי רב-נתיבי	
104	ציר כביש חד-מסלולי דו-נתיבי	
105	ציר כביש חד-מסלולי צר	
106	ציר כביש בסלילה	
107	ציר כביש בתכנון	
108	ציר מסלול בכביש דו-מסלולי	מחייב Relate לציר הדו-מסלולי
109	ציר "רמפה" - חיבור למחלפים וצמתים	
110	ציר ככר	
111	ציר דרך סלולה	
112	ציר דרך עפר א'	
113	ציר דרך עפר ב'	
114	ציר שביל	
115	ציר "שביל עזים"	
116	ציר כביש שלא בשימוש	קטעי דרך ישנים, זנוחים או מבוטלים
[9117]	[ציר מפרדה/אי תנועה]	אי תנועה: בנוי, מסומן, גדר
118	ציר כביש גישה (DRIVEWAY)	
119	ציר רחוב משולב ("הולנדי")	חובה להגדירו בעת מיפוי צדדיו
[8120]	[צומת כבישים/דרכים]	(פירוט: רגיל, מחלף,
		רמזור...)
121	צידי כביש	
122	שולי כביש	
123	קו "סוף דרך/כביש ללא מוצא".	ייקלט בסוף דרך/כביש ללא מוצא בניצב לציר (יידד בראש הפתח)
[9124]	[פתח מנהרה]	
[9125]	[מעבר חירום במפרדה]	
126	צידי כביש בסלילה	
127	צידי כביש בתכנון	
128	צידי כביש גישה (DRIVEWAY)	
[9129]	[רוחב אי תנועה (מפרדה)]	{ לשימוש המרכז למיפוי בלבד
[9130]	[רוחב]	{ (דרך, תעלה, וכו') -"-
131	צידי דרך סלולה	
132	צידי דרך עפר	
133	צידי שביל	
134		
[8135]	[ככר/רחבה]	
[9136]	[מחסום צבאי/משטרה/אחר]	
[9137]	[קו מיתאר רציף רכבת מוגבה (רמפה)]	
[9138]	[מחסום לרכבת]	
[8139]	[חנית רכבת (למיפוי חזותי בלבד)]	
[1140]	[תחנת רכבת]	

26 בדצמבר 2004

עדכון - 7

עמ' 1 - ב' - 2

שכבה מספר: 1

קוד	תאור	הערות
141	ציר מסילה	יחידה (רגילה)
142	ציר מסילה	כפולה
143	ציר מסילה	צרה
144	ציר מסילה	מפורקת
145	ציר תוואי	מסילה
146	ציר רכבל	
147	ציר מסוע	
148	ציר מסילה	רכבת תחתית
[8149]		[צומת/הסתעפות מסילת ברזל]
[8150]		[הצטלבות כביש/דרך עם מסילת ברזל]
151	ציר גשר (לרכב ורכבת)	(פירוט: סוג מחסום...)
[9152]	כנף גשר (לרכב ורכבת)	
[9153]	ציר גשרון	(מעביר מים יהיה 308)
[9154]	כנף מעביר מים / גשרון	
[9155]	ציר גשר אירי	
156	ציר מעבר בנחל	
[8157]	[מחלף]	
[9158]	כנף גשר להולכי רגל	
[9159]	ציר גשר להולכי רגל	
160	שדרת עצים משני צידי הדרך	קוד זמני עד לפתרון תכנותי
161	שדרת עצים לימין הכביש/דרך	זמני (לצורך קליטה בלבד)
162	גפה (מימין או משני צידי הדרך)	עזר לקליטה ביחס לכביש/דרך
163		
[9164]	[ציר דרך עתיקה]	
[9165]	["קטע נוף יפה לימין הדרך / מסילה"]	{ ייקלט ב-Relate לכביש!
[9166]	[מסלול / שביל טיול]	(סווג: מסומן +.... Relate)
167		
168	מעקה מגן - גמיש	
169	מעקה מגן - קשיח	
170	אבן גן	צידי שביל בגן/פרק

24 במרס 2005

עדכון - 8

עמ' 1 - ב' - 3

שכבה מספר: 1

קוד	תאור	הערות
171	אבני שפה	
172	אבני צד	
173	צידי שביל מרוצף	
174	צידי מדרכה	ללא אבני צד
175		
176	ציר מסילה מקורה	
177	ציר כביש\דרך מקורה	ללא קשר לקוד הכביש
178	ציר מעבר מקורה	
179	ציר מנהרה	
180	ציר "נסיעה"	(ב: תחנת דלק, מגרש חניה,
(...		
181	ציר סמטה	רחוב צר ללא מדרכה גובל במבנים
182	ציר רחוב מדרגות	
183	ציר מדרחוב	
184	ציר משעול	שביל סלול/מרוצף עד רחוב 2 מ' (בשטח בנוי)
185		
[1186]	[חניון אוטובוסים]	
187		
[8188]	[עמוד תמרור]	(כללי - ישמש גם ללא מואר)
[8189]	[עמוד קילומטר]	
[1190]	[שדה תעופה]	(פירוט: בינלאומי, קשר קבוע, מנחת ..)
191	ציר מסלול המראה/נחיתה למטוסים	(לקלוט עם רוחב)
192	ציר מסלול הסעה למטוסים	(לקלוט עם רוחב)
193	צידי מסלול שדה תעופה	
194		
[1195]	[מנחת מסוקים]	
[1196]	[מגרש חניה]	
[1197]	[תחנת דלק]	
[1198]	[תחנת אוטובוסים מרכזית/ מסוף מרכזי]	
[8199]	[שלט חוצות]	(כללי - ישמש גם ללא מואר)

26 בדצמבר 2004

עדכון - 6

עמ' 2 - א' - 1

שכבה מספר: 2

שכבה מספר 2 - תשתית**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. קוד 9264, קיר בלוקים
2. קוד 9265, גדר בלוקים
3. קוד 200, קו מתח על
4. קוד 8210, עמוד מתח על

שינוי במערך קודים 6.4 (16.12.2004)

1. קוד 9263 – קיר/מחיצה אקוסטי.

26 בדצמבר 2004

עדכון – 6

עמ' 2 - ב' - 1

שכבה מספר: 2

ב. קודים - תשתית (קוית)

קוד	תאור	הערות
200	קו מתח על	
201	קו מתח עליון	
202	קו מתח גבוה	
203	קו מתח נמוך	(מופיע כ"קו חשמל" ב"טופר")
204	כבל חשמל תת-קרקעי	
205		
206		
8207	[גנרטור רוח]	
1208	[תחנת טרנספורמציה]	(כולל תחנות משנה)
1209	[תחנת כח]	
8210	[עמוד מתח על	{ נקלטים כנקודה ב"מרכז".
8211	[עמוד מתח עליון	{ " } לכל קבוצה זו יש
8212	[עמוד מתח גבוה	{ " } מערך מקביל, לסמון
8213	[עמוד מתח נמוך	{ " } של ארבעה בסיסים או
8214	[עמוד "חשמל" עם שנאי - "נקודתי"]	{ " } בסיס מרובע בנוי אחד.
8215	[שנאי]	
8216	[עמוד תאורה]	
8217	[עמוד תמרור מואר]	
8218	[עמוד רמזור בצומת כבישים]	
8219	[עמוד רמזור רכבת]	
8220	[עמוד חשמל ללא סווג	- "בסיס מרובע"]
8221	[עמוד מתח עליון	- "בסיס מרובע"]
8222	[עמוד מתח גבוה	- "בסיס מרובע"]
8223	[עמוד מתח נמוך	- "בסיס מרובע"]
8224	[עמוד "חשמל" עם שנאי	- "בסיס מרובע"]
8225	[ארגז חלוקה (חשמל)]	
8226	[תיבת חיבור (חשמל)]	
227		
228		
8229	[תיבת דואר]	
230	כבל עילי לא מסווג	זמני
231	קו טלפון	
232	כבל טלפון תת-קרקעי	
233	קו טלביזיה בכבלים	
234	כבל טלביזיה בכבלים תת-קרקעי	
235		
236		
237		
238		
1239	[אתר תחנת ממסר / שדה אנטנות]	
240	כבל תת-קרקעי לא מסווג	זמני

24 בנובמבר, 2003

עדכון – 3

עמ' 2 - ב' - 2

שכבה מספר: 2

קוד	תאור	הערות
8241	[עמוד טלפון]	
8242	[טלפון חירום (לצידי דרכים)]	
243		
8244	[משואת אור־דיו]	[בפירוט אמצעי ניווט : NDB, VOR, ILS...OM, ...]
8245	[אנטנה]	[נקודתית. בפירוט : סלולרית, ...]
8246	[גוב (תא, שוחת... בקרה	טלפון]
8247	[תיבת הסתעפות (טלפון)]	
8248	[ארון סעף (טלפון)]	
8249	[תא טלפון ציבורי]	
250	קו צינור תת-קרקעי	זמני
251	קו צינור מים	
252	קו צינור מים תת-קרקעי	
253	קו צינור מים	חיבור בתים
254	קו צינור מים	עירוני
255	קו צינור מים	ראשי מספק
256		(מקורות, לרוב).
8257	[מד מים]	
8258	[ברז ראשי (מגוף) מים]	
8259	[ברז כיבוי אש (הידרנט)]	
260	קו צינור בלתי מסווג	זמני
261	קו צינור ביוב	
262	קו צינור ביוב תת-קרקעי	
[9263]	[קיר/מחיצה אקוסטי]	←
[9264]	[קיר בלוקים]	←
[9265]	[גדר בלוקים]	←
8266	[גוב (תא, שוחת... בקרה	ביוב]
8267	[גוב (תא, שוחת... בקרה	ניקוז]
8268	[קולט מי גשמים (קולטן)]	
8269	[גוב (תא, שוחת... בקרה	הספקת מים]
8270	[גוב (תא, שוחת... בקרה	כללי]
271	קו צינור נפט תת-קרקעי	
272	קו צינור נפט עילי	
8273	[ברז ראשי (מגוף) דלק]	
1274	[מסוף דלק]	
275	קו צינור גז תת-קרקעי	
276	קו צינור גז עילי	
277		
8278	[ברז ראשי (מגוף) גז]	
1279	[מסוף גז]	

26 בדצמבר 2004

עדכון - 6

עמ' 2 - ב' - 3

שכבה מספר: 2

קוד	תאור	הערות
9280	[קיר לא מסווג]	
9281	[קיר בטון]	
9282	[קיר אבנים]	
9283	[קיר תומך]	
9284	[גדר ללא סווג]	
9285	[גדר בטון]	
9286	[גדר אבנים מוצקה]	(שטח עירוני לרוב)
9287	[גדר אבנים רפה (גפה)]	
9288	[גדר תיל]	
9289	[גדר רשת]	
8290	[עמוד ללא סווג]	
8291	[עמוד ברזל]	
8292	[עמוד בטון]	
8293	[עמוד אבן]	
9294	[שער]	
8295	[עמוד תמך (עוגן)]	
296		
297	קו תחום שבת	
8298	[עמוד תחום שבת]	
8299	[שלט חוצות מואר]	

14 בינואר, 1999

עזכון - 3

עמ' 2 - ג' - 1

שכבה מספר: 2

ג. קודים שניוניים וקודים של פירוט יתר

1. מערך קודים שניוני זה הינו זמני. מובאים כאן רק קודים הקשורים להרחבה ופירוט קודים ראשיים מסוימים, הקשורים למיפוי ממ"ג בקנ"מ גדול והנדסי.
2. ארגון הקודים הזמני מובא לצורך השימוש במערכות CAD, המוגבלות ביכולת להצמיד מאפיינים נוספים, כרצוננו, לפרט כלשהו - כפי שניתן לבצע במערכות GIS.
3. מובאים כאן רק קודים של "פירוט יתר". קודים אלה, כאמור בסעיף 2' לעיל ובפרק 3.II במבוא, בנויים כמספר בעל 6 ספרות (לכאורה קוד ייחודי בפני עצמו), אשר שלוש הספרות הראשיות מציינות קוד ראשי ושלוש הספרות האחרונות מציינות את "פירוט היתר" של קוד ראשי זה.

← 204 - כבל חשמל תת-קרקעי

(אין צורך ב- 0 מוביל)		20400	כבל חשמל תת-קרקעי
	מתח עליון	20401	כבל חשמל תת-קרקעי
	מתח גבוה	20402	כבל חשמל תת-קרקעי
	מתח נמוך	20403	כבל חשמל תת-קרקעי
	מתח על	20404	כבל חשמל תת-קרקעי

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 3 - א' - 1

שכבה מספר: 3

שכבה מספר 3 - הידרולוגיה (קוית)**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. נחל איתן קוד 302 – יימדד בקוד זה לכל אורכו, גם באזורי המים אשר לא ברור היכן הציר במדויק. אין להשתמש בקוד 307 בנחל איתן.
2. נחל אכזב קוד 303 – הכוונה לנחלים רחבים הדורש מיפוי של ה"גדות" לפי הבנת המפענח את קו המים העליונים.
3. נחל אכזב בעל אפיק צר – הכוונה לנחלי אכזב ברוחב של עד 20 מטר. במקרה זה יש לקלוט את הציר בלבד.
4. יש לשים לב לשינויים בהגדרות של קליטת ציר בלבד לגבי נחל איתן ונחל מוסדר ברוחב של עד 10 מטר בלבד. מעל רוחב זה יש לקלוט את הציר – בקוד המקורי – וכן את הגדות.
5. אין לקלוט רוחב לכל סוגי התעלות, פרט למוביל הארצי.

שינוי במערך קודים 6.4 (16.12.2004)

1. קוד 316 – ציר מגלשת ניקוז. ציר תעלת ניקוז במחלפים.
2. קוד 9350 – קו חוף "סטטוטורי". לא לקליטה בפוטוגרמטריה לממ"ג.

26 בדצמבר 2004

עדכון – 7

עמ' 3 - ב' - 1

שכבה מספר: 3

ב. קודים - הידרולוגיה קוית

קוד	תאור	הערות
300	ציר נחל - עם מים	זמני - לקליטת פוטו
301	ציר נהר	(לא לשימוש בארץ)
302	ציר נחל איתן	{ ברוחב פחות מ- 10 מטר
		{ לא "דורש" 402.
303	ציר נחל אכזב	{ ברוחב מעל 20 מטר
		{ "דורש" מדידת הצדדים 403.
304	ציר נחל אכזב בעל אפיק צר	רוחב: פחות מ- 20 מ'
305	ציר נחל מוסדר	ברוחב של פחות מ- 10 מטר
		לא דורש 405.
306	ציר ערוצון, בתרון	שטחים מעובדים מישוריים
307	ציר ערוץ זרימת מים בלתי נראה	ל: ואדי רחב ושטוח.
308	ציר מעביר מים	מתחת לצירי מובלי תחבורה
		כולל גשר אירי
309	קו זרימת מים באגמים	
310	ציר תעלה	זמני
311	ציר תעלת מים	בנויה
312	ציר תעלת ניקוז	בנויה
313	ציר אמת מים	בנויה
314	ציר תעלת מים	עפר
315	ציר תעלת ניקוז	עפר
316	ציר מגלשת ניקוז	תעלת ניקוז במחלפים
317		
318		
319	אמת מים הרוסה	
320		
9321	[סכר בטון]	
9322	[סכר עפר]	
8323	[קידוח]	
8324	[טחנת מים]	
325		
326		
8327	[שבר אניה טרופה]	
9328	[אלמוגים]	
9329	[סלעים שקועים במים]	
330		
8331	[מעין (עין)]	
8332	[מעין (עין)]	"חם"
8333	[מעין (עין)]	"מלוח"
8334	[מעין (עין)]	"מרפא" (Spa)
335		
336		
8337	[גייזר]	
9338	[מפל מים]	
9339	[אשד]	
340		

26 בדצמבר 2004

עדכון - 6

עמ' 3 - ב' - 2

שכבה מספר: 3

קוד	תאור	הערות
341		
342		
343		
344		
345		
346		
9347	[קו שרות ספינות טיול]	
8348	[שרות ספינות לטיולים]	
8349	[אתר צלילה או דייג תת-ימי]	
[9350]	[קו חוף "סטטוטורי"]	←

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 4 - א' - 1

שכבה מספר: 4

שכבה מספר 4 - הידרולוגיה (פוליגונית)**א. דברי הסבר**

1. גדות נחל איתן (402) וגדות נחל מוסדר (405), חובה לקלוט מעל לרוחב של 10 מטר.
2. כדי לסגור פוליגונים של שכבה 4, מותר להשתמש בקודים של הגדות והצדדים כמובן. יחד עם זאת, במקרים של סכירה או של מעבר לרוחב קטן של הנחל בו לא נמדדו הגדות במקביל לציר, בכוון הכללי, עדיף להשתמש בקוד של קו משכבה כללית 9 כקו תוחם מדוד בלתי נראה (9901) או בקו משוכפל (9902), במקרה של סכר או גבול קליטה או אריח.
3. קוד 400 – שטח ללא אפיון בשכבה 4. קוד זה ישמש להגדרת שטחים ללא אפיון רק בשכבה 4 בתוך הפוליגונים של שכבה 4, אשר יכול להיות להם אפיון בשכבה אחרת, למשל, בשכבה 106.

1 בדצמבר, 2002

עזכון - 6

עמ' 4 - ב' - 1

שכבה מספר: 4

ב. קודים - הידרולוגיה (פוליגונית)

קוד	תאור	הערות
400	שטח ללא אפיון	ישמש להגדרת שטחים ללא אפיון בשכבה 4 בתוך הפוליגונים של שכבה 4 (לא לשימוש בארץ)
401	גדת נהר	תימדדנה ברוחב יותר מ- 10 מטר
402	גדת נחל איתן	קו מים מקסימלי. רוחב מעל 20 מ'.
403	צידי נחל אכזב	
404		
405	גדת נחל מוסדר	תימדדנה ברוחב יותר מ- 10 מטר
406		
9407	[גבול מניפת סחף]	(מחייב קוד "630" בתוכו)
409		
1410	[אגן היקוות של נחל / אגם]	
411	צידי תעלת מים בנויה	
412	צידי תעלת ניקוז בנויה	
413	צידי אמת מים	
414	צידי תעלת מים עפר	
415	צידי תעלת ניקוז עפר	
416	צידי תעלת השקיה עפר	
417		
418		
419	צידי אמת מים הרוסה	
420		
421	באר	גבול ו- Label - באותו קוד
422	בור מים	גבול ו- Label - באותו קוד
423	גב מים	גבול ו- Label - באותו קוד
424	מאגורה	גבול ו- Label - באותו קוד
425	תמילה	גבול ו- Label - באותו קוד
426		
427		
428		
429		
430	גדת מאגר מים	קו איגום טבעי
431	ים - קו החוף	
432	אגם - גדה	
433	ביצה - גדה	
434	מאגר עונתי - גדה	
435		
436		
437		
438	גבול שטח מוצף לפרקים	ניתן לסגרו על עצמו או לקו חוף, למשל. אין להעתיק לשכבה 6.
439	גבול מים רדודים (בים)	מחייב Label 489
440	ברכה - ללא סיווג	Label

1 בדצמבר, 2002

עדכון - 6

עמ' 4 - ב' - 2

שכבה מספר: 4

קוד	תאור	הערות
441	ברכת דגים	Label
442	ברכת שחיה	Label
443	ברכת מלח	Label
444	ברכת שמש	Label (ברכה "סולרית")
445	ברכת חמצון	Label
446	אגן שיקוע (לשפכים ופסולת תעשייתית)	Label
447		
448	דופן ברכה - בנוי	} שני קודים אלה בלבד
449	דופן ברכה - עפר	} ישמשו לתיאור דפנות בנויות
450		
451	נהר	Label
452	נחל	Label
453	נחל אכזב	Label
454		
455	נחל מוסדר	Label
456		
457		
458		
459		
460		
461	תעלת מים - בנויה	Label
462	תעלת ניקוז - בנויה	Label
463	אמת מים	Label
464	תעלת מים - עפר	Label
465	תעלת ניקוז - עפר	Label
466	תעלת השקיה - עפר	Label
467		
468		
469	אמת מים הרוסה	Label
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 4 - ב' - 3

שכבה מספר: 4

קוד	תאור	הערות
480	מאגר מים	Label
481	ים	Label
482	אגם	Label
483	ביצה	Label
484	מאגר עונתי	Label
485		
486		
487		
488	שטח מוצף לפרקים	Label
489	מים רדודים בים	Label
1490	[מרכז שייט או דייג (כללי	זמני)]
1491	[נמל]	
1492	[מעגן / מרינה]	
9493	[קו מיתאר - רציף]	בנמל או מעגן "מיתאר" את קו החוף המקורי
9494	[קו מיתאר - מזח]	במקום כלשהו. חודר לגוף המים
9495	[קו מיתאר - שובר גלים]	המזחים הקיצוניים בנמל/במעגן
9496	[קו מיתאר - שובר גלים מנותק]	לרוב בחופי רחצה (מקביל לחוף)
9497	[קו מיתאר - חוף רחצה]	פירוט: תשלום, שירותים...
498		
8499	[מצוף]	(סווג: סימון, ביוב, קשירה...)

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 5 - א' - 1

שכבה מספר: 5

שכבה מספר 5 - גובה [היפסוגרפיה] (קוית, נקודתית)

א. דברי הסבר

1. קוד 506 – נקודת גובה קרקע מבנה. ערך הגובה שווה לערך המאפיין HLND.

15 באפריל, 2003

עדכון - 4

עמ' 5 - ב' - 1

שכבה מספר: 5

ב. קודים - גובה [היפסוגרפיה] (קוית, נקודתית)

קוד	תאור	הערות
500	קו גובה	זמני
501	קו גובה - רגיל	
502	קו גובה - נושא	
503	קו גובה - ביניים	(לרוב מחישוב בין קוים
"סמוכים")		
504	קו גובה - שקע	"מכתש"
505	קו גובה - סוגר	השלמת עריכה לטופולוגיה
506	נקודת גובה קרקע מבנה	ערך הגובה שווה לערך המאפיין HLND
507		
508	נקודת שריג DTM	פנימי, אין לחייב שימוש
509	נקודת גובה	
510	קו גובה - אינדקס	(לתוויה בלבד!)
511	קו גובה - חותך מצוק	לא יודפס
512	קו גובה - ערך גובה	יודפס הערך, לא הקו
513		
9514	[קו מיתאר מכתש "לאומי"]	
515	קו גובה "0"	
516	קו גובה שקע "0"	
517	קו גובה אינדקס שקע	(לתוויה בלבד!)
9518	[ציר תעלת נ.ט.]	
9519	[מעוק עביר]	
9520	[מעוק בלתי עביר]	
9521	[מצוק (קו עליון)]	
9522	[מדרון (קו עליון)]	
9523	[מילוא (קו עליון)]	
9524	[חפירה (קו עליון)]	
9525	[שקע (קו עליון)]	
9526	[מחצבה (קו עליון)]	
9527	[טרסה]	
9528	[חולית]	
9529	[ציר סוללת עפר]	גובה ורוחב בסיס הסוללה לא עולים על 3 מ'
530		
531	קו גובה בטימטרי (עומק)	
532	קו עומק (מפני המים המקומיים)	
533		
534		
535		
536		
537		
538		
9539	[ציר שוחה/תעלת קשר]	
9540	[קו שבר טופוגרפי]	

15 באפריל, 2003

עדכון - 4

עמ' 5 - ב' - 2

שכבה מספר: 5

קוד	תאור	הערות
9541	[בסיס מצוק]	
9542	[בסיס מדרון]	
9543	[בסיס מילוא]	
9544	[בסיס חפירה]	
9545	[קרקעית שקע]	
9546	[קרקעית מחצבה]	
9547	[בסיס טרסה]	(רק בטרסה מעל גובה 3 מ')
548		
9549	קו רכס	
.		
.		
.		
591	קו גובה בהפרש אנכי של 5 מטר	לא לקליטה
592	קו גובה בהפרש אנכי של 10 מטר	לא לקליטה
593	קו גובה בהפרש אנכי של 20 מטר	לא לקליטה
594	קו גובה בהפרש אנכי של 25 מטר	לא לקליטה
595	קו גובה בהפרש אנכי של 50 מטר	לא לקליטה
596	קו גובה בהפרש אנכי של 100 מטר	לא לקליטה
597	קו גובה בהפרש אנכי של 200 מטר	לא לקליטה
598	קו גובה בהפרש אנכי של 250 מטר	לא לקליטה
599	קו גובה בהפרש אנכי של 500 מטר	לא לקליטה

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 6 - א' - 1

שכבה מספר: 6

שכבה מספר 6 - תכסית ושימושי קרקע (פוליגונית)**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. קוד 659 – שטח בנוי מגובב, הועבר לשכבה 7 בקוד 750.
2. חניון אוטובוסים משכבה 10 בקוד 1186, יסומן בשכבה 6 כ: מגרש בקוד 651 או בקוד 655 של משטח כללי (עפר, כורכר, אספלט) או בקוד 656 של משטח מרוצף – בהתאם לנסיבות.
3. תחנת אוטובוסים מרכזית/מסוף מרכזי משכבה 10 בקוד 1198, אשר אינם בתוך מבנה סגור (דוגמת התחנה החדשה בתל אביב) יסומלו בשכבה 6 בהתאם להנחיות בסעיף 2, דלעיל.
4. קוד 1688 – שטח ללא אפיון בשכבה 10. קוד זה ישמש להגדרת שטחים ללא אפיון רק בשכבה 10 בתוך הפוליגונים של שכבה 10, אשר יכול להיות להם אפיון בשכבה אחרת, למשל, בשכבה 106.

שינוי במערך קודים 6.4 (16.12.2004)

1. קוד 659 – מגרש למכירה, השכרה או אחסון של רכב.
2. קוד 1699 – שטח בנוי (קוד קיים). לא לקליטה פוטוגרמטרית.

26 בדצמבר 2004

עדכון - 7

עמ' 6 - ב' - 1

שכבה מספר: 6

ב. קודים - תכסית ושימושי קרקע (פוליגונית)

קוד	תאור	הערות
600	שטח ללא אפיון ידוע	
601	שטח חולי	
602	מלחה	
603	טרשים	
604	חמאדה	(לא בשמוש במיפוי מחדש)
605	שטח בזלתי	מופיע במקראי מפות כ: לבה
606	אזור סלעי	מתאר אזור סלעי - חשוף ברובו
607	אזור סלעי חתור	("606" חתור)
608	שטח מעובד	
609	שטח בור	אזור מעובד שנזנח
610		
611	טרשים מכוסים בצמחיה	
612	שטח חולי מכוסה צמחיה	
613		
614	חלוקים	
615	חואר	{ באזורי הבקע הסורי אפריקאי:
616	לס	{ כינרת - ים-המלח ובאזור שדה בוקר
617	קירטון	
618	אבן חול נובית	
9619	[ציר פס אש]	יש צורך במדידת רוחב הפס
620	חורש (יער טבעי) - דליל	
621	חורש (יער טבעי)	"כללי"
622	חורש (יער טבעי) - צפוף	
623	חורש (יער טבעי) - בינוני	
624	יער (נטע אדם)	"כללי"
625	יער "פארק"	יער (נטע אדם) - דליל
626	חורשה	
627	שיחים ובני שיח	
628	גן ציבורי / שטח ציבורי פתוח [ש.צ.פ.] (שטח ירוק)	
9629	[משוכת צבר]	
630	סחף נחלים	
631	סחף נחלים פעיל (בהיר)	}
632	סחף נחלים לא פעיל (כהה)	מפלס אלוביאלי
633	סחף מדרוני	טאלוס (שטח המכוסה בדרדרת סלע)
634	בתרונות	
635	מפלס אגם נטוש	השטח הנטוש על ידי האגם (ללא תלות בזמן). תהיה חפיפה בין שטח זה ובין חלקו הקרוב לאגם (488).
636	מדרון גלוי	
637		
638		
639		
[1640]	חורבה	(שטח > 5,000 מ"ר יוצג כסימן)

8 בנובמבר, 2000

עדכון - 5

עמ' 6 - ב' - 2

שכבה מספר: 6

קוד	תאור	הערות
8641	[מערה]	
8642	[מכרה]	
8643	[בור]	
644		
645		
646	קרקע מופרת	לשטחים כ: מחצבות; חפירות,
		וכו'.
647	הר מלח	("מחווה" להר סדום)
8648	[לוע הר געש כבוי]	
8649	[כבשן סיד]	
1650	[שטח צבאי]	
651	מגרש	(790) ריק. לא סטטוטורי!
652	גינה/מדשאה	(791)
653	מגרש ספורט	(792)
654	מגרש משחקים	(793)
655	משטח כללי	(794) (לסווג: עפר/כורכר/אספלט...)
656	משטח מרוצף	(795)
657	מגרש גרוטאות	(797)
658	מזבלה	(798)
659	מגרש מכירה/השכרה/אחסון רכב	
660	מטע עצי פרי קבוע - בעל סווג שניוני	
661	דקלים	
662	בנות	
663	זיתים	
664	גפנים	
665	הדרים	
666	*	{ זמני - שמורים לסווג מטעים.
667	*	{ " - גורמי חוץ רשאים
668	*	{ " - להשתמש כרצונם ובלבד
		{ " - שידווחו על הסיווג.
669	מטע דליל	
8670	[עץ בודד - (כללי)]	
8671	[עץ בודד - (דקל)]	
8672	*	
8673	[עץ בודד - (זית)]	
8674	*	
8675	[עץ בודד - (הדרים)]	
8676	*	
8677	[עץ בודד - (אורן)]	
8678	[עץ בודד - (ברוש)]	
8679	[שיח]	
9680	[שורת עצים]	{ ניתן להשתמש בסיווג עץ
		{ בודד

26 בדצמבר 2004

עדכון - 7

עמ' 6 - ב' - 3

שכבה מספר: 6

קוד	תאור	הערות
9681	[גדר חיה]	
682		
683		
684		
685		
686		
687		
1688	שטח ללא אפיון ידוע בשכבה 10.	
9689	[מצפה נוף בנוי]	
9690	"נקודת" תצפית אחרת]	
8691	"נקודת" תצפית היקפית]	
1692	[נווה מדבר]	
1693	[אתר מעניין אחר]	
1694	[אתר נוף]	
1695	[אתר טבע]	
1696	[שטח אש]	
1697	[גן לאומי]	
1698	[שמורת טבע]	
1699	[שטח בנוי]	לא לקליטה פוטוגרמטרית

26 בדצמבר 2004

עדכון - 7

עמ' 7 - א' - 1

שכבה מספר: 7

שכבה מספר 7 - מבנים**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. יש לשים לב לקוד 9700 אשר משמש רק במיפוי הנדסי לאיכון הקווים היוצרים של הגגות המשופעים.
2. קוד 702 ישמש למבנים או מגדלים הבולטים מגגות של מבנים אחרים.
3. יש לשים לב כי קוד 702 שימש בזמנו כקוד זמני למבנים שיש לבצע עליהם פעולת SQUARE. כיום, פעולה זו מיותרת מאחר ואנו מצפים לקבל את כל המבנים במצב נכון כולל SQUARE – ניצבות בין הפאות, כאשר זהו אכן המצב בשטח.
4. קוד 729 (תחנת אוטובוס) מאפשר למדוד את כל סוגי תחנות האוטובוסים כמבנה. זאת הן ל"פוליגון" של עמוד תחנה בעובי של 2" ; הן למדידת מבנה מקורה (סככה) של תחנה בנויה ; והן למדידה של קומפלקס גדול של תחנת אוטובוס מרכזית דוגמת התחנה החדשה בתל-אביב.
5. במקרה של תחנת אוטובוסים מרכזית, דוגמת התחנה בתל-אביב – יש לשכפל את קו הבנין לשכבה 10, בקוד 1198.
6. קוד 750 – שטח בנוי מגובב (הועבר מקוד 659 בשכבה 6). השטח ייקלט על פי הכללים של בניית מבנה : פינות הפוליגון תמוקמו בפוזיציה ובגובה על פינות המבנים החיצוניים של האזור המגובב והתווית של הפוליגון תימדד בגובה הממוצע של האזור. בתוך האזור המגובב ניתן לקלוט מבנים בודדים בולטים בקוד 702 – מבנה פנימי.
7. קוד 794 – הנגר. למדידת הנגרים (מוסכי מטוסים) בשטח של שדות התעופה.

1 בדצמבר 2002

עדכון - 6

עמ' 7 - ב' - 1

שכבה מספר: 7

ב. קודים - מבנים (פוליגונית)

קוד	תאור	הערות
[9700]	קווי יוצרי גג	בגגות משופעים
701	מבנה רגיל	
702	מבנה\מגדל פנימי	לבניין אחר
703	מבנה בבניה	
704	מבנה הרוס	
705	חומה	
1706	[אתר מגורונים]	
707	בונגלו	
708	מגורון	(קרוון)
709	מקלט	
1710	[אתר בניה (גם למבנים קיימים)]	
711	גגון	
712	מרפסת	
713	רצפת בטון	
714	חצר בנין	
1715	[גן חיות]	
716	מבנה תעשייתי	
717	מכון שאיבה	[ש']
718	מכון טיהור	[ט']
719	בית חרושת	[בח"ר]
720	מבנה חקלאי	(סווג משני לפי יעוד)
721	צריף (עץ)	(סווג : עם/בלי יסוד מוצק)
722	אסבסטון / פחון	
723	סככה	
724	סככת צל (רשת)	(כיסוי שטח גדול)
725	חממה	
726	מחסן	(יעוד !)
727	ממגורה (סילו)	
728	מבנה ציבורי / אתר בעל עניין	קוד זמני
729	תחנת אוטובוס	
8730	[תחנת מוניות]	
731	תחנת משטרה	[מ']
732	תחנת כיבוי אש	(כולל תחנת משנה)
733	תחנת מד"א	
734	מבנה רפואי	מרפאה, תחנה לאם ולילד, מבנה בודד בקומפלקס רפואי
1735	[מרכז רפואי / בית חולים]	[ב"ח]
1736	[קומפלקס חינוך]	אוניברסיטה, מכללה, סמינר, קריית חינוך, ביי"ס בנין בודד או חלק מקומפלקס חינוך קריית הממשלה...
737	מבנה חינוך	
1738	[קומפלקס ציבור]	
739	מבנה בקומפלקס קניון/שוק/מרכז מסחרי	
8740	[מרכז פעילות ציבורית]	להגדרת פעילות נוספת באותו מבנה : משרד הפנים, החוץ, החינוך וכו'.

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 7 - ב' - 2

שכבה מספר: 7

הערות	תאור	קוד
פירוט: סווג תפעול ושירותים..	בית דואר / מרכז תקשורת / מרכז חלוקה	741
	מגדל כללי	742
	מגדל תצפית / שמירה	743
	מגדלור	744
	ארובה	745
	מיכל	746
	מיכל גז	747
	מיכל דלק	748
	אנטנה / מגדל רדיו	749
שטח בנוי בצפיפות, מבנים צמודים/חופפים	שטח בנוי מגובב	750 ←
} כולם בפירוט * / עתיק	בית כנסת	751
	מסגד	752
	צריח (מינרט)	753
	קבר שייח	754
	כנסיה	755
	מנזר	756
	טחנת רוח	757
	אנדרטה / מצבת זיכרון	758
	קבר	759
	[בית קברות]	1760
פירוט: יהודי (א' + צ'), נוצרי וכו'	[אתר מקודש]	1761
פירוט: יהודי, נוצרי וכו'	[אתר הנצחה]	1762
	[שטח תעשייתי]	1763
	[מתקן מסווג]	1764
סווג: מ. תיירות, עירוני, טיולים	מוסד ממלכתי, לאומי, עירוני	765
	משרד אינפורמציה	766
	שירותים ציבוריים	767
סווג: מגלשה, רכבת הרים, (פארק מים, לונה פרק, פארק ספורט, קאנטרי קלאב ...)	מתקן בפרק נושאי	768
	[פארק נושאי]	1769
	[אתר תיירות]	1770
	[אתר סקי]	1771
	[חניון דרכים]	1772
	[חניון מחנאות]	1773
	[קניון / שוק / מרכז מסחרי]	1774
	[קו מיתאר - טיילת]	9775
	מסעדה / מזנון דרכים	776
	[מסוף גבול]	1777
(Hostel)	אכסניה נוצרית	778
	אכסניית נוער	779
	בית מלון	780

1 בדצמבר 2002

עדכון - 6

עמ' 7 - ב' - 3

שכבה מספר: 7

קוד	תאור	הערות
781	חאן	
1782	[בית ספר שדה]	
1783	[אתר לאומי]	
1784	[אתר היסטורי]	
1785	[מוזיאון / בית נכאת]	
786	ספריה	
787	תיאטרון / בית קולנוע	
1788	[אצטדיון]	קליטה כקו סגור לפי מתאר חיצוני
789	אמפיתיאטרון	(סווג : דשא/בנוי)
790	מיכל מים	(470)
791	מגדל מים	(471)
792	ברכת מים (מיכל בטון)	(472)
793	מזרקה	(473)
794	הנגר	
795	אוהל	סיווג משני בקוד שניוני
796	חניון (מקורה)	
797		
798	מבנה אספקת חשמל	משמש לגנרטור או ממסר
1799	[בית כלא / מעצר]	

←

1 בדצמבר 2002

עדכון - 6

עמ' 7 - ג' - 1

שכבה מספר: 7

ג. קודים שניוניים וקודים של פירוט יתר

1. מערך קודים שניוני זה הינו זמני. מובאים כאן רק קודים הקשורים להרחבה ופירוט קודים ראשיים מסוימים, הקשורים למיפוי ממ"ג בקנ"מ גדול והנדסי.
2. ארגון הקודים הזמני מובא לצורך השימוש במערכות CAD, המוגבלות ביכולת להצמיד מאפיינים נוספים, כרצוננו, לפרט כלשהו - כפי שניתן לבצע במערכות GIS.
3. מובאים כאן רק קודים של "פירוט יתר". קודים אלה, כאמור בסעיף 2' לעיל ובפרק 3.II במבוא, בנויים כמספר בעל 6 ספרות (לכאורה קוד ייחודי בפני עצמו), אשר שלוש הספרות הראשיות מציינות קוד ראשי ושלוש הספרות האחרונות מציינות את "פירוט היתר" של קוד ראשי זה.

720 - מבנה חקלאי

(אין צורך בספרת 0 מובילה)	מבנה חקלאי	72000
	רפת	72010
	מכון חליבה	72011
	דיר	72020
	דיר כבשים	72021
	דיר עזים	72026
	לול	72030
	בית אמן	72031
	לול פטימים	72032
	לול מטילות	72033
	אורווה	72040
	אסם	72100

795 - אוהל

(אין צורך בספרת 0 מובילה)	אוהל	79500
	מבוטל מבוטל מבוטל מבוטל	79510
	אוהל בדואי	79511
	אוהל הודי	79520
	אוהל צבאי	79550
	מאהל בדואי	79590

16 ביוני, 1999

עדכון - 4

עמ' 8 - א' - 1

שכבה מספר:	8
------------	---

שכבה מספר 8 - פרטים נקודתיים אחרים

א. דברי הסבר

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 8 - ב' - 1

שכבה מספר: 8

ב. קודים - פרטים נקודתיים אחרים (נקודתית)

(להוסיף שדה לסימול הפרט ב-מש"ג) שמות - מערך שמות גיאוגרפיים

קוד	תאור	הערות
8011	מיקום שם - מספר דרך	
8012	מיקום שם - צומת דרכים	
8019	מיקום שם - שדה תעופה	
8021	מיקום שם - תחנת כח	
8022	מיקום שם - תחנת ממסר	
8023	מיקום שם -	
8031	מיקום שם - נחל	
8032	מיקום שם -	
8041	מיקום שם - ים	
8042	מיקום שם -	
8051	מיקום שם - מכתש	
8052	מיקום שם -	
8061	מיקום שם - הר	
8062	מיקום שם -	
8081	מיקום שם - שמורת טבע	
8082	מיקום שם - גן לאומי	
8083	מיקום שם -	
8091	מיקום שם - ארץ	
8092	מיקום שם - מחוז	
8093	מיקום שם - נפה	
8094	מיקום שם - רשות אזורית	
8095	מיקום שם - רשות מקומית	
8096	מיקום שם - שכונה	
8097	מיקום שם -	

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 8 - ב' - 2

שכבה מספר: 8

(1) תחבורה - נקודתית

קוד	תאור	הערות
8120	צומת כבישים / דרכים	פירוט: רגיל, מחלף; רמזור...
8135	ככר/רחבה	
8139	חנית רכבת	(לשרטוט בלבד)
8149	צומת/הסתעפות	מסילת ברזל
8150	הצטלבות כביש/דרך עם מסילת ברזל	פירוט: סוג מחסום...
8157	מחלף	
8188	עמוד תמרור	(כללי - ישמש גם לא מואר)
8189	עמוד קילומטר	
8199	שלט חוצות	(כללי - ישמש גם לא מואר)

8 בנובמבר, 2000

עדכון - 4

עמ' 8 - ב' - 3

שכבה מספר: 8

2) תשתית - נקודתית

קוד	תאור	הערות
8207	גנרטור/טורבינת רוח	
8210	עמוד חשמל ללא סווג	- "נקודתי" [ע"ח] {זמני} {נקלטים כנקודה
8211	עמוד מתח עליון	- "נקודתי" [עמ"ע] {במרכז. מערך מקביל
8212	עמוד מתח גבוה	- "נקודתי" [עמ"ג] {משמש לקליטה וסימון
8213	עמוד מתח נמוך	- "נקודתי" [עמ"נ] {של ארבעה בסיסים או
8214	עמוד חשמל עם שנאי	- "נקודתי" [ע"ת] {בסיס בנוי מרובע אחד.
8215	שנאי	
8216	עמוד תאורה	
8217	עמוד תמרוור	מואר
8218	עמוד רמזור	בצומת כבישים [ע"כ]
8219	עמוד רמזור	רכבת [ע"ר]
8220	עמוד חשמל ללא סווג	- "בסיס מרובע"
8221	עמוד מתח עליון	- "בסיס מרובע"
8222	עמוד מתח גבוה	- "בסיס מרובע"
8223	עמוד מתח נמוך	- "בסיס מרובע"
8224	עמוד חשמל עם שנאי	- "בסיס מרובע"
8225	ארגז חלוקה - חשמל	[א.ח.] {לכבלים - עילי
8226	תיבת חיבור - חשמל	[ת.ח.] {לכבלים - תת- קרקעי
8229	תיבת דואר	
8241	עמוד טלפון	[ע"ט]
8242	טלפון חירום לצידי דרכים	
8244	משואת אור/רדיו	בפירוט עזרי ניווט : NDB, VOR, ILS..., OM, ..., PAPI, VASI...
8245	אנטנה	נקודתית. בפירוט: סלולרית,
8246	גוב (תא, שוחת...) בקרה	טלפון
8247	תיבת הסתעפות - טלפון	
8248	ארון סעף	טלפון
8249	תא טלפון ציבורי	[ת"ט]

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 8 - ב' - 4

שכבה מספר: 8

(2) תשתית - נקודתית (המשך)

קוד	תאור	הערות
8257	מד מים	
8258	ברז ראשי (מגוף)	מים [ב"מ]
8259	ברז כיבוי אש (הידרנט)	[ב"ש]
8266	גוב (תא, שוחת...) בקרה	ביוב [ת"ב]
8267	גוב (תא, שוחת...) בקרה	ניקוז [ת"נ]
8268	קולט מי גשמים (קולטן)	[ק']
8269	גוב (תא, שוחת...) בקרה	הספקת מים [ת"מ]
8270	גוב (תא, שוחת...) בקרה	כללי [ש"ב] זמני
8273	ברז ראשי (מגוף)	דלק [ב"ד]
8278	ברז ראשי (מגוף)	גז [ב"ג]
8290	עמוד ללא סווג	[ע'] זמני
8291	עמוד ברזל	[ע"ב]
8292	עמוד בטון	[ע"ן]
8293	עמוד אבן	[ע"א]
8295	עמוד תמך (עוגן)	[ע"ד]
8298	עמוד תחום שבת	[ע"ש]
8299	שלט חוצות מואר	

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 8 - ב' - 5

שכבה מספר: 8

(3) הידרולוגיה - (נקודתית)

קוד	תאור	הערות
8323	קידוח	
8324	טחנת מים	
8327	שבר אניה טרופה	
8331	מעין (עין)	
8332	מעין (עין) "חם"	
8333	מעין (עין) "מלוח"	
8334	מעין (עין) "מרפא"	Spa
8337	גייזר	
8348	[שרות ספינות לטיולים]	
8349	[אתר צלילה או דייג תת-ימי]	
8499	מצוף	סווג: סימון, ביוב, קשירה....

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 8 - ב' - 6

שכבה מספר: 8

5) גובה [היפסוגרפיה] (נקודתית)

קוד	תאור	הערות
85**		

6) תכסית (פרטים טבעיים) (נקודתית)

קוד	תאור	הערות
8641	מערה	
8642	מכרה	
8643	בור	
8648	לוע הר געש כבוי	
8649	כבשן סיד	
8670	עץ	כללי (ישמש לכל הסיווגים)
8671	עץ דקל	זמני }
8672	*	}
8673	עץ זית	}
8674	*	}
8675	עץ הדר	}
8676	*	}
8677	עץ אורן	}
8678	עץ ברוש	}
8679	שיח	כללי
8691	"נקודת" תצפית היקפית	{ תסומן כקשת מעגלית ברדיוס קטן ויותוו "קרניים" בלבד }

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 8 - ב' - 7

שכבה מספר: 8

(7) אתרים ומבנים (נקודתית)קוד תאור הערות

8730 תחנת מוניות

8740 מרכז פעילות ציבורית

להגדרת פעילות נוספת
באותו מבנה : משרד הפנים,
החוץ, החינוך וכו'

(8) שמות לתיאור פרטים, כותרות, והצהרות קבועות

קוד תאור הערות

8811	כביש אספלט	{ הושאר לתיאור פרטני מעבר
8812	דרך סלולה	{ לאפשרי במערך השמות
		{ הגלובלי שיישמר לכל קודים
8871	מדרכה	{ במתכונת של 6***

(9) סימון נקודתי של אתרים - לצורך תכנון והצגת שימושי קרקע

8821	מתקן הנדסי	חשמל
8822	מתקן הנדסי	תקשורת
8823	מתקן הנדסי	מים
8824	מתקן הנדסי	ביוב

8975	מספר קומות
8976	מספר קומות מקסימלי

8991	מבנה להריסה	Label קשור ל- 9971
8992	מבנה לשימור	Label קשור ל- 9972
8993	מבנה לשיקום	Label קשור ל- 9973
8998	סימון גבול שטח השלמה	Marker
8999	מבנה חריג	Label קשור ל- 9979

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 9 - א' - 1

שכבה מספר: 9

שכבה מספר 9 - פרטים קויים אחרים (קוית)

א. דברי הסבר

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 9 - ב' - 1

שכבה מספר: 9

ב. קודים - פרטים קווים אחרים (קוית)

1) תחבורה - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9117	ציר מפרדה/אי תנועה	אי תנועה: בנוי, מסומן, גדר בטחון
9124	פתח מנהרה	יימדד בראש הפתח
9125	מעבר חירום במפרדה.	ייקלט ע"י שכפול ציר כביש
9129	רוחב אי תנועה (מפרדה)	{ לשימוש המרכז למיפוי
		בלבד
9130	רוחב	{ (דרך, תעלה, וכו') -"-
9136	מחסום (צבאי/משטרה/אחר)	
9137	קו מיתאר רציף רכבת מוגבה	(רמפה)
9138	מחסום לרכבת	
9153	ציר גשרון	
9154	כנף מעביר מים/גשרון	
9155	ציר גשר אירי	
9158	כנף גשר להולכי רגל	
9159	ציר גשר להולכי רגל	
9164	ציר דרך עתיקה	
9165	"קטע נוף יפה לימין הדרך / מסילה"	{ ייקלט ב-Relate לכביש!
9166	מסלול / שביל טיול	(סווג: מסומן +.... (Relate)

2) תשתית - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9263	קיר/מחיצה אקוסטי	
9264	קיר בלוקים	
9265	גדר בלוקים	
9280	קיר ללא סווג	
9281	קיר בטון	
9282	קיר אבנים	
9283	קיר תומך	
9284	גדר ללא סווג	
9285	גדר בטון	
9286	גדר אבנים מוצקת	(בשטח עירוני, במיוחד)
9287	גדר אבנים רפה	גפה
9288	גדר תיל	
9289	גדר רשת	
9294	שער	

26 בדצמבר 2004

עדכון - 5

עמ' 9 - ב' - 2

שכבה מספר: 9

3) הידרולוגיה קוית - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9321	סכר בטון	
9322	סכר עפר	
9328	אלמוגים	
9329	סלעים שקועים במקווה מים	
9338	מפל מים	
9339	אשד	
9347	קו שרות ספינות טיול	
9350	קו חוף "סטטוטורי"	←

4) הידרולוגיה פוליגונית - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9407	גבול מניפת סחף	מחייב שימוש בקוד "630" בתוך השטח
9493	קו מיתאר - רציף	בנמל או מעגן "מתאר" את קו החוף המקורי
9494	קו מיתאר - מזח	במקום כלשהו חודר לגוף המים
9495	קו מיתאר - שובר גלים	המזחים הקיצוניים בנמל/במעגן
9496	קו מתאר - שובר גלים מנותק	לרוב בחופי רחצה
9497	קו מיתאר - חוף רחצה	{ פירוט: תשלום, שירותים, מקלחות, מלתחות, מזנון, שירותי הצלה.. }

14 בינואר, 1999

עזכון - 3

עמ' 9 - ב' - 3

שכבה מספר: 9

5) גובה [היפסוגרפיה] - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9514	קו מיתאר - מכתש "לאומי"	("רמון", "גדול", "קטן")
9518	ציר תעלת נ.ט.	
9519	מעוק עביר	
9520	מעוק בלתי עביר	
9521	מצוק (קו עליון)	
9522	מדרון (")	
9523	מילוא (")	
9524	חפירה (")	
9525	שקע (")	שלא לפי קו גובה דיסקרטי
9526	מחצבה (")	
9527	טרסה	
9528	חולית	(דיונה)
9529	ציר סוללת עפר	גובה ורוחב בסיס הסוללה לא עולה על 3 מ'
9539	שוחה	
9540	קו שבר טופוגרפי	
9541	בסיס מצוק	
9542	בסיס מדרון	
9543	בסיס מילוא	
9544	בסיס חפירה	
9545	קרקעית שקע	
9546	קרקעית מחצבה	
9547	בסיס טרסה	רק בטרסה מעל 3 מ'
9549	קו רכס	כמו קו שבר טופוגרפי, לא דורש צמד גבהים.

6) תכסית - כיסוי קרקע - קוית "מיוחדת"

קוד	תאור	הערות
9619	ציר פס אש	דורש מדידת רוחב הפס.
9629	משוכת צבר	
9680	שורת עצים	
9681	גדר חיה	
9689	מצפה נוף בנוי	{ יקלטו כקו קטן בניצב לכוון התצפית. יסומנו כקשת של 120°
9690	"נקודת" תצפית אחרת	{ יותוו קרניים מהקשת.

14 בינואר, 1999

עדכון - 3

עמ' 9 - ב' - 4

שכבה מספר: 9

7) אתרים ומבנים - קוית מיוחדת

קוד	תאור	הערות
9700	קווי יוצרי גג	בגגות משופעים
9775	קו מיתאר - טיילת	

9) פרטים קויים (קוית מיוחדת)

קוד	תאור	הערות
9900	קו תוחם	נראה
9901	קו תוחם	בלתי נראה מדוד
9902	קו תוחם	בלתי נראה משוכפל
9903	קו תוחם	נראה הגובל בשטח בנוי מגובב
9911	קו מיתאר	עצים
9912	קו מיתאר	שיחים
9913	קו מיתאר	דשא
9914	קו מיתאר	גל אבנים
9915	קו מיתאר	ערמת עפר
9916		
9917	קו מיתאר	מדרגות
9919	קו תוחם	דרך לביטול
9920	קו תוחם	פרוזדור תשתיות
9930	קו תוחם	לרפרצלציה
9940	גבול נחלת השבטים	סווג: כללי, ודאי, חליפי...
9951	קו תוחם	תוכנית
9952	קו תוחם	מגרש מוצע
9954	קו תוחם	שטח שהתוכנית אינה חלה עליו
9955	קו תוחם	שטח מוגבל בבניה
9958	קו תוחם	שטח השלמה
9959	קו תוחם	שטח אחר
9960	קו תוחם	לתכנון מפורט
9971	קו מתאר	מבנה להריסה
9972	קו מתאר	מבנה לשימור
9973	קו מתאר	מבנה לשיקום
9979	קו מתאר	מבנה חריג
9981	קו חזית ארכיטקטונית	לתכנון
9982	קו חזית מסחרית	לתכנון
9983	קו קולונדה	לתכנון

23 ביוני, 2000

עדכון - 4

עמ' 10 - א' - 1

שכבה מספר: 10

שכבה מספר 10 - "קומפלקסים" - פרטים פוליגוניים אחרים**א. דברי הסבר****שינוי במערך קודים 6.3 (24.11.2003)**

1. כל הפוליגונים בשכבה כללית זו, ייקלטו בקוד של ה- LABEL עצמו!!!!
זאת, למעט מקרים של קווים משוכפלים (9902) או קווים הנמדדים (9901) במכוון לסגירה, כגון מעל מערכת הכבישים, וכולי.
2. חניון אוטובוסים (קוד 1186), יסומן בשכבה 6 כ: מגרש בקוד 651 או בקוד 655 של משטח כללי (עפר, כורכר, אספלט) או בקוד 656 של משטח מרוצף – בהתאם לנסיבות.
3. תחנת אוטובוסים מרכזית/מסוף מרכזי (קוד 1198) אשר מוגדרים בתוך מבנה סגור (דוגמת התחנה החדשה בתל אביב) ישוכפלו מתוך שכבה 7 (קוד 729 – תחנת אוטובוס) לפי המדידה של קו המבנה. כל האחרים, יסומלו בשכבה 6 בהתאם להנחיות בסעיף 2, דלעיל.
4. קוד 1688 – שטח ללא אפיון. קוד זה ישמש להגדרת שטחים ללא אפיון רק בשכבה 10 בתוך הפוליגונים של שכבה 10, אשר יכול להיות להם אפיון בשכבה אחרת, למשל, בשכבה 106.

שינוי במערך קודים 6.4 (16.12.2004)

1. קוד 1195 – מנחת מסוקים.

16 בדצמבר 2004

עדכון – 7

עמ' 10 - ב' - 1

שכבה מספר: 10

ב. קודים - "קומפלקסים" - פרטים פוליגוניים אחרים

0) בקרה - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1067	גבול מודל פוטוגרמטרי	חיבור נקודות מעבר פוטוגרמטריה

1) תחבורה - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1140	תחנת רכבת	
1186	חניון אוטובוסים	
1190	שדה תעופה	סווג: בינלאומי, שרות קבוע,
מנחת...		
1195	מנחת מסוקים	←
1196	מגרש חניה	
1197	תחנת דלק	
1198	תחנת אוטובוסים מרכזית/ מסוף מרכזי	

2) תשתית - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1208	תחנת טרנספורמציה	(כולל תחנות משנה)
1209	תחנת כח	
1239	אתר תחנת ממסר / שדה אנטנות	
1274	מסוף דלק	
1279	מסוף גז	

8 בנובמבר, 2000

עדכון - 5

עמ' 10 - ב' - 2

שכבה מספר: 10

4) הידרולוגיה - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1410	אגן היקוות של נחל / אגם	
1490	מרכז דיג או שייט	כללי
1491	נמל	פירוט: עתיק
1492	מעגן / מרינה	פירוט: עתיק

6) ביסויי קרקע - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1640	חורבה	(שטח > 5,000 מ"ר יוצג כסימן)
1650	שטח צבאי	
1688	שטח ללא אפיון	להגדרת שטחים ללא אפיון בתוך הפוליגונים של שכבה 10
1692	נווה מדבר	
1693	אתר מעניין אחר	
1694	אתר נוף	
1695	אתר טבע	
1696	שטח אש	
1697	גן לאומי	פירוט: תשלום...
1698	שמורת טבע	פירוט: תשלום....
1699	שטח בנוי	לקרטו'

1 בדצמבר 2002

עדכון – 6

עמ' 10 - ב' - 3

שכבה מספר: 10

7) מבנים - קומפלקסים

קוד	תאור	הערות
1706	אתר מגורונים	
1710	אתר בניה	פירוט: בבניה / בנוי בסווג
1715	גן חיות	
1735	מרכז רפואי / בית חולים	
1736	קומפלקס חינוך	אוניברסיטה, מכללה, סמינר, קריית חינוך, ביי"ס.
1738	קומפלקס ציבורי	קריית ממשלה...
1760	בית קברות	סווג: יהודי (א' + צ'), נוצרי...
1761	אתר מקודש	סווג: יהדות, נצרות...
1762	אתר הנצחה	
1763	שטח תעשייתי	
1764	מתקן מסווג	סווג: מחנה, מחקר גרעיני...
1769	פארק נושאי	סווג: מים, לונה פרק, ...
1770	אתר תיירות	
1771	אתר סקי	
1772	חניון דרכים	סווג: מים, שירותים, ...
1773	חניון מחנאות	סווג: תשלום, נופש פעיל...
1774	קניון / שוק / מרכז מסחרי	
1777	מסוף גבול	
1782	בית ספר שדה	
1783	אתר לאומי	
1784	אתר היסטורי	סווג: לפי רמות פירוט
1785	מוזיאון / בית נכאת	סווג: לפי התמחות
1788	אצטדיון	סווג: לפי שטחי ספורט
1799	בית כלא / מעצר	

14 בינואר, 1999

עדכון - 3