





INSTALACION SISTEMA OPERATIVO UBUNTU EN VIRTUAL BOX



1. En primer lugar, abriremos Virtual Box y clicaremos en el apartado *NUEVA*.




2. A continuación, asignaremos el nombre de la maquina virtual e indicaremos la ruta en la que tengamos la imagen .iso de Ubuntu (o el SO que queramos instalar). También desde aquí asignaremos el espacio de disco, seleccionando VDI para que solo tome el espacio que vayamos necesitando, y la RAM que le daremos a la máquina.



3. Una vez creada, iremos a las opciones, haciendo clic derecho sobre la máquina, y nos iremos al apartado *SISTEMA* donde colocaremos en la secuencia de arranque la unidad *ÓPTICA* como la primera.



4. Una vez configurado todo, damos a *INICIAR*, y arrancará la máquina, en la que nos encontraremos con la primera pantalla de *UBUNTU* y le daremos a instalar.



5. Ahora nos irán saliendo menús para seleccionar idiomas, teclados y cosas sin demasiada relevancia, en la que iremos seleccionando la opción que mas nos convenga y dando a siguiente. Luego llegaremos al apartado donde introduciremos nuestro nombre de usuario y contraseña. Esperaremos a que el sistema termine de instalarse para continuar.

Le damos la bienvenida a Ubuntu



Elija su idioma:

- Deutsch
- Eesti
- English
- Español**
- Esperanto
- Português

Conéctese a Internet

Una conexión a Internet mejorará su instalación con la comprobación de la compatibilidad y los paquetes de software adicionales.

- ☒ Utilizar conexión por cable
- ☐ No se han detectado dispositivos Wi-Fi
- ☐ No quiero conectarme a internet ahora mismo

¿Cómo quieres instalar Ubuntu?

- ☒ Borrar disco e instalar Ubuntu
Comience desde cero en el disco seleccionado.
- ☐ Instalación manual
Para usuarios avanzados que buscan configuraciones de disco personalizadas.

Funcionalidades avanzadas... Nada seleccionado

Cree su cuenta

Su nombre: Borja ✓

El nombre del equipo: borja-VirtualBox ✓


Elija un nombre de usuario: borja ✓

Elija una contraseña: **** Mostrar Contraseña débil

Confirme su contraseña: **** ✓

☒ Solicitar mi contraseña para acceder

☐ Utilizar Active Directory



Ubuntu 24.04.3 LTS

Accesibilidad para todos

La filosofía de Ubuntu se basa en la creencia de que la informática es para todos. Con herramientas avanzadas de accesibilidad y opciones para cambiar el idioma, los colores y el tamaño del texto, Ubuntu facilita la informática, seas quien seas y estés donde estés.

Compatibilidad lingüística Lector de pantalla Orca LibreOffice Writer

Instalando el sistema...

6. Una vez terminada la instalación nos mostrará este mensaje, en el que aplicaremos *REINICIAR* y cerraremos nuestra máquina para hacer unos cambios.

Iremos de nuevo a la *CONFIGURACIÓN* de la máquina, y de nuevo en el apartado *SISTEMA*, esta vez daremos prioridad al *DISCO DURO*, ya que si no cada vez que la encendamos la secuencia de arranque comenzará por la iso que tenemos introducida en la unidad óptica.

Una vez hechos y guardados los cambios, iniciamos la máquina de nuevo.




Ubuntu 24.04.3 LTS está instalado y listo para usarse



Reinicie para completar la instalación o continuar las pruebas.
Los cambios que realice no se guardarán.

Continuar probando


Reiniciar ahora



7. Ahora al iniciarse, nos mostrará nuestro usuario e introduciremos la contraseña que establecimos antes, y ya se nos abrirá el escritorio y tendremos listo nuestro nuevo SO para trabajar en el.



8. Ahora vamos a ir a la configuración de la máquina, para entrar al apartado de configuración de red, y en reenvío de puertos, vamos a configurarlo para poder acceder por SSH desde nuestra máquina física Windows.



**como dato, si a alguien le da errores al conectarse mas adelante, puede ser que se hubiese conectado a otra máquina previamente por el puerto 22, entonces por ejemplo lo cambiamos al 2222 porque el 22 ya estará en uso para la anterior maquina.*

9. En la máquina de Ubuntu, vamos a abrir una terminal y con el comando **ip a** vamos a ver la ip que tenemos, para usarla a la hora de conectarnos por SSH.


```
borja@borja-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
    t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
    up default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:67:1a:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute en
        valid_lft 85363sec preferred_lft 85363sec
```

10. Vamos a abrir en la máquina física, una PowerShell para conectarnos a la virtual por SSH usando su IP y el nombre de usuario que introdujimos cuando instalamos la máquina virtual.


```
borja@borja-VirtualBox: ~  
PS C:\WINDOWS\system32> ssh borja@127.0.0.1 -p 2222  
borja@127.0.0.1's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-33-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado  
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.  
  
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.  
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»  
  
Last login: Mon Oct 27 18:06:45 2025 from 10.0.2.2  
borja@borja-VirtualBox:~$
```

11. Entonces ahora ya estamos dentro, y para comprobar que funciona creo desde PowerShell una carpeta que se llame Pruebas, y compruebo que ya aparece en la máquina virtual.

```
borja@borja-VirtualBox: ~/Es  
borja@borja-VirtualBox:~$ ls  
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público snap Videos  
borja@borja-VirtualBox:~$ cd Escritorio  
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir Pruebas  
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ ls  
Pruebas  
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ |
```



12. Para salir de la conexión en PowerShell introducimos simplemente *EXIT* y ya estaremos fuera de la máquina virtual.



```
Windows PowerShell
borja@borja-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Documentos  Escritorio  Imágenes  Música  Plantillas  Público  snap  Ví
borja@borja-VirtualBox:~$ cd Escritorio
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir Pruebas
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
Pruebas
borja@borja-VirtualBox:~/Escritorio$ exit
cerrar sesión
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS C:\WINDOWS\system32> |
```