

Práctica: Recetario Colaborativo con Git y GitHub

Trabajo: En parejas o grupos pequeños (2–3 alumnos)

Contexto de la práctica

Cada grupo va a crear un recetario digital compartido, donde todos los miembros añadirán recetas, modificarán otras y practicarán la colaboración con Git.

1 Crear el repositorio en GitHub

1. Un miembro del grupo crea un repositorio nuevo en GitHub:
 - Nombre: recetario-colaborativo
 - Descripción: Repositorio compartido para practicar Git y GitHub creando un recetario digital.
 - Público.
 - Añadir un README.md inicial con el título: 'Recetario Colaborativo 🍰'.
2. Crear las siguientes carpetas vacías:
 - recetas_saladas/
 - recetas_dulces/
 - recetas_rapidas/

2 Clonar el repositorio a tu ordenador

Cada miembro del grupo clona el repositorio:

3 Añadir una receta propia

Cada alumno debe crear un archivo con el nombre de su receta, por ejemplo: recetas_dulces/brownie.md

Ejemplo de contenido en Markdown:

```
# Brownie de Chocolate 🍫  
  
**Autor:** Ana García  
  
**Dificultad:** Fácil  
  
**Tiempo:** 30 minutos
```

```
## Ingredientes  
  
- 200 g de chocolate negro  
- 100 g de mantequilla  
- 3 huevos  
- 100 g de azúcar  
- 80 g de harina
```

```
## Preparación
```

1. Fundir el chocolate con la mantequilla.
2. Batir los huevos con el azúcar.
3. Mezclar todo y añadir la harina.
4. Hornear 20 minutos a 180 °C.

Colaborar y compartir

1. Añadir a un compañero/a como colaborador.
2. El compañero clona el repositorio y añade su receta en otra carpeta.
3. Ambos deben ejecutar 'git pull origin main' antes de trabajar para evitar conflictos.

Modificar recetas de los compañeros

1. Cada alumno abre una receta de otro y mejora algún aspecto (corrige, añade pasos, cambia formato).
2. Si ambos modifican el mismo archivo, Git mostrará un conflicto que deberán resolver editando las partes entre <<<<<< y >>>>>>.

(Opcional) Crear una rama para una nueva categoría

1. Crear una nueva rama: git checkout -b bebidas
2. Crear un archivo recetas_bebidas/batido_fresa.md
3. Hacer commit y push: git add . / git commit / git push origin bebidas
4. En GitHub, abrir un Pull Request para fusionar con main.

Extensiones o variantes

Puedes adaptar la práctica con otras temáticas:

- 🎮 Catálogo de videojuegos: cada alumno añade un archivo con un juego (título, género, reseña).
- 🎬 Guía de películas o series.
- 🐾 Enciclopedia de animales.

Anexo: Qué es un Pull Request y cómo hacerlo paso a paso

Un Pull Request (PR) es una solicitud para fusionar cambios hechos en una rama del repositorio con la rama principal (por lo general llamada 'main'). Se utiliza cuando varios usuarios trabajan en paralelo y quieren revisar, aprobar o comentar los cambios antes de incorporarlos al proyecto principal.

Ejemplo práctico: añadir una nueva categoría de bebidas

Supón que en el recetario colaborativo creas una nueva rama llamada 'bebidas' para incluir recetas de batidos y refrescos.

1 Crear la nueva rama desde tu repositorio local:

```
``bash
git checkout -b bebidas
```

...

Esto crea una rama nueva y te cambia a ella.

2 Añade un nuevo archivo de receta, por ejemplo:

...

recetas_bebidas/batido_fresa.md

...

y guarda el siguiente contenido:

```markdown

# Batido de Fresa 🍓

**Autor:** María López

**Dificultad:** Fácil

**Tiempo:** 10 minutos

## Ingredientes

- 200 ml de leche

- 6 fresas

- 1 cucharada de azúcar

## Preparación

1. Lava y corta las fresas.

2. Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora.

3. Tritura y sirve frío.

```

3 Guarda los cambios, haz commit y súbelos al repositorio remoto:

```bash

git add .

git commit -m "Añadida receta de batido de fresa"

git push origin bebidas

```

4 Abre tu repositorio en GitHub. Verás un mensaje indicando que has subido una nueva rama. Haz clic en **'Compare & pull request'**.

5 Se abrirá una ventana donde puedes revisar los cambios y escribir un mensaje de descripción, por ejemplo: 'He añadido una nueva categoría de bebidas con una receta de batido de fresa.'

Después, haz clic en **'Create Pull Request'**.

6 El propietario del repositorio o los colaboradores revisan el Pull Request. Si todo está correcto, hacen clic en **'Merge Pull Request'** y luego en **'Confirm merge'**.

7 Finalmente, puedes borrar la rama si ya no la necesitas:

```
```bash
git branch -d bebidas
```
```

Ventajas de usar Pull Requests

- Permite revisar el código antes de fusionarlo.
- Evita errores o sobrescrituras accidentales.
- Facilita la colaboración entre varios desarrolladores.
- Registra el historial y las conversaciones sobre los cambios.

Este proceso es el estándar en los proyectos profesionales y enseña a los alumnos a trabajar de forma ordenada, segura y colaborativa con GitHub.