


Creació de persona / mapa d'empatia

Per aquest exemple, ens posarem en la pell d'una persona que es diu Solomeo Paredes, una persona de 20 anys que té poca visió central, es guia sobretot amb el tacte, l'oïda, un bastó i aplicacions del mòbil amb veu, a vegades té un acompanyant per ajudar-lo en el dia a dia.

Mapa De Empatía

Nom: Solomeo Paredes




User journeys / escenaris reals

Recorregut de l'Usuari

Pas 1 - Inici i Navegació

Obrirà el navegador web i farà ús del lector de pantalla, que comença a llegir a tota velocitat: "Botó menú, publicitat, tancar, oferta Madrid..."



La imatge mostra el contingut que s'aniria llegint seqüencialment

Pas 2 - Formulari de Cerca


Intentarà trobar el camp "Origen", ""Destí"" i escriurà els detalls fent ús del teclat, ja que sap de mecanografia. A part obtindrà feedback del qual està escrivint gràcies al lector de pantalla.

Pas 3 - Selecció de Tren

Es llisten els horaris amb els preus. Ha de desplaçar-se fent ús del voice over per saber quin tren està veient en aquells moments, quan troba un tren que li interessa, clicka.

Pas 4 - Selecció de Seient

En veure el selector de seients, Renfe ha pensat amb això, hi ha marcat cada seient per a què els lectors de veu llegeixen sol els seients que estan disponibles, tot i així la pàgina consta de tants textos a posicions tan altes que fan difícil la navegació per al Solomeo.



Pas 5 - Pagament

Introdueix les dades de targeta. Si hi ha un missatge d'error, en ser una prompt el lector pot no detectar el nou contingut i per tant potser es requereix reiniciar el lector de veu, però una vegada fet això el llegirà i farà els canvis necessaris.


Pas 6 - Bitllet Final

Una vegada finalitzat el pagament rep un correu que confirma els detalls del bitllet comprat, on no només rep un pdf que no podria ser llegit pel lector i que per tant li causaria incertesa, sinó que amb text també confirma els detalls.




Possibles millores

Per analitzar possibles millores hem fet servir les eines de depuració d'accessibilitat de firefox, on podem veure que primer de totes les imatges a la web de Renfe no tenen una etiqueta amb text i per tant no se sap que hi ha. No té perquè ser una cosa dolent perquè al títol ja hi posa el context de la publicació (En aquest exemple), però no està de més posar aquest tipus de detalls. (a part que això es repeteix en altres imatges més importants per tota la web de Renfe).



També podem veure que la gran majoria de components de la pàgina de Renfe no compleixen amb les directives de la WCAG sobre accessibilitat amb teclats en molts apartats, això dificulta la navegació de la pàgina a la gent que es mogui fent ús del tabulador, especialment a la navegació pels menús del nav, que és on més es veu aquest error.

Finalment, com hem pogut veure anteriorment al pas 4 el Solomeo es tornaria boig intentant entendre la pàgina de selecció de seient, perquè consta de moltíssims tabuladors, i això pot arribar a liar als sistemes de lectura i a la pròpia navegació de la pàgina. Pertant, estaria bé que Renfe afegís alguna espècie d'opció especial per gent com el Solomeo que els i simplifiqui aquesta part del procés (O senzillament replantejar el sistema).



The screenshot shows a web application for selecting train seats. The main area is a large table with many rows and columns, representing different train cars and seats. The table is divided into sections, with some seats highlighted in green and others in red. The table is labeled "Información de asientos" (Seat Information). The sidebar on the right contains navigation links: "Ver detalles" (View details), "SIGUIENTE" (Next), and "Volver" (Back). The bottom of the screen shows a navigation bar with various icons and a search bar.

Rol	Nom
generic:	...
generic:	...
heading:	"COCHE 4 - Turista"
text leaf:	"COCHE "
text leaf:	"4 - Turista" (contrast)
generic:	...
checkbox:	"19A"
checkbox:	"19A"
checkbox:	"18A"
checkbox:	"18A"
checkbox:	"17A"
checkbox:	"17A"
checkbox:	"16A"
checkbox:	"16A"