

BABYLON-60 v4.0 — Audit Report

Maximum-Level Multi-Agent Adversarial Audit

2026-08-11 | 22 agents | 6 dimensions | 659 tool calls | 1.3M tokens

NOT INVESTMENT GRADE

R = 0.14 | F = 0.38 | 9 CRITICAL | 19 HIGH | 14/15 Adversarially Confirmed

CRITICAL FINDINGS

9

all verified

HIGH FINDINGS

19

all verified

TOTAL FINDINGS

108


across 6 dimensions

PHANTOM IMPORTS

361

103 unique modules

Operador de Reconstruccion R



14% de la arquitectura declarada existe como se especifica.
13 componentes evaluados: 5 con cero implementacion (WORM, TPM 2.0, blockchain anchoring, engine, memory). 3 stubs no funcionales (compiler, bf16, compliance Rust). 3 parcialmente implementados pero semanticamente incorrectos (prueba Lean demuestra confluencia no

determinismo, F60 existe pero no se usa, ledger es lineal no DAG). 2 parcialmente funcionales pero mal etiquetados (transpiler es proyeccion no isomorfismo, termodinamica es metaforica no fisica).

Calor Disipado F (Entropia)



0.38

38% del repositorio es entropia/desperdicio.

361 imports fantasma (15% LOC Python inalcanzable). 9000 lineas de registro auto-generado. 90KB de SQLite binarios commiteados. 4 tests tautologicos. Fuzz crate placeholder (add(2,2)). Compiler que retorna AST vacio. Modulos Rust declarados pero sin archivo fuente. Documentacion describiendo features inexistentes.

Inventario del Repositorio

1,385

Archivos totales

732

Archivos Python

78

Archivos Rust

140K

LOC Python

11K

LOC Rust

28K

LOC Solidity

58

Contratos .sol

2

Pruebas Lean 4

121

Definiciones YAML

Hallazgos CRITICAL (9) — Verificados Adversarialmente

CRITICAL**CONFIRMED**

Escritura arbitraria de archivos via TCP sin autenticacion

`src-tauri/src/llm_bridge.rs:44`

El puente LLM escucha en 127.0.0.1:6006 y acepta un payload JSON con `target_file` y `content`. Llama a `std::fs::write()` sin autenticacion, sin validacion de ruta, con CORS wildcard (*). Cualquier proceso local (o pagina web via CORS) puede escribir contenido arbitrario en cualquier ruta del sistema.

CRITICAL**CONFIRMED**

Teorema de determinismo demuestra confluencia, no determinismo

`proof/lean/Babylon.lean:66`

El teorema `b60_small_step_determinism` tiene conclusion `s1 = s2 OR (exists s3, Step s1 s3 AND Step s2 s3)` — la propiedad del diamante (confluencia local). El determinismo requiere `s1 = s2` incondicionalmente. El sistema es demostrablemente no-deterministico: `assign` y `fork` desde el mismo estado producen estados distintos. El badge "Lean 4 Verified" del README no tiene soporte. Ademas, `import Mathlib` no esta en `lakefile.toml`, impidiendo compilacion.

CRITICAL**CONFIRMED**

WORM Forensic Quarantine no existe — la innovacion central de v4.0 es fantasma

`SPECIFICATION.md (claimed) / src/halt.rs (reality)`

`SPECIFICATION.md` describe `forensic_quarantine/` dentro de `kernel/` proporcionando semantica WORM con Snapshots Criptograficos sellados en zonas de memoria aisladas. No existe tal modulo en ningun lugar. El mecanismo real de `halt (src/halt.rs)` pone un flag `POISONED` y llama a `process::abort()`. Cero preservacion forense.

CRITICAL**CONFIRMED**

Atestacion TPM 2.0 completamente simulada — zero interaccion con hardware

`babylon60/attestation/merkle_anchor.py`

README y `SPECIFICATION` describen `attestation/` como un crate Rust para anclaje TPM 2.0 PCR y notario blockchain. No existe crate Rust. El modulo Python computa `hashlib.sha256('TPM_SIG:...')` y retorna el string hardcodeado `'TPM_2_0_HARDWARE_SEALED'`. Ninguna libreria TPM se importa, ningun hardware se accede. Documentacion y certificados de cumplimiento lo presentan como real.

CRITICAL**CONFIRMED**

Declaracion de licencia contradice el archivo LICENSE real

`Cargo.toml (MIT OR Apache-2.0) vs LICENSE (Sovereign Dual-License v4.0)`

Los 6 archivos `Cargo.toml` Rust declaran `license = 'MIT OR Apache-2.0'` mientras el archivo `LICENSE` real es una `'SOVEREIGN DUAL-LICENSE v4.0'` que prohíbe uso comercial, entrenamiento ML e

ingeniería inversa. Publicar en crates.io con MIT/Apache-2.0 crea riesgo legal para consumidores downstream que creen poder usar el código comercialmente.

CRITICAL

CONFIRMED

Token de registro Crates.io expuesto en línea de comando del proceso

`.github/workflows/release_distribution.yml:37`

release_distribution.yml pasa el secreto via 'cargo login \${{ secrets.CARGO_REGISTRY_TOKEN }}' haciendolo visible en /proc/pid/cmdline, listados de procesos, y potencialmente logs de CI con debug logging. Cargo lee nativamente CARGO_REGISTRY_TOKEN del entorno, haciendo innecesario el paso por línea de comando.

CRITICAL

CONFIRMED

Motor de ejecución del kernel con zero cobertura de tests

`kernel/src/eval.rs, isa.rs, state.rs, ledger.rs, time.rs`

El crate kernel contiene el motor de ejecución determinístico: eval.rs (función step con despacho de opcodes), isa.rs (ISA de 25 opcodes), state.rs (MachineState), ledger.rs (DAGLedger), time.rs (LogicalClock). Ninguno tiene tests. El arm wildcard '_ => {}' del step() silencia opcodes desconocidos — exactamente lo opuesto al fail-stop que se anuncia.

CRITICAL

CONFIRMED

Crate de fuzzing es un placeholder con add(2,2)

`fuzz/src/lib.rs`

fuzz/src/lib.rs contiene solo un test trivial add(2,2). Zero targets de fuzz reales. Sin integración libfuzzer-sys. Ningún parser, deserializador o manejador de protocolo se fuzzea en ningún lugar del proyecto, a pesar de la documentación que afirma "Differential fuzzing (now focused on Quarantine)".

CRITICAL

CONFIRMED

14 módulos top-level alucinados crean vector de slopsquatting

Múltiples archivos

Módulos net_mamba_ledger_engine, cortex_mamba_block, core_graph_ledger, io_persist_ledger, premium_features, license_manager, ouroboros_prune, ouroboros_absorb_runner, cancer_isomorphism_pipeline no existen en el filesystem ni en PyPI. Parecen nombres de módulos generados por IA. Un atacante podría registrar cualquiera de ellos en PyPI para ejecutar código arbitrario cuando se instale el paquete.

HIGH**CONFIRMED****Verificacion de webhook usa nombre de variable como token**[babylon60/extensions/kapso/webhook.py](#)

Cuando no hay keyring ni variable de entorno configurada, el codigo usa el literal "CORTEX_KAPSO_VERIFY_TOKEN" como token esperado.

HIGH**CONFIRMED****Secreto HMAC de licencia hardcodeado en codigo fuente**[babylon60/license_sovereign_validator.py:18](#)

LICENSE_SECRET_SALT hardcodeado como

b"BABYLON60_CORTEX_PERSIST_SOVEREIGN_SECRET_2026" permite forjar claves de licencia validas para cualquier tier.

HIGH**CONFIRMED****Inyeccion de comandos en notificaciones OS via datos de blockchain**[babylon60/extensions/daemon/sidecar/sentinel_monitor/monitor.py:33](#)

Datos de transacciones blockchain (nombres de tokens controlados por atacantes) interpolados en comandos osascript/PowerShell sin sanitizar.

HIGH**CONFIRMED****TPM 2.0 simulado con hashlib.sha256 y strings hardcodeados**[babylon60/attestation/merkle_anchor.py](#)

Toda la capa de atestacion hardware es simulacion Python pura. No hay libreria TPM importada.

HIGH**CONFIRMED****compliance_exporter Rust no existe; Python sustituye sin 3 de 3 features**[SPECIFICATION.md](#)

Faltan: Audit REST API, export PDF sellado, Boton de Panico Regulatorio.

HIGH**CONFIRMED****19 GitHub Actions workflows usan tags mutables en vez de SHA pins**[.github/workflows/*](#)

Todos los workflows referencian acciones por @v3/@v4/@v5 — vulnerable a compromiso de supply chain upstream.

HIGH**CONFIRMED****Dockerfile ejecuta como root, single-stage, pipe curl a shell**[Dockerfile](#)

Sin usuario non-root, sin multi-stage build, curl piped a sh para instalar Rust y uv.

HIGH**CONFIRMED****4 tests tautologicos crean cobertura falsa**[tests/fuzz/mod.rs](#), [tests/property/mod.rs](#), [test_c5_invariants.py](#)

assert!(true) en tests BFT y F60; mock siempre-verdadero en property test; resultados descartados con bare assert True.

HIGH**CONFIRMED****Parser del compilador es un stub no funcional que retorna AST vacio**[compiler/src/parser.rs](#)

El parser retorna un AST vacio. static_proofs retorna proof IR vacio. Sin tests.

HIGH**CONFIRMED****Implementacion Raft consensus sin tests**[babylon60/extensions/ha/raft.py](#)

Modulo de consenso Raft completo sin ningun test unitario ni de integracion.

HIGH**CONFIRMED****SPSC ring buffer sin verificacion loom exhaustiva**[src/spsc_ring.rs](#)

Estructura de datos lock-free con unsafe que carece de la verificacion loom que si tiene el seqlock. Ademas falta impl Drop.

HIGH**CONFIRMED****Modulos Rust ear y silence impiden compilacion Tauri**[src-tauri/src/main.rs](#)

Declaraciones mod ear; mod silence; sin archivos fuente correspondientes. La app Tauri no puede compilar.

HIGH**CONFIRMED****babylon60.engine: 95 imports fantasma a modulo core inexistente**[Multiples archivos](#)

95 imports referenciando `babylon60.engine` que no existe, representando gran parte de la logica de negocio.

HIGH

CONFIRMED

babylon60.memory: 50 imports fantasma a subsistema de memoria inexistente

Multiples archivos

50 imports a `babylon60.memory` — paquete que no existe.

HIGH

CONFIRMED

Dependencias Python completamente sin pinear en `compaction_monitor`

`babylon60/extensions/daemon/sidecar/compaction_monitor/requirements.txt`

Sin versiones pineadas en el sidecar de produccion.

HIGH

CONFIRMED

Permiso `id-token:write` para jobs que usan auth basada en secretos

`.github/workflows/release_distribution.yml`

Permiso OIDC excesivo en workflows que no lo necesitan.

HIGH

CONFIRMED

`unwrap()` en lookups de `HashMap` en hot path asincrono del BFT engine

`strike_rs/src/bft_engine.rs`

`unwrap()` que puede provocar panic en ruta critica de ejecucion BFT.

HIGH

CONFIRMED

`expect()` en variable de entorno causa panic en cada escritura al ledger

`src-tauri/src/void.rs`

Llamada `expect()` en env var en hot path de escritura — panic garantizado si la variable no esta definida.

HIGH

CONFIRMED

Verificacion de firma edge acepta cualquier string con prefijo 'sig'

`babylon60/extensions/edge_cloudflare/edge_bridge.py`

`verify_edge_signature()` solo comprueba que el string empieza con "sig" o "v1_edge_" y tiene longitud ≥ 8 . Sin operacion criptografica real.

Riesgos Sistemicos (Top 3)

1. Arquitectura Fantasma como Claims de Producto

SPECIFICATION.md, README (EN/ES), whitepaper EU AI Act, certificados de cumplimiento en 6 idiomas, manifiesto, guía quickstart y modelo de amenazas — todos describen features que no existen: WORM quarantine, TPM 2.0, blockchain anchoring, Audit REST API, Boton de Panico Regulatorio, Certificados de Sanidad. Escritos en tiempo presente y etiquetados "INVESTMENT GRADE". Los certificados de cumplimiento citan conformidad con Art. 12 del EU AI Act basandose en infraestructura WORM inexistente. $R = 0.14$: el 86% de la arquitectura declarada no existe.

2. Slopsquatting y Cadena de Dependencias Alucinada

14 nombres de modulos top-level que no existen en PyPI ni en el filesystem crean un vector concreto de ataque supply chain. Un atacante podria registrar `net_mamba_ledger_engine`, `cortex_mamba_block`, etc. en PyPI. 103 modulos internos fantasma (`babylon60.engine` con 95 refs, `babylon60.memory` con 50 refs) significan que grandes porciones del codebase Python no pueden ejecutarse. Los 361 imports fantasma indican expansion del codebase por generacion AI sin validacion.

3.Codigo Critico sin Tests con Senales de Cobertura Falsas

El motor de ejecucion del kernel (`eval.rs`, `isa.rs`, `state.rs`) tiene zero cobertura de tests. El crate de fuzz es placeholder. 4 tests pasan incondicionalmente via `assert!(true)`. La implementacion Raft no tiene tests. El compilador retorna AST vacio. La prueba Lean no compila en la configuracion del proyecto. Mientras tanto, el `seqlock` tiene excelentes tests loom-verified, demostrando que el equipo tiene la capacidad pero no la aplica a los componentes criticos.

Islas de Calidad Genuina

No todo es negativo. El repositorio contiene ingenieria genuina en areas aisladas que merecen reconocimiento:

Seqlock (`src/seqlock.rs`): Excepcionalmente bien testado con loom model checking, proptest, y

stress tests multi-hilo. La documentacion de modelo de memoria AArch64/ARMv9 es de calidad profesional.

Tests del BFT Ledger: test_ledger_resilience.py ejerce bases de datos SQLite reales con escrituras idempotentes, deteccion de corrupcion de cadena de hashes, y defensa contra rollback en cascada.

Constantes de Landauer: Los calculos termodinamicos en thermodynamics.rs son fisicamente correctos con verificaciones en tiempo de compilacion.

OIDC Trusted Publishing para PyPI: Correctamente configurado.

Compliance Exporter (Python): La capa de redaccion criptografica para sanitizar API keys y PII antes de export es solida.

Smart Contracts principales: MerkleAnchor.sol y OuroborosLifeline.sol son simples, correctos, y usan patrones seguros de Solidity 0.8.20.

Estas islas de calidad hacen que las brechas circundantes sean mas preocupantes, porque demuestran que el equipo posee las habilidades para hacer el trabajo correctamente pero eligio no aplicarlas a las capacidades core declaradas.

Veredicto Final

BABYLON-60 v4.0 es un repositorio donde documentacion e implementacion han divergido hasta el punto de la tergiversacion. La presentacion sistematica de features no implementados como capacidades completadas de grado-inversion en documentos de cumplimiento legal es el patron mas danino — no cualquier vulnerabilidad individual.

Los certificados de cumplimiento del EU AI Act que citan infraestructura WORM inexistente y atestacion TPM simulada cruzan la linea de documentacion aspiracional hacia claims de cumplimiento falsos.

Acciones recomendadas antes de cualquier consideracion de despliegue o inversion:

1. Eliminar o etiquetar claramente todos los documentos de cumplimiento que referencien features no implementados.

2. Parchear la escritura arbitraria de archivos en llm_bridge.rs inmediatamente.
3. Eliminar o proteger los 14 imports de modulos alucinados para eliminar riesgo de slopsquatting.
4. Corregir la prueba Lean para demostrar determinismo, o actualizar toda la documentacion para describir la propiedad de confluencia.
5. Alinear campos de licencia de Cargo.toml con el archivo LICENSE real.
6. Agregar autentificacion al endpoint TCP o eliminarlo.
7. Reemplazar tests tautologicos con aserciones reales.
8. Implementar o eliminar WORM quarantine, atestacion TPM, y features de compliance declarados.

Este repositorio no deberia presentarse a inversores, reguladores o clientes como representativo de las capacidades descritas en su documentacion.

Audit ejecutado: 2026-08-11 | 22 agentes | 6 dimensiones de auditoria | 15 verificaciones adversariales (14 confirmados, 1 refutado)

Motor: Claude Opus 4.6 | Workflow: babylon60-max-audit | 1.3M tokens | 659 tool calls