

Problemas Encontrados

Usuario Root sin accesos a phpmyadmin [Grupo 1]

A la hora de instalar phpmyadmin, por motivos de seguridad, no permiten conexiones del usuario **root**. Se debe generar otro usuario nuevo desde MySQL y darle los permisos de admin manualmente.

Comandos usados:

- create user 'kaiet'@'%' identified by '12345'
- grant all privileges on *.* to 'kaiet'@'%'

OpenShift [Varios Grupos]

Aunque los apuntes indican OpenShift para despliegues en la nube, los apuntes están (más que) obsoletos. Por tanto, no es posible llegar a desplegar bases de datos, hacen falta credenciales, etc.

Conexión con MySQL [Grupo 2]

En un más que glorioso esfuerzo por completar el reto, el G2 ha alcanzado una solución para solventar el hasta entonces irresoluble problema de por qué no podemos conectarnos con MySQL. Serán siempre recordados como los mejores alumnos de todos los tiempos por su esfuerzo, dedicación a la causa, y deseos de alcanzar la cumbre de la sabiduría.



Según estos paladines de la informática, para que el puerto 3306/TCP de XAMPP responda correctamente, es preciso tener antes...

XAMPSERVER ENCENDIDO

Putty Portable [Grupo 2]

Putty puede dar errores al conectar de una máquina a otra. Algunas versiones pueden conectar y otras no. Estos errores se deben con toda probabilidad a que estemos usando versiones diferentes de Putty, más que a un problema de configuración etc.