TEMA 3 – WordPress

> **Objetivo del tema**
>
> En este tema profundizaremos en Wordpress

3.1 CMS y WordPress

Un **Sistema de Gestión de Contenido (CMS)** es una plataforma de software que permite crear, administrar, editar y publicar contenido en un sitio web de forma intuitiva, sin necesidad de escribir código ni tener conocimientos avanzados de programación.

Hay dos formas de estructurar y construir un sitio web con CMS:

- Como **CMS tradicional (Monolítico)**. El CMS se encarga de todo: base de datos, la lógica del servidor y la parte visual (el HTML/CSS/JS). El **Backend** (panel de control) y el **Frontend** (la interfaz) están **acoplados** y viven en el mismo servidor.
    - Ejemplo: Solicitas una página, el CMS procesa la petición con PHP, construye la página HTML (con el JS, CSS, etc.) y retorna el resultado al navegador.
- Como **Plataforma Headless**. El CMS prescinde de la parte visual (el Frontend). Únicamente se utiliza como panel de control para crear y almacenar el contenido (el Backend).
    - Ejemplo: El CMS expone una **API REST** en formato JSON. Tu aplicación web, que puede usar JavaScript, React, Vue, Next.js, etc. hace peticiones fetch () a esa API para obtener los datos. La interfaz se renderiza a parte NO por el CMS, sino por el programa que usa esa API.

WordPress es el sistema de gestión de contenidos (CMS) más conocido en el mundo, impulsando casi el 40% de todas las páginas web de Internet. La base técnica sobre la que se sostiene WordPress es **PHP** y **MySQL**. A demás, WordPress es software libre y de código abierto (*Open Source*). Se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU (GPLv2 o posterior)** lo que permite:

- **Usar** el programa con cualquier propósito.
- **Estudiar** cómo funciona el código fuente y **modificarlo** para que haga lo que necesites.
- **Redistribuir** copias del programa para ayudar a otros.
- **Distribuir versiones modificadas** para que toda la comunidad se beneficie de tus mejoras.

3.2 Instalación de WordPress (Local)

Vamos a hacer una instalación de WordPress en local. Disponemos de dos formas para hacerlo:

1) **LocalWP**: la opción más sencilla y automatizada.

2) **XAMPP**: la opción clásica, que ofrece Apache, PHP y MySQL en un único paquete.

Local (anteriormente **LocalWP**) es una aplicación de entorno de desarrollo local diseñada específicamente para WordPress, creada por la empresa WP Engine. Es la alternativa moderna, visual y rápida a herramientas genéricas como **XAMPP**. Su principal ventaja sobre XAMPP es que ofrece una instalación One-Click.

Para instalar Local sigue los siguientes pasos:

1) **Descarga e instalación de LocalWP:**
   1.1 Accede a la página oficial: https://localwp.com.
   1.2 Haz clic en "Download" y elige tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
   1.3 Ejecuta el instalador y sigue el asistente. No es necesario cambiar la configuración por defecto.
   1.4 Al finalizar, abre la aplicación Local (suele aparecer un icono llamado "Local" o "LocalWP")

   Consejo: en Windows es recomendable ejecutar LocalWP con tu usuario normal; no es necesario "Ejecutar como administrador".

2) **Tu primer sitio WordPress en LocalWP**
   2.1 En la ventana principal de LocalWP pulsa el botón "Create a new site".
   2.2 Escribe un nombre descriptivo para el proyecto (por ejemplo, "blog-pruebas" o "tienda-demo"). **Local** usará ese nombre para la carpeta y la URL local.
   2.3 En el paso de entorno, elige "Preferred" para que **Local** seleccione versiones estables de PHP, servidor y base de datos.
   2.4 En el paso de credenciales, marca un usuario administrador de WordPress (por ejemplo, usuario: admin, contraseña: admin123*, correo: tu correo real o ficticio).
   2.5 Confirma la creación del sitio. Local descargará y configurará WordPress automáticamente.

3) **Abrir el sitio y el panel de administración**

   Cuando LocalWP termine, verás tu nuevo sitio en la lista de la izquierda.

   - Botón "Open Site": Abre la web tal y como la verá un visitante (ej, http://blog-pruebas.local).

   - Botón "WP Admin": Abre el panel de administración de WordPress (wp-admin), donde podrás instalar temas, plugins y crear contenido.

     - Ejemplo práctico: entra en "WP Admin", ve a "Entradas /Hello world!" y edita el título para comprobar que los cambios se reflejan en la web.

4) **Opciones de desarrollo**

Local dispone de varias herramientas para desarrollar sitios web.

- **Detener e iniciar sitios**: cada sitio tiene su propio botón “Start/Stop” independiente.
- **Creación de certificados SSL locales** con un clic (opción “Trust” en la URL del sitio).
- **Copia de seguridad** rápida mediante exportación de un sitio (botón derecho → Export).
- **Clonar sitios** (botón derecho → Clone) para probar cambios sin riesgo.
- **Ajustar versión de PHP o servidor** por proyecto (pestaña “Environment”).

Ejercicio – Sitio de Videojuegos (Local)

¿Te acuerdas de ese videojuego que has hecho en el Reto 1? Es hora de alojarlo en un servidor para que otros también puedan usarlo.

Sigue los siguientes pasos:

1) Crea un sitio nuevo con el nombre de tu videojuego.

2) Abre la carpeta del sitio. En la pantalla del sitio en Local, haz clic en "Go to site folder".

3) Navega hasta la carpeta del servidor: Ve a la ruta: app/public, y verás los archivos por defecto de WordPress (index.php, wp-config.php, etc.).

4) Añade tu videojuego: Ahora, Tienes dos opciones

    a. Reemplazo total: Borra todo el contenido de public y pega dentro tu index.html, tus carpetas de css, js, imágenes, etc.

    b. Subcarpeta: Crea una carpeta llamada mi-app dentro de public y descomprime ahí tu ZIP. Tu web cargará en: http://<nombre proyecto>.local/mi-app

3.2 Instalación de WordPress (XAMPP)

XAMPP es un paquete de software libre e independiente de plataforma que instala de forma sencilla un entorno de desarrollo web local en tu ordenador. Incluye dentro una serie de herramientas como Apache, MariaDB/MySQL, PHP y otras. Se la considera la "herramienta estándar" para ejecutar aplicaciones basadas en **PHP y MySQL** (como **WordPress**) en su propia máquina sin necesidad de contratar un servidor en Internet.

Por tanto, es un excelente banco de pruebas para el desarrollo de aplicaciones… PERO **nunca** se usa en entornos de producción. Esto se debe a varios factores:

- **Seguridad:** XAMPP viene configurado por defecto para ser lo más accesible posible al desarrollador (contraseñas en blanco, permisos abiertos, utilidades de depuración activas). Por tanto, un servidor de producción con XAMPP es extremadamente vulnerable.

- **Rendimiento y Optimización:** Apache y MySQL en XAMPP vienen configurado para consumir pocos recursos en un ordenador personal. Por tanto, no puede manejar miles de peticiones simultáneas de forma eficiente ni aprovechar arquitecturas multinúcleo en la nube.

- **Mantenimiento:** No permite gestionar fácilmente dependencias, parches de seguridad automatizados ni escalado horizontal.

… aunque hoy en día, XAMPP también está perdiendo el terreno también en el tema del desarrollo en local. Se está optando por otras soluciones como:

- **Contenedores (Docker):** Permite replicar en tu ordenador exactamente la misma versión de Linux, PHP, MySQL y Nginx que tendrá el servidor de producción. Esto evita errores de compatibilidad.
- **Herramientas específicas para WP (LocalWP)**.

Para instalar XAMPP sigue los siguientes pasos:

1) **Descarga e instala XAMPP:**
   1.1 Descarga XAMPP desde la web oficial: https://www.apachefriends.org/
   1.2 Elige la versión que incluya PHP 8.x (para versiones actuales de WordPress).
   1.3 Ejecuta el instalador y acepta los valores por defecto. La ruta suele ser C:/xampp/
   1.4 Abre el "XAMPP Control Panel" y comprueba que puedes iniciar los módulos Apache y MySQL

2) **Comprueba que funciona:**
   2.1 Inicia Apache desde el panel de XAMPP. Debe ponerse en verde y mostrar el puerto 80 (y 443 si usas HTTPS).
   2.2 Abre tu navegador y visita http://localhost/
   2.3 Si todo está correcto, verás la página de inicio de XAMPP

   Cualquier carpeta que crees en C:/xampp/htdocs/ será accesible.

   - Ejemplo práctico: http://localhost/<nombre proyecto>/

3) Crear la base de datos

WordPress necesita una base de datos para guardar entradas, usuarios, opciones, etc.

3.1 Con MySQL iniciado en XAMPP, abre http://localhost/phpmyadmin/ en el navegador.
3.2 Haz clic en "Bases de datos" en la parte superior.
3.3 Introduce un nombre, por ejemplo: WordPress.
3.4 Elige intercalación utf8mb4_general_ci (o similar) y pulsa "Crear".

No hace falta crear tablas: WordPress las generará durante la instalación.

4) Descargar y colocar los archivos de WordPress

4.1 Descarga la última versión de WordPress desde https://wordpress.org/download/
4.2 Descomprime el archivo .zip descargado.
4.3 Copia la carpeta llamada "WordPress" (o renómbrala, por ejemplo a "miblog") dentro de C:/xampp/htdocs/
4.4 Debe quedar una estructura similar a: C:/xampp/htdocs/wordpress/index.php, wp-admin/, wp-content/, etc.

La URL de tu sitio local será entonces http://localhost/wordpress/

5) Ejecutar el instalador de WordPress

5.1 En el navegador, ve a http://localhost/wordpress/ (cambiando "wordpress" por el nombre de tu carpeta, si lo has modificado).
5.2 El instalador te pedirálos datos de conexión a la base de datos. Usa:
- Nombre de la base de datos: wordpress
- Usuario: root
- Contraseña: deja el campo vacío (por defecto en XAMPP)
- Host de la base de datos: localhost
- Prefijo de tablas: wp_ (puedes cambiarlo si quieres más seguridad)

5.3 Si la conexión es correcta, el asistente pasará a la pantalla de configuración del sitio: título, usuario administrador, contraseña y correo.
5.4 Guarda estos datos en un lugar seguro: los usarás para acceder al panel en http://localhost/wordpress/wp-admin/

6) Ejemplo práctico: creando una página y un menú

Para comprobar que tu instalación funciona correctamente, realiza este pequeño ejercicio:

1) Accede al panel de administración: http://localhost/wordpress/wp-admin/
2) Ve a Páginas/Añadir nueva y crea una página llamada "Sobre mí" con un pequeño texto de presentación.
3) Publica la página.
4) Ve a Apariencia/Menús y crea un menú principal con un enlace a "Inicio" y a "Sobre mí".
5) Asigna ese menú a la ubicación "Menú principal" del tema activo.
6) Al visitar de nuevo http://localhost/wordpress verás tu menú y la nueva página: todo funciona.

Ejercicio – Sitio de Videojuegos (XAMPP)

A diferencia de **Local** donde primero tienes que "crear un sitio de WordPress", en XAMPP solo tienes que copiar tus archivos en la carpeta del servidor Apache:

Sigue los siguientes pasos:

1) Localiza la carpeta htdocs en C:\xampp\htdocs\

2) Crea allí una carpeta con el nombre de tu proyecto. Pega ahí dentro tu index.html, carpeta de css, js, etc.


3) Inicia Apache.

4) Abre tu web en el navegador en http://localhost/<nombre proyecto>/

3.3 Migrando un sitio desde XAMPP a LocalWP

Puede que hayas usado XAMPP anteriormente, pero te interese aprovecharte de las ventajas de Local. Te adjunto una guía que te permitirá migrar un sitio de XAMPP a Local.

La idea general es la siguiente:



1. Exportar la base de datos del sitio que tienes en XAMPP.
2. Copiar los archivos del proyecto (tema, plugins, subidas, etc.).
3. Crear un nuevo sitio vacío en LocalWP.
4. Sustituir los archivos del sitio de LocalWP por los del proyecto de XAMPP.
5. Importar la base de datos exportada.
6. Actualizar las URLs para que apunten al nuevo dominio local de LocalWP.

1) Exportar la base de datos desde XAMPP

1) Asegúrate de que MySQL estáiniciado en XAMPP.
2) Abre http://localhost/phpmyadmin/ en el navegador.
3) En la columna de la izquierda, selecciona la base de datos de tu sitio (por ejemplo “WordPress” o el nombre que le pusieras).
4) Haz clic en la pestaña “Exportar”.
5) Elige el método “Rápido” y el formato “SQL”.
6) Pulsa “Continuar” y guarda el archivo .sql en una carpeta que recuerdes. Este archivo contiene todas las tablas y datos de WordPress.

2) **Copiar los archivos del sitio**
    1) Ve a la carpeta de proyectos de XAMPP: C:/xampp/htdocs/
    2) Localiza la carpeta de tu sitio (por ejemplo, “wordpress”, “miblog” o similar).
    3) Copia esa carpeta completa a una ubicación temporal, por ejemplo: C:/migracion/miblog/.

Dentro de esa carpeta están el núcleo de WordPress, tus temas, plugins y archivos subidos.

3) **Crear un sitio nuevo en LocalWP**
    1) Abre LocalWP.
    2) Haz clic en “Create a new site”.
    3) Asigna un nombre, por ejemplo “miblog-local”
    4) Elige entorno “Preferred”.
    5) Define usuario y contraseña de administrador.
    6) Espera a que LocalWP termine de crear el sitio.

En este momento, LocalWP ya ha generado un WordPress funcional, que vamos a sustituir por el de XAMPP.

4) **Sustituir los archivos del sitio de LocalWP**
    1) En LocalWP, haz clic derecho sobre tu sitio “miblog-local” y selecciona “Open site folder”.
    2) En la carpeta que se abre, entra en app/public (raíz web del sitio).
    3) Borra todo el contenido de app/public (o muévelo a una copia de seguridad).
    4) Copia dentro de app/public todos los archivos y carpetas del proyecto que guardaste desde XAMPP.

Ahora los archivos del sitio de XAMPP están siendo servidos por LocalWP.

5) **Importar la base de datos en LocalWP**
    1) En el panel de LocalWP, selecciona tu sitio “miblog-local”.
    2) Ve a la pestaña “Database” y haz clic en “Open Adminer” (o “Open phpMyAdmin”, según la versión).
    3) Si ya hay tablas creadas, selecciónalas todas y elimínalas para evitar conflictos.
    4) Ve a la sección “Importar” y elige el archivo .sql que exportaste desde XAMPP.
    5) Ejecuta la importación y espera a que finalice sin errores.

    A partir de este momento, el sitio en LocalWP tiene la misma base de datos que el de XAMPP.

6) **Ajustar wp-config.php**

    El archivo wp-config.php puede contener datos de conexión a la base de datos específicos de XAMPP. Debemos revisarlos para adaptarlos a LocalWP.

    1) Abre el archivo wp-config.php que está en app/public con un editor de texto (VS Code, Notepad++, etc.).

2) Localiza las líneas similares a:

```
define('DB_NAME', 'nombre_bd');

define('DB_USER', 'usuario');

define('DB_PASSWORD', 'contraseña');

define('DB_HOST', 'localhost');
```

3) Reemplaza estos valores por los que aparecen en la pestaña “Database” de tu sitio en LocalWP. Habitualmente son:
   a. DB_NAME: el nombre de la base creada por LocalWP
   b. DB_USER: root
   c. DB_PASSWORD: root o vacío, según la configuración
   d. DB_HOST: localhost

4) Guarda el archivo.

7) Actualizar las URLs del sitio

Si tu sitio en XAMPP se llamaba, por ejemplo, http://localhost/miblog y ahora en LocalWP se llama http://miblog-local.local, debemos actualizar las URLs guardadas en la base de datos.

1) Método rápido con Adminer/PhpMyAdmin:
2) Abre de nuevo Adminer/PhpMyAdmin desde LocalWP
3) Ve a la tabla wp_options. Edita los registros con option_name = 'siteurl' y 'home'.
4) Cambia su valor a la nueva dirección, por ejemplo: http://miblog-local.local.

También puedes utilizar un plugin como “Better Search Replace” para sustituir todas las apariciones de la URL antigua por la nueva en todas las tablas, muy útil si tienes muchos enlaces internos.

8) Comprobación final

1) En LocalWP, asegúrate de que tu sitio “miblog-local” está iniciado (botón “Start”).
2) Pulsa “Open Site” y comprueba que la página carga correctamente.
3) Accede a “WP Admin” e inicia sesión con tu usuario de WordPress.

Si todo está correcto, habrás migrado con éxito tu sitio desde XAMPP a LocalWP, manteniendo archivos, base de datos y estructura de enlaces.