Ejercicio Repaso Eval 1 – Formulario Tareas

Este ejercicio es **tipo examen**. Su intención es que lo hagas y te sirva de repaso para preparar el examen.

--

Desarrolla una web que te permita trabajar con **Tareas**. Tiene que permitir crear tareas, eliminarlas, modificarlas y cambiar su estado.

1. **Clase Tarea:**
    - Crea una clase **Tarea** que tenga las siguientes **propiedades**:
        - id: un identificador único para cada tarea (tiempo de creación o un contador).
        - texto: el texto o descripción de la tarea.
        - completada: un valor booleano que indica si la tarea está completada o no.
    - La clase debe tener los siguientes **métodos**:
        - marcarCompletada (): Este método cambiará el valor de la propiedad completada de la tarea. Cuando una tarea esté marcada como completada, su texto debe cambiar de color para reflejar su estado.
        - eliminar (): Este método eliminará la tarea de la lista de tareas.
        - editar(nuevoTexto): Este método permitirá cambiar el texto de la tarea. El usuario debe poder editar el contenido de la tarea directamente desde la lista.
2. **Formulario:**
    - Crea un formulario con un campo de texto.
    - Incluye un botón para agregar la tarea a una lista.
    - Al agregar una tarea, esta debe aparecer en una **Tabla** de tareas. Cada fila de la tabla debe tener los siguientes botones: "Completar", "Eliminar " y "Editar " (Ver siguiente punto).

3. **DOM**:
    - Utiliza JavaScript para crear y agregar dinámicamente las Tareas en la Tabla.
    - Cada tarea deberá estar representada por un div que contenga:
        - El texto de la tarea.
        - Un botón para marcar la tarea como completada.
        - Un botón para eliminar la tarea.
        - Un botón para editar la tarea (cuando se presione este botón, el texto de la tarea debe cambiar a un campo de texto editable).
4. **LocalStorage**:
    - Las Tareas de almacenan en el almacenamiento local utilizando localStorage.
    - Cada vez que el usuario agregue, marque como completada, edite o elimine una tarea, esos cambios deben reflejarse en el almacenamiento local y en la tabla.
    - Al recargar la página, las tareas almacenadas en localStorage deben cargarse automáticamente en la interfaz, respetando su estado (completada o no) y su texto.
    - Asegúrate de que, si el usuario elimina una tarea, esta también se elimine de localStorage.
5. **Clasificación de tareas**:
    - Implementa la funcionalidad para clasificar las tareas por su estado: "Todas", "Pendientes" y "Completadas".
    - Crea tres botones de filtro en la parte superior de la página:
        - **Todas**: Muestra todas las tareas, independientemente de su estado.
        - **Pendientes**: Muestra solo las tareas no completadas.
        - **Completadas**: Muestra solo las tareas que han sido marcadas como completadas.
    - El filtro debe actualizarse dinámicamente sin necesidad de recargar la página, y debe reflejarse en el listado de tareas visibles.

Consideraciones adicionales:

- **Validación del formulario:** El formulario de ingreso de tareas debe incluir una **validación básica** para evitar que se agreguen tareas vacías. Si el usuario intenta agregar una tarea sin texto, debe mostrar un mensaje de error.
- **Resistencia a la recarga:** Al recargar la página, las tareas deben conservarse, con su estado de "completado" o "no completado", y deben estar ordenadas según el filtro seleccionado en el momento de la recarga.
- **Interacción y flujo de usuario:** Asegúrate de que la experiencia de usuario sea fluida. Por ejemplo, los botones deben estar habilitados sólo cuando corresponda (por ejemplo, no permitir marcar como completada una tarea ya completada).