

Tema 6.3: Drag & Drop

Desarrollo Web en Entorno Cliente

1. Introducción al Drag and Drop

1. Introducción al Drag and Drop

Definición: El Drag and Drop es una **técnica de interfaz de usuario** que permite a los usuarios **arrastrar** un elemento de un lugar **y soltarlo** en otro.

Usos comunes: Organizar listas, mover archivos en aplicaciones de escritorio, crear interfaces interactivas, etc.

2. Eventos clave

2. Eventos clave

- **dragstart:** Se activa cuando el usuario comienza a arrastrar un elemento.
- **drag:** Se activa mientras se arrastra el elemento.
- **dragenter:** Se activa cuando un elemento arrastrado entra en un área de destino.
- **dragover:** Se activa cuando un elemento arrastrado está sobre un área de destino. Necesario para permitir el "drop".
- **dragleave:** Se activa cuando un elemento arrastrado sale de un área de destino.
- **drop:** Se activa cuando el elemento se suelta en un área de destino.
- **dragend:** Se activa cuando se completa el arrastre (ya sea que se haya soltado o no).

3. Implementación Básica

3. Implementación Básica

- **HTML:** Crear elementos que se puedan arrastrar y áreas de destino.

```
<div id="drag1" draggable="true">Arrástrame</div>  
<div id="dropZone">Suelta aquí</div>
```

- **JavaScript:** Añadir eventos para manejar el drag and drop.

```
const dragItem = document.getElementById('drag1');  
const dropZone = document.getElementById('dropZone');  
dragItem.addEventListener('dragstart', (e) => {  
  e.dataTransfer.setData('text/plain', e.target.id);  
  // Guardar el id del elemento arrastrado en el objeto dataTransfer  
  e.target.style.opacity = 0.5; /*Reduce la opacidad*/ });  
dragItem.addEventListener('dragend', (e) => {  
  e.target.style.opacity = 1; /*Restaurar la opacidad*/ });  
dropZone.addEventListener('dragover', (e) => {  
  e.preventDefault(); /*Permitir el drop*/ });  
dropZone.addEventListener('drop', (e) => {  
  e.preventDefault();  
  const data = e.dataTransfer.getData('text/plain');  
  const draggedElement = document.getElementById(data);  
  // Recupera el elemento arrastrado  
  dropZone.appendChild(draggedElement); /*Mover el elemento arrastrado*/ });
```

4. Errores Comunes

4. Errores Comunes

- Problemas al soltar en zonas de destino
 - Asegurarse de usar `e.preventDefault()`.
- Estilos que se pierden al mover elementos.
 - Verifica que todos los estilos que puedan haber cambiado se restauren a su estado original.

Actividad 1