

Doraemon-en CV digitala

Dokumentazio teknikoa

HTML eta CSS

Borja Suárez

Aurkibide

1. Sarrera	3
2. Hasierako analisia	3
2.1. CV-aren zatiak	3
2.2. Class errepikatuak	4
3. CSS teknologien erabilera	4
3.1. Aldagaien erabilera	5
4. Diseinu-ikuspegia: desktop first	5
5. Responsive diseinua	6
5.1. Berez moldagarriak diren elementuak	6
5.2. Media Query-ak	6
5.3. Zergatik 850px eta 600px?	6
6. Emaiza	7
7. GitHub-eko esteka	7
8. Laburpena eta ondorioak	7

1. Sarrera

Dokumentu honetan **Doraemon** pertsonaiaren curriculum vitae digitala nola egin dugun azaltzen da. Lana HTML eta CSS hutsarekin egin dugu, JavaScript edo liburutegirik gabe, eta enuntziatuak eskatutako CSS teknologia guztiak erabili ditugu.

Enuntziatuak Son Gokuren CV-a oinarri gisa hartzeko eskatzen zuen, antolamendua eta informazio kantitatea antzekoak izanik. Gure kasuan, pertsonaia aldatu dugu, baina egitura mantendu dugu: goiburu bat, alboko zutabe iluna datu pertsonalekin eta eduki nagusia atal ugarirekin.

Dokumentuan, lehenik, CV-a egiten hasi aurretik egin dugun analisia azaltzen dugu (zatiak eta erabilitako teknikak). Ondoren, "desktop first" diseinua aukeratzearen arrazoiak eta responsive-a lortzeko erabili ditugun Media Query-ak azaltzen ditugu. Amaieran laburpena eta GitHub-eko esteka daude.

2. Hasierako analisia

2.1. CV-aren zatiak

Diseinua hasi baino lehen, CV-a **zati independenteetan** banatu dugu, eta zati bakoitzerako zein CSS teknika egokiena zen erabaki dugu. Orokorrean, orriaren egitura nagusia **Grid**-ekin egin dugu (bi dimentsiotan antolatu behar delako) eta zati txikiagoen barneko antolaketa **Flexbox**-ekin (lerro edo zutabe batean).

Zatia	Teknika	Azalpena
Goiburua (.header)	Flexbox + gradientea	Ezkerrean izena eta tituluak, eskuinean datu laburrak (.header-info). justify-content: space-between eta flex-wrap erabili ditugu. Atzeko planoa gradiente bat da.
Egitura nagusia (.cv)	Grid	Bi zutabe: alboko zutabea (280px) eta eduki nagusia (1fr), gap batekin.
Alboko zutabea (.sidebar)	Bloke bertikala	Atal pilatuak: argazkia, datu pertsonalak, gaitasunak, asmakizunak, hizkuntzak eta esaldia.
Argazkia (.photo)	Flexbox	Irudi biribila zentratzeko (justify-content: center).
Gaitasunak (.skill)	Flexbox	Izena ezkerrean eta puntuazioa eskuinean (space-between).
Etiketak (.tags, .inventions)	Flexbox wrap	Elementuak lerrokatzen dira eta lerro berrira pasatzen dira lekurik ez dagoenean.
Profila (.profile)	Grid	Bi zutabe: izenburua (0.7fr) eta testua (1.3fr).
Esperientzia (.experience)	Flexbox	Izenburua ezkerrean eta data eskuinean (.experience-title).

Zatia	Teknika	Azalpena
Formakuntza (.training)	Grid + txartelak	Lau zutabeko sarea; elementu bakoitza .card txartel bat da.
Lorpenak (.achievements)	Grid + Flexbox	Bi zutabe: zerrenda eta asmakizunen etiketak.
Taula (.table-container)	Taula + overflow	Enfrentamenduen taula; edukiontziak desplazamendu horizontala ahalbidetzen du.
Oin-oharra (footer)	Bloke arrunta	Testu zentratu bat.

2.2. Class errepikatuak

Enuntziatuak itxura bera duten zatietan **class bera** erabiltzeko eskatzen du. Hori kontuan hartuta, CV-an errepikatzen diren elementuak identifikatu ditugu, eta bakoitzari class bakarria eman diogu, CSS-a errepikatu ez dadin:

Class	Aldiz	Non agertzen den
.card	4	Formakuntzako lau txartelak (zenbakia, izenburua, azpiztitulua eta azalpena).
.skill	5	Alboko zutabeko gaitasun bakoitza.
.experience	2	Esperientzia profesionaleko bi lanpostuak.
.section-title	5	Eduki nagusiko atal guztien izenburuak.
.win	4	Taulako emaitza-gelaxkak (berdez).
.tags span eta .inventions span	4 + 4	Asmakizunen etiketak (alboko zutabean eta lorpenetan).

3. CSS teknologien erabilera

Enuntziatuak eskatzen zituen baldintza guztiak bete ditugu. Hurrengo taulak bakoitza non erabili dugun adierazten du:

Eskakizuna	Non erabili dugun
box-sizing: border-box	Selektore unibertsalean (*), elementu guztientzat.
Ertz biribilduak	border-radius guztietan var(--radius) aldagaia erabiltzen da; argazkiak 50% du biribila izateko.
Aldagaiak	:root-en koloreak (--blue, --yellow, --dark...), --radius, letra-tamainak (--small, --normal, --large) eta tarteak (--space-small, --space, --space-large).
Unitate erlatiboak (rem)	Letra-tamaina guztiak rem-etan daude; errepikatzen direnak aldagai bihurtu ditugu.

Eskakizuna	Non erabili dugun
<code>calc()</code>	<code>.cv-ren min-height: calc(100vh - 190px):</code> pantailaren altuera ken goiburuaren eta oin-oharraren gutxi gorabeherako altuera.
<code>min()</code>	<code>width: min(94%, 1150px)</code> goiburuan, <code>.cv-n</code> eta oin-oharrean: eduki-zabalera ez da inoiz 1150px baino handiagoa, eta pantaila txikietan %94 da.
Atzeko planoko irudia	<code>body-ren background-image:</code> Doraemon-en irudia, gainean geruza argi eta ia opako batekin irakurgarritasuna mantentzeko.
Gradienteak	Goiburuan <code>linear-gradient(120deg, var(--blue), #00a0e9)</code> eta atzeko irudiaren gaineko geruzan.
Txartel moldagarriak	<code>.card + .training</code> Grid-a: txartelak 4, 2 edo 1 zutabetan antolatzen dira pantailaren arabera.
Grid + gap	<code>.cv, .profile, .training</code> eta <code>.achievements</code> .
Flexbox	Goiburuak, argazkia, gaitasunak, etiketak, esperientziaren izenburua eta asmakizunak.
Media Query	Bi puntu: 850px eta 600px (ikus 5. atala).
<code>!important</code>	Ez dugu inon erabili.

3.1. Aldagaien erabilera

Koloreak, ertzen erradioa, letra-tamainak eta tarteak `:root`-en definitu ditugu. Horrela diseinuaren itxura aldatzeko (adibidez, urdin nagusia) aldagai bakar bat editatu behar da, eta ez da aldaketa guztietan CSS osoa bilatu behar. Koloreen aukeraketa **serioa** izan dadin, urdin ilunak eta gris neutroak erabili ditugu, eta horia soilik nabarmentzeko elementuetan (argazkiaren ertza eta puntuazioak).

4. Diseinu-ikuspegia: desktop first

Desktop first diseinua aukeratu dugu, hau da, lehenik mahaigaineko bertsioa idatzi dugu eta, ondoren, pantaila txikietarako doikuntzak gehitu ditugu `max-width` Media Query-ekin.

Honako arrazoiak ditugu:

- **Erreferentzia desktop-ekoa da.** Enuntziatuan emandako Gokuren CV-aren irudiak desktop eta mugikor ikuspegietan daude, eta antolamendu nagusia (alboko zutabea eta eduki nagusia) mahaigainekoa da. Hortik abiatzea errazagoa izan da diseinu bera zehatz-mehatz berregiteko.
- **Egitura konplexuena handian agertzen da.** Bi zutabe, lau txartelekin eta taula batekin, mahaigainean ikusten dira osorik. Pantaila txikian, ordea, dena zutabe bakarrera pasatzen da, hau da, aldaketa sinpleagoa da: zutabe kopurua murriztea.

- **Doikuntzak gutxi dira.** Mugikorrerako CSS-a lehendik dagoen diseinua "desegitea" besterik ez da (grid-template-columns aldatzea), beraz Media Query-ak laburrak dira.

Desabantaila nagusia da mugikorrek mahaigaineko CSS osoa kargatu eta gero gainidatzi behar dutela, eta "mobile first" ikuspegia zuzenagoa izaten dela pantaila txikiko erabiltzaileentzat. Gure kasuan, CV-a txikia da eta horrek ez du eragin nabarmenik.

5. Responsive diseinua

5.1. Berez moldagarriak diren elementuak

Media Query-ak behar izan aurretik, hainbat teknikarekin diseinua pantaila-tamainara egokitu dugu:

- `width: min(94%, 1150px)` eduki-zabalera mugatzeko Media Query-rik gabe.
- Etiketak eta goiburuko informazioak `flex-wrap: wrap` dute, beraz lerro berrira pasatzen dira lekuri ez dagoenean.
- Taula `.table-container` baten barruan dago (`overflow-x: auto`), pantaila txikian orria hautsi ordeztu desplazamendu horizontala agertzeko.
- `.content-ek min-width: 0` du; hori gabe, Grid-eko zutabeak bere edukia araberazabaldu eta orria alde batera irten daiteke.
- HTML-an `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` dago, mugikorrek pantailaren benetako zabalera erabil dezaten.

5.2. Media Query-ak

Bi Media Query erabili ditugu. Pantaila handitik txikira doazenez, `max-width` erabili ditugu eta zabalera handiena lehenengo idatzi dugu, CSS-aren kaskada era egokian aplikatzeko.


Puntua	Aldaketak
<code>max-width: 850px</code>	<code>.cv</code> bi zutabetatik bakarrera pasatzen da (alboko zutabea edukia gainean geratzen da). <code>.training</code> lau zutabetatik bi zutabetara pasatzen da.
<code>max-width: 600px</code>	<code>.header-info</code> zutabe batean jartzen da. <code>.profile</code> eta <code>.achievements</code> zutabe bakarrera pasatzen dira. <code>.training</code> zutabe bakarrera pasatzen da. <code>.experience-title</code> zutabe formatura aldatzen da (izenburua eta data elkarren azpian).

5.3. Zergatik 850px eta 600px?

- **850px:** pantaila horretatik behera, 280px-ko alboko zutabea kenduta, eduki nagusiak 500px inguru baino ez ditu. Hori nahikoa ez da lau txartel ondoz ondo jartzeko, ezta profilaren bi zutabeak ongi irakurtzeko ere. Puntu horrek tablet bertikalak (768px inguru) eta leiho estuak barne hartzen ditu.


- **600px:** mugikor gehien zabalera (360–430px) eta horizontalean dauden mugikorretik gertu dago. Zabalera horretan bi zutabeko txartelak ere estuegiak dira, eta goiburuko informazioa, profila eta lorpenak zutabe bakarrera pasatzea komeni da.

Bi puntu soilik erabiltzea nahikoa iruditzen zaigu: hiru mailatan banatzen dugu diseinua (mahaigaina, tableta eta mugikorra) eta CSS-a ez da larregi luzatzen.



6. Eraitza

Hurrengo irudian CV-aren mahaigaineko ikuspegiak ikus daitezke: goiburua gradientearekin, alboko zutabe iluna argazki biribilarekin eta gaitasunekin, eta eduki nagusia profil, esperientzia eta formakuntza atalengan antolatuta.



3. irudia: Doraemon-en CV-aren desktop ikuspegia

7. GitHub-eko esteka

Proiektuaren kodea (README.md, index.html eta styles.css) hurrengo biltegian dago:

[<https://github.com/borjasuarezg/Ariketak.git>]

8. Laburpena eta ondorioak

Doraemon-en CV digitala sortu dugu enuntziatuaren eskakizun teknikoak beteta. Diseinua hasi baino lehen CV-a zatitan banatu dugu eta zati bak

oitzerako teknika egokia aukeratu dugu: **Grid** egitura orokorrerako eta bi dimentsioko antolaketetarako, eta **Flexbox** elementu txikien lerrokatzerako.

Class errepikatuak (.card, .skill, .experience, .section-title) eta CSS aldagaiak erabiltzeak kodea laburra eta aldatzeko erraza egin du. "Desktop first" ikuspegia hartu dugu, erreferentzia mahaigainekoa zelako, eta bi Media Query-rekin (850px eta 600px) diseinua tablet eta mugikorretara egokitu dugu.

Etorkizunean hobetzeko aukera batzuk daude: 0.7rem bezalako letra-tamaina errepikatuak aldagai bihurtzea, kolore finkoak (adibidez #4db9ed) aldagaietara pasatzea, edo bi etiketa-motak (.tags eta .inventions) class bakarrean batzea. Bezeroak edozein unetan aldaketak eskatu ditzake, eta egitura modularrak horiek erraz egitea ahalbidetzen du.