

ゲームパッド版マニュアル（8BitDo SN30 Pro）

常に同じもの

ボタン	動作
L2 単押し	音声入力の開始 / 終了（マイクキーを送出）。押すたびに切り替わる。送るのは離れた瞬間で、他のボタンを押さずに 1 秒以内に離れたときだけ
L2 押しっぱなし	^（本物の修飾キー）。十字と合わせて Mission Control / アプリケーション Exposé / スペースの移動（下の「修飾キーとの組み合わせ」）
R2 + L2	口述の下書きを開く（新しい下書きを作って TextEdit へ）。 <code>dictate</code> を実行。整形はその TextEdit で（下の「口述から整形まで」）
R2 押しっぱなし	レイヤー 2。他のボタンの意味が変わる（下の表）
左スティック	マウスカーソル。倒した量だけ動き、0.9 以上に倒して 0.3 秒保持すると動き続ける。浅く倒すほど細かく動く（小さい対象には浅く）
右スティック	スクロール。倒して 0.3 秒後から動き続ける

単押し（机に向かうアプリ以外はどこでも同じ）

ボタン	送るキー	動作
A	<code>return</code>	Enter / 決定
B	<code>esc</code>	Esc / 中断
X	<code>⌫</code>	Delete（前方削除）
Y	<code>⌫</code>	Backspace
十字 ↑	<code>↑</code>	↑
十字 ↓	<code>↓</code>	↓
十字 ←	<code>←</code>	←
十字 →	<code>→</code>	→
L 単押し	<code>マウス左</code>	左クリック（スティックに触らずに。狙うクリックはこちら）
L 押しっぱなし	<code>↑</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・Enter と組み合わせる
R	<code>tab</code>	Tab（次の要素へ）。L + R で <code>⇧Tab</code>
Select（-）	<code>⌘C</code>	コピー
Start（+）	<code>⌘V</code>	貼り付け
ハート 単押し	<code>⌘tab</code>	直前のアプリへ。押したまま R で順送り
ハート 押しっぱなし	<code>⌘</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる
左スティック押込	<code>マウス左</code>	左クリック（押ししている間はドラッグ）。押し込みで傾いて跳ねるので、狙うクリックは L
右スティック押込	<code>マウス右</code>	右クリック

修飾キーとの組み合わせ

操作	動作
L + 十字	選択を伸ばす（ <code>⇧</code> 矢印）
L + 左スティック押込	<code>⇧</code> クリック（範囲選択）
L + A	<code>⇧</code> Enter（送信せずに改行）
L + R	<code>⇧</code> Tab（前の要素へ。Claude Code では権限モードの切り替え）
L + 右スティック	横スクロール
ハート + R	<code>⌘</code> Tab を続けて送る。ハートを離すまでスイッチャーが出たまま
ハート + A	<code>⌘</code> Enter（Claude Desktop の権限プロンプトでは「今回は許可」。拒否は B の Esc）
ハート + 十字 ←→	行頭 / 行末（ <code>⌘</code> 矢印）
ハート + 十字 ↑↓	文頭 / 文末
ハート + Y	行頭まで削除（ <code>⌘</code> Backspace）
ハート + 左スティック押込	<code>⌘</code> クリック
ハート + 右スティック	<code>⌘</code> スクロール（対応アプリでズーム）
ハート + L + 十字	行末 / 行頭まで選択
L2 + 十字 ↑	Mission Control（ <code>⇧↑</code> ）。ウィンドウを左スティックで指して押込で選ぶ、B で抜ける
L2 + 十字 ↓	アプリケーション Exposé（ <code>⇧↓</code> 。前面アプリのウィンドウ一覧）
L2 + 十字 ←→	左 / 右のスペースへ（ <code>⇧⇐⇒</code> ）
L2 + R	次のタブ（ <code>⇧</code> Tab。R2 + R と同じ）。L も握れば前のタブ
L2 + 左スティック押込	へクリック（右クリックと同じコンテキストメニュー）

R2 を押しながら（どのアプリでも）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘A</code>	すべて選択	可
R2 + B	<code>⇧F2</code>	メニューバーにフォーカス（十字で移動、A で開く / 決定、B で抜ける）	不可
R2 + X	<code>⌘⇧Z</code>	やり直す	不可
R2 + Y	<code>⌘Z</code>	取り消す	不可
R2 + 十字 ↑	<code>PgUp</code>	1画面ぶん上へ	可
R2 + 十字 ↓	<code>PgDn</code>	1画面ぶん下へ	可
R2 + 十字 ←	<code>⇧←</code>	1単語左へ	可
R2 + 十字 →	<code>⇧→</code>	1単語右へ	可
R2 + L	<code>⇧⇧tab</code>	前のタブ	可
R2 + R	<code>⇧tab</code>	次のタブ	可
R2 + Select（-）	<code>⌘X</code>	切り取り	不可
R2 + Start（+）	<code>⌘⇧V</code>	書式なしで貼り付け	可
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	不可
R2 + 左スティック押込	<code>⌘S</code>	保存	可
R2 + 右スティック押込	<code>⌘N</code>	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	可

口述から整形まで（prompt-refiner）

手順	ボタン	送るもの
1. 下書きを開く	R2 + L2	dictate （TextEdit が前面から来る）
2. 口述を始める	L2	マイクキー（音声入力の開始）
3. 喋る	—	—
4. 口述を終える	L2	マイクキー（音声入力の終了）
5. すべて選択	R2 + A	⌘A
6. コピー	Select (-)	⌘C
7a. 整形: Claude Code 向けの依頼文に（⌘1）	R2 + 十字 ↑	refine code
7b. 整形: 調査・壁打ち向けに（⌘2）	R2 + 十字 ↓	refine research
7c. 整形: 文章作成の依頼に（⌘3）	R2 + 十字 ←	refine doc
7d. 整形: 起票文に（⌘4）	R2 + 十字 →	refine ticket
7e. 清書: Slack などに送る本文に（⌘5）	R2 + Start (+)	refine message
8. 「整形完了」の通知を待つ	—	—
9. 貼り付け先のアプリへ	ハート	⌘tab
10. 貼り付け	Start (+)	⌘V

Figma（左手デバイス特化） / 単押し

ボタン	送るキー	動作	上書き
A	return	中に入る / 編集	★
B	esc	抜ける	★
X	⌘V	移動ツール	★
Y	⌘Z	取り消し	★
十字 ↑	↑	1px 上へ	★
十字 ↓	↓	1px 下へ	★
十字 ←	←	1px 左へ	★
十字 →	→	1px 右へ	★
L	⌘-	ズームアウト	★
R	⌘=	ズームイン	★
Select (-)	⇧1	全体を表示	★
Start (+)	⇧2	選択範囲にズーム	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	マウス左	左クリック（押している間はドラッグ）。押し込みで傾いて跳ねるので、狙うクリックは L	
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Figma（左手デバイス特化） / R2 を押しながら

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘D	複製	★
R2 + B	⇧⇧Z	やり直す	★
R2 + X	⌘G	グループ化	★
R2 + Y	⇧⇧G	グループ解除	★
R2 + 十字 ↑	⇧⇧↑	10px 上へ	★
R2 + 十字 ↓	⇧⇧↓	10px 下へ	★
R2 + 十字 ←	⇧⇧←	10px 左へ	★
R2 + 十字 →	⇧⇧→	10px 右へ	★
R2 + L	⇧⇧0	100% 表示	★
R2 + R	⇧⇧2	選択範囲にズーム	★
R2 + Select (-)	⌘⇧C	プロパティをコピー	★
R2 + Start (+)	⌘⇧V	プロパティを貼り付け	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	⌘S	保存	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Photoshop（左手デバイス特化） / 単押し

ボタン	送るキー	動作	上書き
A	B	ブラシ	★
B	E	消しゴム	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	I	スポイト	★
十字 ↑	⇧⇧]	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	⇧⇧[	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	⇧⇧⇧Z	段階的に戻る	★
十字 →	⇧⇧⇧Z	段階的に進む	★
L	[	ブラシを小さく	★
R	]	ブラシを大きく	★
Select (-)	⇧⇧N	新規レイヤー	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込	マウス右	右クリック（ブラシ設定）	★

Photoshop（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		移動ツール	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		選択範囲を反転	★
R2 + Y		塗りつぶし	★
R2 + 十字 ↑		レイヤーを前面へ	★
R2 + 十字 ↓		レイヤーを背面へ	★
R2 + 十字 ←		画面に合わせる	★
R2 + 十字 →		100% 表示	★
R2 + L		ズームアウト	★
R2 + R		ズームイン	★
R2 + Select (-)		レイヤーを複製	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込		保存	
R2 + 右スティック押込		新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Illustrator（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		選択ツール	★
B		ダイレクト選択	★
X		取り消し	★
Y		スポイト	★
十字 ↑		↑	
十字 ↓		↓	
十字 ←		←	
十字 →		→	
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select (-)		グループ化	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		押ししている間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込		右クリック	

Illustrator（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		やり直す	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		ロック	★
R2 + Y		すべてロック解除	★
R2 + 十字 ↑		大きく上へ	★
R2 + 十字 ↓		大きく下へ	★
R2 + 十字 ←		大きく左へ	★
R2 + 十字 →		大きく右へ	★
R2 + L		アートボードに合わせる	★
R2 + R		100% 表示	★
R2 + Select (-)		グループ解除	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込		保存	
R2 + 右スティック押込		新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

After Effects（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		再生 / 停止	★
B		中断	★
X		取り消し	★
Y		やり直す	★
十字 ↑		上のレイヤーを選択	★
十字 ↓		下のレイヤーを選択	★
十字 ←		1フレーム戻る	★
十字 →		1フレーム進む	★
L		前のキーフレームへ	★
R		次のキーフレームへ	★
Select (-)		キーフレームを表示	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		再生 / 停止	★
右スティック押込		右クリック	

After Effects（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	テンキー0	プレビュー	★
R2 + B	%D	複製	★
R2 + X	%CZ	段階的に戻る	★
R2 + Y	E	エフェクトを表示	★
R2 + 十字 ↑	%↑	レイヤーを上へ	★
R2 + 十字 ↓	%↓	レイヤーを下へ	★
R2 + 十字 ←	↑PgUp	10フレーム戻る	★
R2 + 十字 →	↑PgDn	10フレーム進む	★
R2 + L	,	ズームアウト	★
R2 + R	.	ズームイン	★
R2 + Select (-)	%↑S	別名で保存	★
R2 + Start (+)	%M	レンダーキューに追加	★
R2 + ハート	%space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	%S	保存	
R2 + 右スティック押込	%N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Logic Pro（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	space	再生 / 停止	★
B	return	先頭へ戻る	★
X	R	録音	★
Y	%Z	取り消し	★
十字 ↑	↑	上のトラックを選択	★
十字 ↓	↓	下のトラックを選択	★
十字 ←	,	1小節戻る	★
十字 →	.	1小節進む	★
L	C	サイクルを ON / OFF	★
R	Z	選択範囲にズーム / 戻す	★
Select (-)	M	ミュート	★
Start (+)	S	ソロ	★
ハート 単押し	%tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	%	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	マウス左	左クリック（押している間はドラッグ）。押し込みで傾いて跳ねるので、狙うクリックは L	
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Logic Pro（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	%S	保存	★
R2 + B	%↑Z	やり直す	★
R2 + X	%R	リージョンを繰り返す	★
R2 + Y	%B	バウンス	★
R2 + 十字 ↑	%↑	垂直ズームイン	★
R2 + 十字 ↓	%↓	垂直ズームアウト	★
R2 + 十字 ←	%←	水平ズームアウト	★
R2 + 十字 →	%→	水平ズームイン	★
R2 + L	O	サイクル範囲を選択範囲に合わせる	★
R2 + R	%O	ズームを戻す	★
R2 + Select (-)	%C	コピー	★
R2 + Start (+)	%V	貼り付け	★
R2 + ハート	%space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	%S	保存	
R2 + 右スティック押込	%N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

TextEdit（口述の下書き）（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	%A	すべて選択	
R2 + B	^F2	メニューバーにフォーカス（十字で移動、A で開く / 決定、B で抜ける）	
R2 + X	%↑Z	やり直す	
R2 + Y	%Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	refine code	整形: Claude Code 向けの依頼文に（ ⌘ H1）	★
R2 + 十字 ↓	refine research	整形: 調査・壁打ち向けに（ ⌘ H2）	★
R2 + 十字 ←	refine doc	整形: 文章作成の依頼に（ ⌘ H3）	★
R2 + 十字 →	refine ticket	整形: 起票文に（ ⌘ H4）	★
R2 + L	^↑tab	前のタブ	
R2 + R	^tab	次のタブ	
R2 + Select (-)	%X	切り取り	
R2 + Start (+)	refine message	清書: Slack などに送る本文に（ ⌘ H5）	★
R2 + ハート	%space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	%S	保存	
R2 + 右スティック押込	%N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Claude Desktop（R2 を押しながら）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘N	新規セッション（Chat タブでは新規チャット）	★
R2 + B	⌘F2	メニューバーにフォーカス（十字で移動、A で開く / 決定、B で抜ける）	
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	⌘B	サイドバーの表示 / 非表示	★
R2 + 十字 ↓	⌘\	右に新しいセッションを開く（分割ビュー）	★
R2 + 十字 ←	⌘⇧←	前のサーフェス（Code → Cowork → Chat）	★
R2 + 十字 →	⌘⇧→	次のサーフェス（Chat → Cowork → Code）	★
R2 + L	⌘⇧[	前のセッション（サイドバーの1つ上）	★
R2 + R	⌘⇧]	次のセッション（サイドバーの1つ下）	★
R2 + Select（-）	⌘X	切り取り	
R2 + Start（+）	⌘K	セッションを検索 / 開始（コマンドパレット）	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	⌘マウス左	⌘クリック（サイドバーのセッションを分割ビューで開く）	★
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ターミナル / Claude Code（R2 を押しながら）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘return	改行（送信しない）	★
R2 + B	⌘F2	メニューバーにフォーカス（十字で移動、A で開く / 決定、B で抜ける）	
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	PgUp	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	PgDn	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	⌘⇧←	1単語左へ	
R2 + 十字 →	⌘⇧→	1単語右へ	
R2 + L	⌘⇧tab	前のタブ	
R2 + R	⌘tab	次のタブ	
R2 + Select（-）	⌘X	切り取り	
R2 + Start（+）	⌘C	強制中断	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	⌘S	保存	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ブラウザ（R2 を押しながら）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘T	新規タブ	★
R2 + B	⌘F2	メニューバーにフォーカス（十字で移動、A で開く / 決定、B で抜ける）	
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	⌘L	アドレスバー（検索欄）を選択	★
R2 + 十字 ↓	⌘⇧B	ブックマークの一覧を開く（Chrome: ブックマーク マネージャー / Safari: ブックマークを編集）	★
R2 + 十字 ←	⌘[	戻る	★
R2 + 十字 →	⌘]	進む	★
R2 + L	⌘⇧tab	前のタブ	
R2 + R	⌘tab	次のタブ	
R2 + Select（-）	⌘X	切り取り	
R2 + Start（+）	⌘R	リロード	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	⌘S	保存	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ボタンと HID イベントの対応

ボタン	イベント
A	pointing_button: button1
B	pointing_button: button2
X	pointing_button: button4
Y	pointing_button: button5
L	pointing_button: button7
R	pointing_button: button8
L2	pointing_button: button9
R2	pointing_button: button10
Select（-）	pointing_button: button11
Start（+）	pointing_button: button12
ハート	pointing_button: button13
左スティック押込	pointing_button: button14
右スティック押込	pointing_button: button15
十字 ↑	generic_desktop: dpad_up
十字 ↓	generic_desktop: dpad_down
十字 ←	generic_desktop: dpad_left
十字 →	generic_desktop: dpad_right
星	何も出ない（Turbo の機能ボタン）