

ゲームパッド版マニュアル（8BitDo SN30 Pro）

常に同じもの

ボタン	動作
L2	音声入力の開始 / 終了（マイクキーを送出）。押すたびに切り替わる
R2 押しっぱなし	レイヤー2。他のボタンの意味が変わる（下の表）
左スティック	マウスカーソル。倒した量だけ動き、0.9 以上に倒して 0.3 秒保持すると動き続ける
右スティック	スクロール。倒して 0.3 秒後から動き続ける

単押し（机に向かうアプリ以外はどこでも同じ）

ボタン	送るキー	動作
A		Enter / 決定
B		Esc / 中断
X		Delete（前方削除）
Y		Backspace
十字 ↑		↑
十字 ↓		↓
十字 ←		←
十字 →		→
L 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・Enter と組み合わせる
R		Tab（次の要素へ）。L + R で ⌘Tab
Select（-）		コピー
Start（+）		貼り付け
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる
左スティック押込		左クリック
右スティック押込		右クリック

修飾キーとの組み合わせ

操作	動作
L + 十字	選択を伸ばす（⌘矢印）
L + 左スティック押込	⌘クリック（範囲選択）
L + A	⌘Enter（送信せずに改行）
L + R	⌘Tab（前の要素へ。Claude Code では権限モードの切り替え）
L + 右スティック	横スクロール
ハート + R	⌘Tab を続けて送る。ハートを離すまでスイッチャーが出たまま
ハート + 十字 ←→	行頭 / 行末（⌘矢印）
ハート + 十字 ↑↓	文頭 / 文末
ハート + Y	行頭まで削除（⌘Backspace）
ハート + 左スティック押込	⌘クリック
ハート + 右スティック	⌘スクロール（対応アプリでズーム）
ハート + L + 十字	行末 / 行頭まで選択

R2 を押しながら（どのアプリでも）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		すべて選択	可
R2 + B		閉じる	可
R2 + X		やり直す	不可
R2 + Y		取り消す	不可
R2 + 十字 ↑		1画面ぶん上へ	可
R2 + 十字 ↓		1画面ぶん下へ	可
R2 + 十字 ←		1単語左へ	可
R2 + 十字 →		1単語右へ	可
R2 + L		前のタブ	可
R2 + R		次のタブ	可
R2 + Select（-）		切り取り	不可
R2 + Start（+）		書式なしで貼り付け	可
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	不可
R2 + 左スティック押込		整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に（prompt-refiner）	不可
R2 + 右スティック押込		整形: 口述を調査・壁打ち向けに（prompt-refiner）	不可

口述から整形まで（prompt-refiner）

手順	ボタン	送るもの
1. 口述を始める	L2	マイクキー（音声入力の開始）
2. 喋る	—	—
3. 口述を終える	L2	マイクキー（音声入力の終了）
4. すべて選択	R2 + A	
5. コピー	Select（-）	
6. 整形（Claude Code 向け）	R2 + 左スティック押込	
6'. 整形（調査・壁打ち向け）	R2 + 右スティック押込	
7. 「整形完了」の通知を待って貼り付け	Start（+）	

Figma（左手デバイス特化） / 単押し

ボタン	送るキー	動作	上書き
A		中に入る / 編集	★
B		抜ける	★
X		移動ツール	★
Y		取り消し	★
十字 ↑		1px 上へ	★
十字 ↓		1px 下へ	★
十字 ←		1px 左へ	★
十字 →		1px 右へ	★
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select（-）		全体を表示	★
Start（+）		選択範囲にズーム	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		左クリック	
右スティック押込		右クリック	

Figma（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	 D	複製	★
R2 + B	 Z	やり直す	★
R2 + X	 G	グループ化	★
R2 + Y	 G	グループ解除	★
R2 + 十字 ↑	 ↑	10px 上へ	★
R2 + 十字 ↓	 ↓	10px 下へ	★
R2 + 十字 ←	 ←	10px 左へ	★
R2 + 十字 →	 →	10px 右へ	★
R2 + L	 0	100% 表示	★
R2 + R	 2	選択範囲にズーム	★
R2 + Select (-)	 C	プロパティをコピー	★
R2 + Start (+)	 V	プロパティを貼り付け	★
R2 + ハート	 space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	 refine code	整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込	 refine research	整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

Photoshop（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	 B	ブラシ	★
B	 E	消しゴム	★
X	 Z	取り消し	★
Y	 I	スポイト	★
十字 ↑	]	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	 [	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	 Z	段階的に戻る	★
十字 →	 Z	段階的に進む	★
L	 [	ブラシを小さく	★
R	]	ブラシを大きく	★
Select (-)	 N	新規レイヤー	★
Start (+)	 S	保存	★
ハート 単押し	 tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	 space	押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込	 マウス右	右クリック（ブラシ設定）	★

Photoshop（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	 V	移動ツール	★
R2 + B	 D	選択を解除	★
R2 + X	 I	選択範囲を反転	★
R2 + Y	 G	塗りつぶし	★
R2 + 十字 ↑	]	レイヤーを前面へ	★
R2 + 十字 ↓	 [	レイヤーを背面へ	★
R2 + 十字 ←	 0	画面に合わせる	★
R2 + 十字 →	 1	100% 表示	★
R2 + L	 -	ズームアウト	★
R2 + R	 =	ズームイン	★
R2 + Select (-)	 J	レイヤーを複製	★
R2 + Start (+)	 S	別名で保存	★
R2 + ハート	 space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	 refine code	整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込	 refine research	整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

Illustrator（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	 V	選択ツール	★
B	 A	ダイレクト選択	★
X	 Z	取り消し	★
Y	 I	スポイト	★
十字 ↑	 ↑	↑	
十字 ↓	 ↓	↓	
十字 ←	 ←	←	
十字 →	 →	→	
L	 -	ズームアウト	★
R	 =	ズームイン	★
Select (-)	 G	グループ化	★
Start (+)	 S	保存	★
ハート 単押し	 tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	 space	押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込	 マウス右	右クリック	

Illustrator（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		やり直す	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		ロック	★
R2 + Y		すべてロック解除	★
R2 + 十字 ↑		大きく上へ	★
R2 + 十字 ↓		大きく下へ	★
R2 + 十字 ←		大きく左へ	★
R2 + 十字 →		大きく右へ	★
R2 + L		アートボードに合わせる	★
R2 + R		100% 表示	★
R2 + Select (-)		グループ解除	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込		整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込		整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

After Effects（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		再生 / 停止	★
B		中断	★
X		取り消し	★
Y		やり直す	★
十字 ↑		上のレイヤーを選択	★
十字 ↓		下のレイヤーを選択	★
十字 ←		1フレーム戻る	★
十字 →		1フレーム進む	★
L		前のキーフレームへ	★
R		次のキーフレームへ	★
Select (-)		キーフレームを表示	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		再生 / 停止	★
右スティック押込		右クリック	

After Effects（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		プレビュー	★
R2 + B		複製	★
R2 + X		段階的に戻る	★
R2 + Y		エフェクトを表示	★
R2 + 十字 ↑		レイヤーを上へ	★
R2 + 十字 ↓		レイヤーを下へ	★
R2 + 十字 ←		10フレーム戻る	★
R2 + 十字 →		10フレーム進む	★
R2 + L		ズームアウト	★
R2 + R		ズームイン	★
R2 + Select (-)		別名で保存	★
R2 + Start (+)		レンダーキューに追加	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込		整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込		整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

Logic Pro（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		再生 / 停止	★
B		先頭へ戻る	★
X		録音	★
Y		取り消し	★
十字 ↑		上のトラックを選択	★
十字 ↓		下のトラックを選択	★
十字 ←		1小節戻る	★
十字 →		1小節進む	★
L		サイクルを ON / OFF	★
R		選択範囲にズーム / 戻す	★
Select (-)		ミュート	★
Start (+)		ソロ	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		左クリック	
右スティック押込		右クリック	

Logic Pro（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘S</code>	保存	★
R2 + B	<code>⌘Z</code>	やり直す	★
R2 + X	<code>⌘R</code>	リージョンを繰り返す	★
R2 + Y	<code>⌘B</code>	バウンス	★
R2 + 十字 ↑	<code>⌘↑</code>	垂直ズームイン	★
R2 + 十字 ↓	<code>⌘↓</code>	垂直ズームアウト	★
R2 + 十字 ←	<code>⌘←</code>	水平ズームアウト	★
R2 + 十字 →	<code>⌘→</code>	水平ズームイン	★
R2 + L	<code>O</code>	サイクル範囲を選択範囲に合わせる	★
R2 + R	<code>⌘0</code>	ズームを戻す	★
R2 + Select (-)	<code>⌘C</code>	コピー	★
R2 + Start (+)	<code>⌘V</code>	貼り付け	★
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	<code>refine code</code>	整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込	<code>refine research</code>	整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

ターミナル / Claude Code（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘return</code>	改行（送信しない）	★
R2 + B	<code>^C</code>	強制中断	★
R2 + X	<code>⌘Z</code>	やり直す	
R2 + Y	<code>⌘Z</code>	取り消す	
R2 + 十字 ↑	<code>PgUp</code>	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	<code>PgDn</code>	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	<code>⌘←</code>	1単語左へ	
R2 + 十字 →	<code>⌘→</code>	1単語右へ	
R2 + L	<code>^␣tab</code>	前のタブ	
R2 + R	<code>^tab</code>	次のタブ	
R2 + Select (-)	<code>⌘X</code>	切り取り	
R2 + Start (+)	<code>⌘K</code>	画面をクリア	★
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	<code>refine code</code>	整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込	<code>refine research</code>	整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

ブラウザ（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘T</code>	新規タブ	★
R2 + B	<code>⌘W</code>	閉じる	
R2 + X	<code>⌘Z</code>	やり直す	
R2 + Y	<code>⌘Z</code>	取り消す	
R2 + 十字 ↑	<code>PgUp</code>	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	<code>PgDn</code>	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	<code>⌘[</code>	戻る	★
R2 + 十字 →	<code>⌘]</code>	進む	★
R2 + L	<code>^␣tab</code>	前のタブ	
R2 + R	<code>^tab</code>	次のタブ	
R2 + Select (-)	<code>⌘X</code>	切り取り	
R2 + Start (+)	<code>⌘R</code>	リロード	★
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	<code>refine code</code>	整形: 口述を Claude Code 向けの依頼文に (prompt-refiner)	
R2 + 右スティック押込	<code>refine research</code>	整形: 口述を調査・壁打ち向けに (prompt-refiner)	

ボタンと HID イベントの対応	
ボタン	イベント
A	<code>pointing_button: button1</code>
B	<code>pointing_button: button2</code>
X	<code>pointing_button: button4</code>
Y	<code>pointing_button: button5</code>
L	<code>pointing_button: button7</code>
R	<code>pointing_button: button8</code>
L2	<code>pointing_button: button9</code>
R2	<code>pointing_button: button10</code>
Select (-)	<code>pointing_button: button11</code>
Start (+)	<code>pointing_button: button12</code>
ハート	<code>pointing_button: button13</code>
左スティック押込	<code>pointing_button: button14</code>
右スティック押込	<code>pointing_button: button15</code>
十字 ↑	<code>generic_desktop: dpad_up</code>
十字 ↓	<code>generic_desktop: dpad_down</code>
十字 ←	<code>generic_desktop: dpad_left</code>
十字 →	<code>generic_desktop: dpad_right</code>
星	何も出ない（Turbo の機能ボタン）