

ゲームパッド版マニュアル（8BitDo SN30 Pro）

常に同じもの	
ボタン	動作
L2	音声入力の開始 / 終了（マイクキーを送出）。押すたびに切り替わる
R2 + L2	口述の下書きを開く（新しい下書きを作って TextEdit へ）。 <code>dictate</code> を実行。整形はその TextEdit で（下の「口述から整形まで」）
R2 押しっぱなし	レイヤー2。他のボタンの意味が変わる（下の表）
左スティック	マウスカーソル。倒した量だけ動き、0.9 以上に倒して 0.3 秒保持すると動き続ける
右スティック	スクロール。倒して 0.3 秒後から動き続ける

単押し（机に向かうアプリ以外はどこでも同じ）		
ボタン	送るキー	動作
A	<code>return</code>	Enter / 決定
B	<code>esc</code>	Esc / 中断
X	<code>⌫</code>	Delete（前方削除）
Y	<code>⌫</code>	Backspace
十字 ↑	<code>↑</code>	↑
十字 ↓	<code>↓</code>	↓
十字 ←	<code>←</code>	←
十字 →	<code>→</code>	→
L 押しっぱなし	<code>⇧</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・Enter と組み合わせる
R	<code>tab</code>	Tab（次の要素へ）。L + R で <code>⇧Tab</code>
Select（-）	<code>⌘C</code>	コピー
Start（+）	<code>⌘V</code>	貼り付け
ハート 単押し	<code>⌘tab</code>	直前のアプリへ。押したまま R で順送り
ハート 押しっぱなし	<code>⌘</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる
左スティック押込	<code>マウス左</code>	左クリック
右スティック押込	<code>マウス右</code>	右クリック

修飾キーとの組み合わせ	
操作	動作
L + 十字	選択を伸ばす（ <code>⇧</code> 矢印）
L + 左スティック押込	<code>⇧</code> クリック（範囲選択）
L + A	<code>⇧</code> Enter（送信せずに改行）
L + R	<code>⇧Tab</code> （前の要素へ。Claude Code では権限モードの切り替え）
L + 右スティック	横スクロール
ハート + R	<code>⌘Tab</code> を続けて送る。ハートを離すまでスイッチャーが出たまま
ハート + A	<code>⌘Enter</code> （Claude Desktop の権限プロンプトでは「今回は許可」。拒否は B の Esc）
ハート + 十字 ←→	行頭 / 行末（ <code>⌘</code> 矢印）
ハート + 十字 ↑↓	文頭 / 文末
ハート + Y	行頭まで削除（ <code>⌘Backspace</code> ）
ハート + 左スティック押込	<code>⌘</code> クリック
ハート + 右スティック	<code>⌘</code> スクロール（対応アプリでズーム）
ハート + L + 十字	行末 / 行頭まで選択

R2 を押しながら（どのアプリでも）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘A</code>	すべて選択	可
R2 + B	<code>⌘W</code>	閉じる	可
R2 + X	<code>⌘Z</code>	やり直す	不可
R2 + Y	<code>⌘Z</code>	取り消す	不可
R2 + 十字 ↑	<code>PgUp</code>	1画面ぶん上へ	可
R2 + 十字 ↓	<code>PgDn</code>	1画面ぶん下へ	可
R2 + 十字 ←	<code>⌘←</code>	1単語左へ	可
R2 + 十字 →	<code>⌘→</code>	1単語右へ	可
R2 + L	<code>⇧tab</code>	前のタブ	可
R2 + R	<code>⇧tab</code>	次のタブ	可
R2 + Select（-）	<code>⌘X</code>	切り取り	不可
R2 + Start（+）	<code>⌘V</code>	書式なしで貼り付け	可
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	不可
R2 + 右スティック押込	<code>⌘N</code>	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	可

口述から整形まで（prompt-refiner）			
手順	ボタン	送るもの	
1. 下書きを開く	R2 + L2	<code>dictate</code>	（TextEdit が前面に来る）
2. 口述を始める	L2	マイクキー（音声入力の開始）	
3. 喋る	—	—	
4. 口述を終える	L2	マイクキー（音声入力の終了）	
5. すべて選択	R2 + A	<code>⌘A</code>	
6. コピー	Select（-）	<code>⌘C</code>	
7a. 整形: Claude Code 向けの依頼文に（ <code>⌘</code> ⌘1）	R2 + 十字 ↑	<code>refine code</code>	
7b. 整形: 調査・壁打ち向けに（ <code>⌘</code> ⌘2）	R2 + 十字 ↓	<code>refine research</code>	
7c. 整形: 文章作成の依頼に（ <code>⌘</code> ⌘3）	R2 + 十字 ←	<code>refine doc</code>	
7d. 整形: 起票文に（ <code>⌘</code> ⌘4）	R2 + 十字 →	<code>refine ticket</code>	
7e. 清書: Slack などに送る本文に（ <code>⌘</code> ⌘5）	R2 + Start（+）	<code>refine message</code>	
8. 「整形完了」の通知を待つ	—	—	
9. 貼り付け先のアプリへ	ハート	<code>⌘tab</code>	
10. 貼り付け	Start（+）	<code>⌘V</code>	

Figma（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		中に入る / 編集	★
B		抜ける	★
X		移動ツール	★
Y		取り消し	★
十字 ↑		1px 上へ	★
十字 ↓		1px 下へ	★
十字 ←		1px 左へ	★
十字 →		1px 右へ	★
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select (-)		全体を表示	★
Start (+)		選択範囲にズーム	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		左クリック	
右スティック押込		右クリック	

Figma（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		複製	★
R2 + B		やり直す	★
R2 + X		グループ化	★
R2 + Y		グループ解除	★
R2 + 十字 ↑		10px 上へ	★
R2 + 十字 ↓		10px 下へ	★
R2 + 十字 ←		10px 左へ	★
R2 + 十字 →		10px 右へ	★
R2 + L		100% 表示	★
R2 + R		選択範囲にズーム	★
R2 + Select (-)		プロパティをコピー	★
R2 + Start (+)		プロパティを貼り付け	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込		新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Photoshop（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		ブラシ	★
B		消しゴム	★
X		取り消し	★
Y		スポイト	★
十字 ↑		上のレイヤーを選択	★
十字 ↓		下のレイヤーを選択	★
十字 ←		段階的に戻る	★
十字 →		段階的に進む	★
L		ブラシを小さく	★
R		ブラシを大きく	★
Select (-)		新規レイヤー	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込		右クリック（ブラシ設定）	★

Photoshop（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		移動ツール	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		選択範囲を反転	★
R2 + Y		塗りつぶし	★
R2 + 十字 ↑		レイヤーを前面へ	★
R2 + 十字 ↓		レイヤーを背面へ	★
R2 + 十字 ←		画面に合わせる	★
R2 + 十字 →		100% 表示	★
R2 + L		ズームアウト	★
R2 + R		ズームイン	★
R2 + Select (-)		レイヤーを複製	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込		新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Illustrator（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		選択ツール	★
B		ダイレクト選択	★
X		取り消し	★
Y		スポイト	★
十字 ↑		↑	
十字 ↓		↓	
十字 ←		←	
十字 →		→	
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select (-)		グループ化	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込		右クリック	

Illustrator（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		やり直す	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		ロック	★
R2 + Y		すべてロック解除	★
R2 + 十字 ↑		大きく上へ	★
R2 + 十字 ↓		大きく下へ	★
R2 + 十字 ←		大きく左へ	★
R2 + 十字 →		大きく右へ	★
R2 + L		アートボードに合わせる	★
R2 + R		100% 表示	★
R2 + Select (-)		グループ解除	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込		新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

After Effects（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	space	再生 / 停止	★
B	esc	中断	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	⌘⇧Z	やり直す	★
十字 ↑	↑	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	↓	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	PgUp	1フレーム戻る	★
十字 →	PgDn	1フレーム進む	★
L	J	前のキーフレームへ	★
R	K	次のキーフレームへ	★
Select (-)	U	キーフレームを表示	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	再生 / 停止	★
右スティック押込	マウス右	右クリック	

After Effects（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	テンキー0	プレビュー	★
R2 + B	⌘D	複製	★
R2 + X	⌘⇧Z	段階的に戻る	★
R2 + Y	E	エフェクトを表示	★
R2 + 十字 ↑	⌘↑	レイヤーを上へ	★
R2 + 十字 ↓	⌘↓	レイヤーを下へ	★
R2 + 十字 ←	⇧PgUp	10フレーム戻る	★
R2 + 十字 →	⇧PgDn	10フレーム進む	★
R2 + L	,	ズームアウト	★
R2 + R	.	ズームイン	★
R2 + Select (-)	⌘⇧S	別名で保存	★
R2 + Start (+)	⌘M	レンダーキューに追加	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Logic Pro（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	space	再生 / 停止	★
B	return	先頭へ戻る	★
X	R	録音	★
Y	⌘Z	取り消し	★
十字 ↑	↑	上のトラックを選択	★
十字 ↓	↓	下のトラックを選択	★
十字 ←	,	1小節戻る	★
十字 →	.	1小節進む	★
L	C	サイクルを ON / OFF	★
R	Z	選択範囲にズーム / 戻す	★
Select (-)	M	ミュート	★
Start (+)	S	ソロ	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	マウス左	左クリック	
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Logic Pro（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘S	保存	★
R2 + B	⌘⇧Z	やり直す	★
R2 + X	⌘R	リージョンを繰り返す	★
R2 + Y	⌘B	バウンス	★
R2 + 十字 ↑	⌘↑	垂直ズームイン	★
R2 + 十字 ↓	⌘↓	垂直ズームアウト	★
R2 + 十字 ←	⌘←	水平ズームアウト	★
R2 + 十字 →	⌘→	水平ズームイン	★
R2 + L	O	サイクル範囲を選択範囲に合わせる	★
R2 + R	⌘O	ズームを戻す	★
R2 + Select (-)	⌘C	コピー	★
R2 + Start (+)	⌘V	貼り付け	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

TextEdit（口述の下書き）（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘A	すべて選択	
R2 + B	⌘W	閉じる	
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	refine code	整形: Claude Code 向けの依頼文に（ ⇧⌘1 ）	★
R2 + 十字 ↓	refine research	整形: 調査・壁打ち向けに（ ⇧⌘2 ）	★
R2 + 十字 ←	refine doc	整形: 文章作成の依頼に（ ⇧⌘3 ）	★
R2 + 十字 →	refine ticket	整形: 起票文に（ ⇧⌘4 ）	★
R2 + L	^⇧tab	前のタブ	
R2 + R	^tab	次のタブ	
R2 + Select (-)	⌘X	切り取り	
R2 + Start (+)	refine message	清書: Slack などに送る本文に（ ⇧⌘5 ）	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込	⌘N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

Claude Desktop（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	 N	新規セッション（Chat タブでは新規チャット）	★
R2 + B	 W	閉じる	
R2 + X	 ↑Z	やり直す	
R2 + Y	 Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	 B	サイドバーの表示 / 非表示	★
R2 + 十字 ↓	 ↵	右に新しいセッションを開く（分割ビュー）	★
R2 + 十字 ←	 ↶	前のサーフェス（Code → Cowork → Chat）	★
R2 + 十字 →	 ↷	次のサーフェス（Chat → Cowork → Code）	★
R2 + L	 [	前のセッション（サイドバーの1つ上）	★
R2 + R	]	次のセッション（サイドバーの1つ下）	★
R2 + Select（-）	 X	切り取り	
R2 + Start（+）	 K	セッションを検索 / 開始（コマンドパレット）	★
R2 + ハート	 space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 左スティック押込	 マウス左	クリック（サイドバーのセッションを分割ビューで開く）	★
R2 + 右スティック押込	 N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ターミナル / Claude Code（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	 return	改行（送信しない）	★
R2 + B	 C	強制中断	★
R2 + X	 ↑Z	やり直す	
R2 + Y	 Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	 PgUp	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	 PgDn	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	 ↶	1単語左へ	
R2 + 十字 →	 ↷	1単語右へ	
R2 + L	 ↑tab	前のタブ	
R2 + R	 tab	次のタブ	
R2 + Select（-）	 X	切り取り	
R2 + Start（+）	 K	画面をクリア	★
R2 + ハート	 space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込	 N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ブラウザ（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	 T	新規タブ	★
R2 + B	 W	閉じる	
R2 + X	 ↑Z	やり直す	
R2 + Y	 Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	 L	アドレスバー（検索欄）を選択	★
R2 + 十字 ↓	 ⇧B	ブックマークの一覧を開く（Chrome: ブックマーク マネージャー / Safari: ブックマークを編集）	★
R2 + 十字 ←	 [	戻る	★
R2 + 十字 →	]	進む	★
R2 + L	 ↑tab	前のタブ	
R2 + R	 tab	次のタブ	
R2 + Select（-）	 X	切り取り	
R2 + Start（+）	 R	リロード	★
R2 + ハート	 space	Spotlight / ランチャー	
R2 + 右スティック押込	 N	新規（新しい書類 / ウィンドウ / セッション）	

ボタンと HID イベントの対応	
ボタン	イベント
A	 pointing_button: button1
B	 pointing_button: button2
X	 pointing_button: button4
Y	 pointing_button: button5
L	 pointing_button: button7
R	 pointing_button: button8
L2	 pointing_button: button9
R2	 pointing_button: button10
Select（-）	 pointing_button: button11
Start（+）	 pointing_button: button12
ハート	 pointing_button: button13
左スティック押込	 pointing_button: button14
右スティック押込	 pointing_button: button15
十字 ↑	 generic_desktop: dpad_up
十字 ↓	 generic_desktop: dpad_down
十字 ←	 generic_desktop: dpad_left
十字 →	 generic_desktop: dpad_right
星	何も出ない（Turbo の機能ボタン）