

キー割り当て早見表（Emacs 版）

リーダーキーそのもの	
操作	動作
Caps Lock を単独で叩く	何も起きない
Caps Lock を押しっぱなし	Emacs モード（ C- ）に入る
Caps Lock + Shift	Meta（ M- ）

移動		
EMACS	押すキー	動作
C-f	Caps + f	1文字進む
C-b	Caps + b	1文字戻る
C-n	Caps + n	1行下
C-p	Caps + p	1行上
C-a	Caps + a	行頭へ
C-e	Caps + e	行末へ
C-v	Caps + v	1画面下へ
M-f	Caps + ⌘f	1単語進む
M-b	Caps + ⌘b	1単語戻る
M-v	Caps + ⌘v	1画面上へ
M-a	Caps + ⌘a	段落の先頭へ
M-e	Caps + ⌘e	段落の末尾へ
M-<	Caps + ⌘,	文書の先頭へ
M->	Caps + ⌘.	文書の末尾へ

アプリのショートカットを fbnp で押す		
押すキー	送られるキー	例
⌘ + fbnp	⌘ + 矢印	VS Code: ⌘↑ ⌘↓ で行を上下に移動
⌘⇧ + fbnp	⌘⇧ + 矢印	VS Code: ⌘⇧↑ ⌘⇧↓ で 行を複製
⌘ + fbnp	⌘ + 矢印	文書の先頭・末尾へ、行頭・行末へ
⌘⇧ + fbnp	⌘⇧ + 矢印	選択しながら同上

定義していない ⌘ の組み合わせは何も起きない	
押すもの	結果
表にある ⌘ の組み合わせ	表のとおり
表にない ⌘ の組み合わせ	何も起きない
^ を含む組み合わせ	アプリにそのまま届く（macOS の ^ は Emacs バインドと同じ）
⌘ を含む組み合わせ	アプリにそのまま届く（ Caps + ⌘ + s で保存できます）

選択（マーク）		
EMACS	押すキー	動作
M-SPC	Caps + ⌘Space	マークを置く / 外す
C-g	Caps + g	マークを外して選択解除（Esc）
C-w	Caps + w	選択範囲を切り取り
M-w	Caps + ⌘w	選択範囲をコピー
C-y	Caps + y	貼り付け

編集		
EMACS	押すキー	動作
C-d	Caps + d	1文字削除（前方 / Delete）
C-h	Caps + h	1文字削除（後方 / Backspace）
M-d	Caps + ⌘d	単語を前方に削除
M-DEL	Caps + ⌘Delete	単語を後方に削除
C-k	Caps + k	カーソル位置から行末まで削除
C-o	Caps + o	カーソル位置に空行を挿入
C-j C-m	Caps + j / Caps + m	改行
C-i	Caps + i	Tab
C-/	Caps + /	取り消し（Undo）
C-s	Caps + s	検索（⌘F）
C-r	Caps + r	前を検索（⌘⇧G）

C-x プレフィックス		
EMACS	押すキー	動作
C-x C-s	Caps + x → s	保存（⌘S）
C-x C-f	Caps + x → f	ファイルを開く（⌘O）
C-x C-w	Caps + x → w	別名で保存（⌘⇧S）
C-x C-c	Caps + x → c	アプリを終了（⌘Q）
C-x k	Caps + x → k	ウインドウ / タブを閉じる（⌘W）
C-x h	Caps + x → h	全選択（⌘A）
C-x u	Caps + x → u	取り消し（⌘Z）
C-x o	Caps + x → o	次のウインドウへ（⌘`）

入力ソース切り替え	
押すキー	動作
Caps + Space	英語入力 / 日本語入力の切り替え（^Space）

実装していないもの	
EMACS	理由
C-l （recenter）	「カーソルを画面中央にスクロール」する手段が macOS がない
C-t （transpose-chars）	文字の入れ替えを汎用的に行う方法がない
M-y （yank-pop）	kill ring がなく、クリップボードは1つだけ
C-u （universal argument）	数引数の概念を持ち込めない
C-x C-x （point と mark の交換）	マークが実体を持たないため
C-x 2 C-x 3 （ウインドウ分割）	OS レベルの相当機能がない