

ゲームパッド版マニュアル（8BitDo SN30 Pro）

常に同じもの	
ボタン	動作
L2	音声入力の開始 / 終了（マイクキーを送出）。押すたびに切り替わる
R2 + L2	口述の下書きを開く（新しい下書きを作って TextEdit へ）。 <code>dictate</code> を実行。整形はその TextEdit で（下の「口述から整形まで」）
R2 押しっぱなし	レイヤー2。他のボタンの意味が変わる（下の表）
左スティック	マウスカーソル。倒した量だけ動き、0.9 以上に倒して 0.3 秒保持すると動き続ける
右スティック	スクロール。倒して 0.3 秒後から動き続ける

単押し（机に向かうアプリ以外はどこでも同じ）		
ボタン	送るキー	動作
A	<code>return</code>	Enter / 決定
B	<code>esc</code>	Esc / 中断
X	<code>⌫</code>	Delete（前方削除）
Y	<code>⌫</code>	Backspace
十字 ↑	<code>↑</code>	↑
十字 ↓	<code>↓</code>	↓
十字 ←	<code>←</code>	←
十字 →	<code>→</code>	→
L 押しっぱなし	<code>⇧</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・Enter と組み合わせる
R	<code>tab</code>	Tab（次の要素へ）。L + R で <code>⇧Tab</code>
Select（-）	<code>⌘C</code>	コピー
Start（+）	<code>⌘V</code>	貼り付け
ハート 単押し	<code>⌘tab</code>	直前のアプリへ。押したまま R で順送り
ハート 押しっぱなし	<code>⌘</code>	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる
左スティック押込	<code>マウス左</code>	左クリック
右スティック押込	<code>マウス右</code>	右クリック

修飾キーとの組み合わせ	
操作	動作
L + 十字	選択を伸ばす（ <code>⇧</code> 矢印）
L + 左スティック押込	<code>⇧</code> クリック（範囲選択）
L + A	<code>⇧</code> Enter（送信せずに改行）
L + R	<code>⇧Tab</code> （前の要素へ。Claude Code では権限モードの切り替え）
L + 右スティック	横スクロール
ハート + R	<code>⌘Tab</code> を続けて送る。ハートを離すまでスイッチャーが出たまま
ハート + 十字 ←→	行頭 / 行末（ <code>⌘</code> 矢印）
ハート + 十字 ↑↓	文頭 / 文末
ハート + Y	行頭まで削除（ <code>⌘Backspace</code> ）
ハート + 左スティック押込	<code>⌘</code> クリック
ハート + 右スティック	<code>⌘</code> スクロール（対応アプリでズーム）
ハート + L + 十字	行末 / 行頭まで選択

R2 を押しながら（どのアプリでも）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	<code>⌘A</code>	すべて選択	可
R2 + B	<code>⌘W</code>	閉じる	可
R2 + X	<code>⌘Z</code>	やり直す	不可
R2 + Y	<code>⌘Z</code>	取り消す	不可
R2 + 十字 ↑	<code>PgUp</code>	1画面ぶん上へ	可
R2 + 十字 ↓	<code>PgDn</code>	1画面ぶん下へ	可
R2 + 十字 ←	<code>⌘←</code>	1単語左へ	可
R2 + 十字 →	<code>⌘→</code>	1単語右へ	可
R2 + L	<code>⇧tab</code>	前のタブ	可
R2 + R	<code>⇧tab</code>	次のタブ	可
R2 + Select（-）	<code>⌘X</code>	切り取り	不可
R2 + Start（+）	<code>⌘V</code>	書式なしで貼り付け	可
R2 + ハート	<code>⌘space</code>	Spotlight / ランチャー	不可

口述から整形まで（prompt-refiner）			
手順	ボタン	送るもの	
1. 下書きを開く	R2 + L2	<code>dictate</code> （TextEdit が前面に来る）	
2. 口述を始める	L2	マイクキー（音声入力の開始）	
3. 喋る	—	—	
4. 口述を終える	L2	マイクキー（音声入力の終了）	
5. すべて選択	R2 + A	<code>⌘A</code>	
6. コピー	Select（-）	<code>⌘C</code>	
7a. 整形: Claude Code 向けの依頼文に（ <code>⌘</code> 1）	R2 + 十字 ↑	<code>refine code</code>	
7b. 整形: 調査・壁打ち向けに（ <code>⌘</code> 2）	R2 + 十字 ↓	<code>refine research</code>	
7c. 整形: 文章作成の依頼に（ <code>⌘</code> 3）	R2 + 十字 ←	<code>refine doc</code>	
7d. 整形: 起票文に（ <code>⌘</code> 4）	R2 + 十字 →	<code>refine ticket</code>	
7e. 清書: Slack などに送る本文に（ <code>⌘</code> 5）	R2 + Start（+）	<code>refine message</code>	
8. 「整形完了」の通知を待つ	—	—	
9. 貼り付け先のアプリへ	ハート	<code>⌘tab</code>	
10. 貼り付け	Start（+）	<code>⌘V</code>	

Figma（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	return	中に入る / 編集	★
B	esc	抜ける	★
X	v	移動ツール	★
Y	⌘Z	取り消し	★
十字 ↑	↑	1px 上へ	★
十字 ↓	↓	1px 下へ	★
十字 ←	←	1px 左へ	★
十字 →	→	1px 右へ	★
L	⌘-	ズームアウト	★
R	⌘=	ズームイン	★
Select (-)	⇧1	全体を表示	★
Start (+)	⇧2	選択範囲にズーム	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で 順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリッ ク・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	マウス左	左クリック	
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Figma（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘D	複製	★
R2 + B	⌘⇧Z	やり直す	★
R2 + X	⌘G	グループ化	★
R2 + Y	⌘⇧G	グループ解除	★
R2 + 十字 ↑	⇧↑	10px 上へ	★
R2 + 十字 ↓	⇧↓	10px 下へ	★
R2 + 十字 ←	⇧←	10px 左へ	★
R2 + 十字 →	⇧→	10px 右へ	★
R2 + L	⇧0	100% 表示	★
R2 + R	⇧2	選択範囲にズーム	★
R2 + Select (-)	⌘⌘C	プロパティをコピー	★
R2 + Start (+)	⌘⌘V	プロパティを貼り付け	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

Photoshop（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	B	ブラシ	★
B	E	消しゴム	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	I	スポイト	★
十字 ↑	⌘]	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	⌘[	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	⌘⌘Z	段階的に戻る	★
十字 →	⌘⇧Z	段階的に進む	★
L	[	ブラシを小さく	★
R	]	ブラシを大きく	★
Select (-)	⌘⇧N	新規レイヤー	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で 順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリッ ク・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	押ししている間だけ手のひらツール （パン）	★
右スティック押込	マウス右	右クリック（ブラシ設定）	★

Photoshop（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	v	移動ツール	★
R2 + B	⌘D	選択を解除	★
R2 + X	⌘⇧I	選択範囲を反転	★
R2 + Y	G	塗りつぶし	★
R2 + 十字 ↑	⌘]	レイヤーを前面へ	★
R2 + 十字 ↓	⌘[	レイヤーを背面へ	★
R2 + 十字 ←	⌘0	画面に合わせる	★
R2 + 十字 →	⌘1	100% 表示	★
R2 + L	⌘-	ズームアウト	★
R2 + R	⌘=	ズームイン	★
R2 + Select (-)	⌘J	レイヤーを複製	★
R2 + Start (+)	⌘⇧S	別名で保存	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

Illustrator（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		選択ツール	★
B		ダイレクト選択	★
X		取り消し	★
Y		スポイト	★
十字 ↑		↑	
十字 ↓		↓	
十字 ←		←	
十字 →		→	
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select (-)		グループ化	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で 順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリッ ク・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		押している間だけ手のひらツール (パン)	★
右スティック押込		右クリック	

Illustrator（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		やり直す	★
R2 + B		選択を解除	★
R2 + X		ロック	★
R2 + Y		すべてロック解除	★
R2 + 十字 ↑		大きく上へ	★
R2 + 十字 ↓		大きく下へ	★
R2 + 十字 ←		大きく左へ	★
R2 + 十字 →		大きく右へ	★
R2 + L		アートボードに合わせる	★
R2 + R		100% 表示	★
R2 + Select (-)		グループ解除	★
R2 + Start (+)		別名で保存	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

After Effects（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		再生 / 停止	★
B		中断	★
X		取り消し	★
Y		やり直す	★
十字 ↑		上のレイヤーを選択	★
十字 ↓		下のレイヤーを選択	★
十字 ←		1フレーム戻る	★
十字 →		1フレーム進む	★
L		前のキーフレームへ	★
R		次のキーフレームへ	★
Select (-)		キーフレームを表示	★
Start (+)		保存	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で 順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリッ ク・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		再生 / 停止	★
右スティック押込		右クリック	

After Effects（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		プレビュー	★
R2 + B		複製	★
R2 + X		段階的に戻る	★
R2 + Y		エフェクトを表示	★
R2 + 十字 ↑		レイヤーを上へ	★
R2 + 十字 ↓		レイヤーを下へ	★
R2 + 十字 ←		10フレーム戻る	★
R2 + 十字 →		10フレーム進む	★
R2 + L		ズームアウト	★
R2 + R		ズームイン	★
R2 + Select (-)		別名で保存	★
R2 + Start (+)		レンダーキューに追加	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

Logic Pro（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A		再生 / 停止	★
B		先頭へ戻る	★
X		録音	★
Y		取り消し	★
十字 ↑		上のトラックを選択	★
十字 ↓		下のトラックを選択	★
十字 ←		1小節戻る	★
十字 →		1小節進む	★
L		サイクルを ON / OFF	★
R		選択範囲にズーム / 戻す	★
Select (-)		ミュート	★
Start (+)		ソロ	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で 順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリッ ク・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		左クリック	
右スティック押込		右クリック	

Logic Pro（左手デバイス特化） / R2を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		保存	★
R2 + B		やり直す	★
R2 + X		リージョンを繰り返す	★
R2 + Y		バウンス	★
R2 + 十字 ↑		垂直ズームイン	★
R2 + 十字 ↓		垂直ズームアウト	★
R2 + 十字 ←		水平ズームアウト	★
R2 + 十字 →		水平ズームイン	★
R2 + L		サイクル範囲を選択範囲に合わせる	★
R2 + R		ズームを戻す	★
R2 + Select (-)		コピー	★
R2 + Start (+)		貼り付け	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

TextEdit（口述の下書き）（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		すべて選択	
R2 + B		閉じる	
R2 + X		やり直す	
R2 + Y		取り消す	
R2 + 十字 ↑		整形: Claude Code 向けの依頼文に（℃⌘1）	★
R2 + 十字 ↓		整形: 調査・壁打ち向けに（℃⌘2）	★
R2 + 十字 ←		整形: 文章作成の依頼に（℃⌘3）	★
R2 + 十字 →		整形: 起票文に（℃⌘4）	★
R2 + L		前のタブ	
R2 + R		次のタブ	
R2 + Select (-)		切り取り	
R2 + Start (+)		清書: Slack などに送る本文に（℃⌘5）	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

ターミナル / Claude Code（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		改行（送信しない）	★
R2 + B		強制中断	★
R2 + X		やり直す	
R2 + Y		取り消す	
R2 + 十字 ↑		1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓		1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←		1単語左へ	
R2 + 十字 →		1単語右へ	
R2 + L		前のタブ	
R2 + R		次のタブ	
R2 + Select (-)		切り取り	
R2 + Start (+)		画面をクリア	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

ブラウザ（R2を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		新規タブ	★
R2 + B		閉じる	
R2 + X		やり直す	
R2 + Y		取り消す	
R2 + 十字 ↑		1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓		1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←		戻る	★
R2 + 十字 →		進む	★
R2 + L		前のタブ	
R2 + R		次のタブ	
R2 + Select (-)		切り取り	
R2 + Start (+)		リロード	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

ボタンと HID イベントの対応	
ボタン	イベント
A	
B	
X	
Y	
L	
R	
L2	
R2	
Select (-)	
Start (+)	
ハート	
左スティック押込	
右スティック押込	
十字 ↑	
十字 ↓	
十字 ←	
十字 →	
星	何も出ない（Turboの機能ボタン）