

Formy kwadratowe

25 września 2026

1. Podać macierz $A = A^T$ powiązaną z formą kwadratową:

- a) $F(x, y) = x^2 + y^2$,
- b) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
- c) $F(x, y) = -x^2 + xy + 2y^2$,
- d) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
- e) $F(x, y) = x^2$,
- f) $F(x, y) = -y^2$,
- g) $F(x, y) = x^2 - y^2$.

2. Naszkicować wykres formy kwadratowej:

- a) $F(x, y) = x^2 + y^2$,
- b) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
- c) $F(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}xy + y^2$,
- d) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
- e) $F(x, y) = x^2$,
- f) $F(x, y) = x^2 - y^2$.

3. Sprowadzić formę kwadratową do postaci kanonicznej:

- a) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
- b) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
- c) $F(x, y, z) = -x^2 + 2xy + y^2 - 4yz$.

4. Sprawdzić określoność formy kwadratowej:

- a) $F(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$,
- b) $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2xy + 4xz + 2yz$,
- c) $F(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - 5z^2 - 2xy - 4yz$,
- d) $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 2xz$.







5. Dla jakich wartości parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ zachodzi $F(x, y, x) > G(x, y, z)$ dla $\mathbb{R}^3 - \{[0, 0, 0]\}$ gdy:

- $F(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + 2\alpha xz + 2xy$,
- $G(x, y, z) = x^2 - y^2 - 2xy - z^2$.

Odpowiedzi:

1: a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, c) $A = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{1} & 2 \end{bmatrix}$, d) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$,
e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, f) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, g) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$,

2: a) b) c) d) e) f)



3: a) $F(a, b) = a^2$, $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $F(a, b) = a^2 - 3b^2$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b)

$$F(a, b, c) = -a^2 + 2b^2 - 2c^2, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4: a) Nieokreślona, b) Nieokreślona, c) Ściśle ujemnie określona, d) Ściśle dodatnio określona

5: $\alpha \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$