

olor	Oznaczenie handlowe
Biały	GPH-1UZ/m/00/d Seria Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	24
llość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577482299
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.087
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPH-1UZ/m/18/d Seria Aria	
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamiono	we:	250V	
Stopień ochrony (II	P):	IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powi	erzchni:	Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu	u (mm):	71	
Wysokość osprzętu	ı (mm):	71	
Głębokość osprzęti	u (mm):	42	
Głębokość wbudow	vania (mm):	24	
Ilość w opakowaniu	u zbiorczym [szt.]:	4	
Kod EAN:		5907577483258	
Typ opakowania je	dnostkowego:	Zawieszka	
Wysokość opakowa	ania jednostkowego (mm):	140	
Szerokość opakowa	ania jednostkowego (mm):	90	
Waga wyrobu (kg):	:	0.087	
Typ opakowania zb	piorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowa	ania zbiorczego (mm):	90	
Szerokość opakowa	ania zbiorczego (mm):	140	
Długość opakowan	ia zbiorczego (mm):	162	



Kolor	Oznaczenie handlowe
Ecru	GPH-1UZ/m/27/d Seria Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577492007
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mr	m): <b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mi	m): <b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	0.087
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Kolor	lor Oznaczenie handlowe		2	
	Czarny metalik	GPH-1UZ/m/33/d	Seria Aria	
Prąd znamionowy		16A		
Napięcie znamionov	ve:	250V	250V	
Stopień ochrony (IP)	):	IP44	IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy p	azurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, m	netal	
Wykończenie powie	rzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:		Brak	Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe		
Szerokość osprzętu	(mm):	71		
Wysokość osprzętu	(mm):	71		
Głębokość osprzętu	Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowa	ania (mm):	24	24	
Ilość w opakowaniu	zbiorczym [szt.]:	4	4	
Kod EAN:		5907577484149		
Typ opakowania jed	nostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowa	nia jednostkowego (mm):	140	140	
Szerokość opakowa	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):	Waga wyrobu (kg):		0.087	
Typ opakowania zbi	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowa	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowa	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania	Długość opakowania zbiorczego (mm):			



olor		Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	GPH-1UZ/m/70/d	Seria Aria	
Prąd znamionowy		16A		
Napięcie znamionowe:		250V	250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44		
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy <sub>I</sub>	pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, i	metal	
Wykończenie powierzchni	:	Lakierowanie		
Podświetlenie:		Brak		
Typ zacisków:		Gwintowe	Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm)	:	71	71	
Wysokość osprzętu (mm):	:	71	71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	42	
Głębokość wbudowania (r	mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorc	czym [szt.]:	4		
Kod EAN:		5907577485030		
Typ opakowania jednostk	owego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jec	dnostkowego (mm):	140	140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	90	
Waga wyrobu (kg):		0.087	0.087	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	140	
Długość opakowania zbio	rczego (mm):	162		



Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Biały	GPH-1UZ/m/00/w	Seria Aria	
Prąd znamionowy		16A		
Napięcie znamiono	owe:	250V		
Stopień ochrony (I	P):	IP44		
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pa	azurkowy /-śrubowy	
Wykończenie powi	erzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:		Brak		
Typ zacisków:		Gwintowe	Gwintowe	
Szerokość osprzęti	u (mm):	71	71	
Wysokość osprzętu	Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzęt	Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudov	vania (mm):	24		
Ilość w opakowanii	u zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:		5907577497088		
Typ opakowania je	dnostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowa	ania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakow	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg)	Waga wyrobu (kg):		0.089	
Typ opakowania zb	piorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowa	ania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakow	ania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowan	Długość opakowania zbiorczego (mm):			



olor		Oznaczenie handlowe		
	Ecru	GPH-1UZ/m/27/w	Seria Aria	
Prąd znamionowy		16A		
Napięcie znamionowe:		250V		
Stopień ochrony (IP):		IP44		
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy p	azurkowy /-śrubowy	
Wykończenie powierzch	nni:	Naturalny		
Podświetlenie:		Brak	Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mr	m):	71		
Wysokość osprzętu (mm):		71		
Głębokość osprzętu (mm):		42	42	
Głębokość wbudowania	(mm):	24	24	
Ilość w opakowaniu zbio	orczym [szt.]:	10		
Kod EAN:		5907577497101		
Typ opakowania jednos	tkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania j	iednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania	jednostkowego (mm):	90	90	
Waga wyrobu (kg):		0.089		
Typ opakowania zbiorcz	zego:	Pudełko		
Wysokość opakowania :	zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania	zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zb	iorczego (mm):	290		