



## Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1UZ/m/00	Seria Aria
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	38		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577482237		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



## Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GP-1UZ/m/18	Seria Aria
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	38		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577483210		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



## Karta katalogowa

Kolor

Oznaczenie handlowe

<



## Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GP-1UZ/m/33	Seria Aria
Prąd znamionowy		<b>16A</b>	
Napięcie znamionowe:		<b>250V</b>	
Stopień ochrony (IP):		<b>IP20</b>	
Sposób montażu:		<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>	
Materiał:		<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>	
Wykończenie powierzchni:		<b>Lakierowanie</b>	
Podświetlenie:		<b>Brak</b>	
Typ zacisków:		<b>Gwintowe</b>	
Szerokość osprzętu (mm):		<b>71</b>	
Wysokość osprzętu (mm):		<b>71</b>	
Głębokość osprzętu (mm):		<b>38</b>	
Głębokość wbudowania (mm):		<b>26</b>	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		<b>4</b>	
Kod EAN:		<b>5907577484101</b>	
Typ opakowania jednostkowego:		<b>Zawieszka</b>	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		<b>140</b>	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		<b>90</b>	
Waga wyrobu (kg):		<b>0.077</b>	
Typ opakowania zbiorczego:		<b>Pudełko</b>	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		<b>90</b>	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		<b>140</b>	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		<b>162</b>	



## Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-1UZ/m/70	Seria Aria
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	38		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577484996		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		