

RPW funkció-nyilvántartás

Minden funkciónak állandó száma van. A szám soha nem változik és nem használjuk újra. Forrás: `_registry/funkciok.json` · Öre: `_tests/unit/test-registry.js` · Újragenerálás: `npm run funckiok`

81 ÖSSZESEN	26 ÉL	46 CSAK FRONTEND	3 CSAK BACKEND	6 NINCS BEKÖTVE	7 TESZT NÉLKÜL
----------------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

F-0xx · Belépés és jogosultság

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
F-001	Belepes (login)	rpw-auth.js	rpw_login	unit/test-rpc-consistency.js	él
F-002	Munkamenet ellenorzese	rpw-auth.js	rpw2_session	integration/test-int-tenant.js	él
F-003	Kilepes (logout)	rpw-auth.js	rpw_logout	unit/test-rpc-consistency.js	él
F-004	Csapat lekerese (regi ut)	rpw-auth.js	rpw_team	integration/test-int-tenant.js	él
F-005	Csapat lekerese (uj ut)	index.html	rpw2_team	integration/test-int-tenant.js	él
F-006	Nevsor (roster) lekerese	rpw-login.html	rpw2_roster	integration/test-int-tenant.js	él
F-007	Dolgozo mentese	index.html	rpw2_employee_save	integration/test-int-tenant.js	él
F-008	Szerepkor mentese	index.html	rpw2_role_save	integration/test-int-tenant.js	él
F-009	Jogosultsag-kerdes (mit szabad?)	–	rpw2_can	integration/test-int-tenant.js	csak backend
F-010	PIN beallitasa	index.html	rpw2_pin_set	integration/test-int-tenant.js	él
F-011	PIN allapot (hanyadik hibas probalkozas, zarolva?)	index.html	rpw2_pin_status	integration/test-int-tenant.js	él
F-012	PIN zarolas feloldasa adminkent	index.html	rpw2_pin_unlock	integration/test-int-tenant.js	él
F-013	Gyenge PIN elutasitasa (1234, 0000, 111111)	–	rpw__pin_weak	integration/test-int-tenant.js	csak backend
F-014	Admin mod kapcsoló a fooldalon	index.html	–	unit/test-p0-5-admin.js	csak frontend
F-015	Dolgozo/szerepkor/PIN admin ablak	index.html	–	unit/test-pin-dialog.js	csak frontend
F-016	Belepes uj uton (rpw2_login, tokenes munkamenet)	rpw-auth.js	rpw2_login	integration/test-int-tenant.js	él

F-1xx · Munkalap élete

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
------	------------	----------	---------	-------	---------

F-101	Uj munkalap ablak megnyitasa	index.html	–	unit/test-entry.js	csak frontend
F-102	Rendszam bevitel es normalizalas	index.html	–	unit/test-case.js	csak frontend
F-103	Kovetkezo munkalapszam keresese a szervertol	index.html	rpw_next_job_number rpw_job_number	integration/test-int-workflow.js	él
F-104	Munkalapok listaja	rpw-db.js	rpw_jobs_list	integration/test-int-workflow.js	él
F-105	Egy munkalap betoltese	rpw-db.js	rpw_job_get	integration/test-int-workflow.js	él
F-106	Mentes regi uton (v2, vedelem nelkul)	rpw-db.js	rpw_patch	unit/test-rpc-consistency.js	él
F-107	Mentes vedett uton (v3, munkafolyamat-mezok tiltva)	rpw-db.js rpw-config.js	rpw_patch_v3	integration/test-int-workflow.js	nincs bekötte
F-108	Verzioutkozes kezelese (ketten irtak egyszerre)	rpw-conflict.js	–	unit/test-conflict.js	csak frontend
F-109	Vedett mezok kiszurese mentes elott	rpw-save.js	–	integration/test-int-workflow.js	csak frontend
F-110	Szerveroldali elutasitas felismerese (nem nemul el a hiba)	rpw-save.js	–	nincs	csak frontend
F-111	Fazisvaltas (receptio -> evaluare -> ...)	rpw-workflow.js	rpw_transition	integration/test-int-workflow.js	nincs bekötte
F-112	Fazis-kovetelmenyek (mi hianyzik meg a tovablepeshez)	rpw-workflow.js	rpw_requirements	integration/test-int-workflow.js	nincs bekötte
F-113	Lezarhato-e a munkalap	–	rpw_can_complete	integration/test-int-workflow.js	csak backend
F-114	Munkalap kukaba dobasa	rpw-db.js	rpw_job_trash	unit/test-delete.js	él
F-115	Visszaallitas a kukabol	rpw-db.js	rpw_job_restore	unit/test-delete.js	él
F-116	Vegleges torles	rpw-db.js	rpw_job_purge	unit/test-delete.js	él
F-117	Meglevo munkalap szerkesztese	index.html	–	unit/test-edit.js	csak frontend
F-118	Idopont (programare) ablak	index.html	–	unit/test-prog.js	csak frontend
F-119	Idopont-athelyezes (reprogramare)	index.html	–	unit/test-acceptance.js	csak frontend

F-2xx · Avizare daună, dossié, iratok

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
F-201	Avizare dauna ablak megnyitasa	index.html	–	unit/test-dosare.js	csak frontend
F-202	Deschide dosar dauna - MI nyitjuk a kardossziet	index.html	–	unit/test-dosare.js	csak frontend
F-203	Preluare dosar dauna - meglevo dosszie atvetele fajlbol	index.html	–	unit/test-dosare.js	csak frontend

F-204	Dosszie oldal iratrekeszekkel	rpw-dosar.html	–	unit/test-dosarflux.js	csak frontend
F-205	Irat feltoltese egy rekeszbe	rpw-dosar.html	–	unit/test-classify.js	csak frontend
F-206	Irat torlese a rekeszbol	rpw-dosar.html	–	unit/test-dialogs.js	csak frontend
F-207	Iratszamlalo (hany irat van meg)	index.html rpw-dosar.html	–	unit/test-dosare.js	csak frontend
F-208	Tomeges feltoltes - sok kep egyszerre	rpw-dosar.html	–	unit/test-classify.js	csak frontend
F-209	Al iratbesorolas - javaslat a rekeszre	rpw-classify.js	–	unit/test-classify.js	csak frontend
F-210	Al iratbesorolas - szerver oldal (Claude)	rpw-classify.js functions/classify.js	–	unit/test-p0-7-functions.js	nincs bekötve
F-211	OCR - szoveg kiolvasasa kepbol	functions/ocr.js	–	unit/test-p0-7-functions.js	nincs bekötve
F-212	Feltoltesi link kuldes az ugyfelnek	rpw-dosar.html	–	nincs	csak frontend
F-213	Fotok kezelese (tomorites, tarolas)	rpw-photos.js	–	unit/test-p0-6-storage.js	csak frontend
F-214	Regi base64 kepek atkoltoztetese	rpw-base64-migrate.js	–	unit/test-p0-6-storage.js	csak frontend

F-3xx · Mentés, offline, gyorsítótár

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
F-301	Offline sor - a mentes akkor is megmarad, ha nincs net	rpw-queue.js	–	unit/test-queue.js	csak frontend
F-302	Kozos sor-peldany (mindenki ugyanabba a sorba ir)	rpw-queue.js	–	unit/test-queue.js	csak frontend
F-303	Sor ujraindul oldal-ujratoltes utan	rpw-data.js	–	unit/test-queue.js	csak frontend
F-304	Szinkron-allapot kijelzese (mentve / var / hiba)	rpw-save.js	–	nincs	csak frontend
F-305	Helyi gyorsitotar (offline is latszik a munkalap)	rpw-cache.js	–	unit/test-delete.js	csak frontend
F-306	Regi kulcsok takaritasa indulaskor	rpw-cache.js	–	unit/test-delete.js	csak frontend
F-307	Belepesi kulcsok VEDELME a takaritastol	rpw-cache.js	–	unit/test-delete.js	csak frontend
F-308	Rendszam maszkolasa a gyorsitotartan	rpw-cache.js	–	nincs	csak frontend
F-309	Figyelmeztetes kilepeskor, ha van mentetlen adat	rpw-save.js	–	nincs	csak frontend

F-4xx · Fázis-oldalak

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
------	------------	----------	---------	-------	---------

F-401	Recepcio fazis oldal	rpw-recepcio-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-402	Evaluare fazis oldal	rpw-evaluare-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-403	Tinichigerie fazis oldal	rpw-tinichigerie-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-404	Vopsitorie fazis oldal	rpw-vopsitorie-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-405	Reconstatare fazis oldal	rpw-reconstatare-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-406	Control fazis oldal	rpw-control-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-407	Inchidere (lezaras) fazis oldal	rpw-inchidere-red.html	–	frontend/test-fe-transition.js	csak frontend
F-408	Audatex arajanlat importalasa	rpw-evaluare-red.html	–	nincs	csak frontend
F-409	Dosszie exportalasa lezaraskor	rpw-inchidere-red.html	–	unit/test-oneway.js	csak frontend
F-410	WhatsApp ertesites kuldes	rpw-evaluare-red.html	–	unit/test-wa.js	csak frontend
F-411	E-mail kuldes (biztosito, ugyfel)	rpw-evaluare-red.html functions/sendmail.js	–	unit/test-p0-7-functions.js	nincs bekötvé

F-5xx · Admin és takarítás

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
F-501	Takaritas: mi torolhető	rpw-cleanup.html	rpw_cleanup_list	unit/test-delete.js	él
F-502	Takaritas: vegleges torles	rpw-cleanup.html	rpw_cleanup_hard_delete	unit/test-delete.js	él
F-503	Takaritas szaraz futasa (csak megmutatja, nem torol)	rpw-cleanup.html	–	nincs	csak frontend
F-504	Munkaallomasok (posturi) lekerese	index.html	rpw_posts_get	integration/test-int-workflow.js	él
F-505	Munkaallomas mentese	index.html	rpw_post_upsert	integration/test-int-workflow.js	él
F-506	Munkalap hozzarendelese munkaallomashoz	index.html	rpw_post_assign	integration/test-int-workflow.js	él

F-9xx · Infrastruktúra

SZÁM	MIT CSINÁL	FRONTEND	BACKEND	TESZT	ÁLLAPOT
F-901	Szerver-kepesseg ellenorzes (egyezik-e a kliens es a szerver)	rpw-guard.js	rpw_server_capabilities	unit/test-p0-1-guard.js	él
F-902	Vesz-leallitas, ha a szerver nem felel meg	rpw-guard.js	–	unit/test-p0-1-guard.js	csak frontend
F-903	Szigoru mod feltetele (mikor allitunk le tenyleg)	rpw-guard.js	–	unit/test-p0-1-guard.js	csak frontend

F-904	Kliens konfiguracio	rpw-config.js	–	unit/test-p0-1-guard.js	csak frontend
F-905	Belso fajok kizarasa a nyilvános deploybol	netlify.toml	–	unit/test-deploy.js	csak frontend
F-906	JSON melysegi osszefesules a mentesnel	rpw-queue.js	jsonb_deep_merge	unit/test-queue.js	él

Mit jelentenek az állapotok

él a frontend hívja, a backend válaszol, teszt űrzi csak frontend a böngészőben fut, szervert nem igényel csak backend az adatbázisban készen áll, de a felület még nem használja nincs bekötve meg van írva, de éles üzemben ki van kapcsolva

Hogyan derül ki, ha valami eltűnt

Az npm run funkciók két irányban ellenőriz. Ha egy beszámozott funkció horgonya eltűnik a kódból, a számával szól. Ha új szerverhívás vagy új adatbázis-funkció kerül be szám nélkül, azt is jelzi.