HSE Risk Index

Wind · Solar · BESS

MANUALE UTENTE / EDIZIONE 1.0

Guida operativa.

Dall’accesso al report.
Ogni funzione, passo dopo passo.



REFERENTI HSE | IMPRESE | AMMINISTRATORI E LETTORI

Procedure illustrate · Esempi guidati · Controlli prima del salvataggio

21 OTTOBRE 2026 · VERSIONE STREAMLIT · 47 PAGINE

01 / ACCESSO

Le tue informazioni di accesso

Compila questa scheda con i riferimenti comunicati dal responsabile della piattaforma.

LINK DELL'APP

NOME UTENTE PERSONALE

PASSWORD

Password personale comunicata separatamente

REFERENTE INTERNO / CONTATTO DI SUPPORTO

1. Apri il link dell'app ricevuto dal referente, con un browser aggiornato. Il link GitHub del progetto non è il link per utilizzare il tool.
2. Nella schermata di accesso inserisci **Nome utente** e **Password**, quindi premi **Accedi**.
3. Se compare un accesso aziendale, usa il pulsante **Accedi** e completa l'autenticazione del provider autorizzato.
4. Controlla il cantiere e il ruolo visualizzati prima di inserire dati.

Prima di iniziare

I campi sopra sono compilabili nel PDF con un lettore compatibile. Link e nome utente di produzione non sono stati comunicati: il manuale non li presume. Non usare le credenziali dimostrative visibili in una formazione.

COME CONSULTARE LA GUIDA

Indice · operatività quotidiana

Cerca prima il risultato che vuoi ottenere, poi segui la procedura del relativo capitolo.

Partire e orientarsi

Dati di accesso 02
Percorso rapido per ruolo 05
Home e navigazione 06
Ruoli e permessi 07
Password e sessione 08
Gestione account 09
Cantieri, aree e imprese 10
Assegnazioni 11
Salvataggi e revisioni 12

Valutare e seguire le priorità

Settimana e contesto 13
Segnalazioni della valutazione 14
Presidio e prevenzione 15
Calcolo e inserimento nello storico 16
Lettura del risultato 17
Metodo, scenari e target 18
Storico e confronto 19
Registro segnalazioni e Advisor 20
Action Plan 21

COME CONSULTARE LA GUIDA

Indice · coordinamento e supporto

Le voci dell'indice sono cliccabili. Ogni pagina riporta il percorso nel tool e il risultato da verificare.

Pianificare e coordinare

Sinottico manuale 22
Totali e pubblicazione 23
Autocompilazione da immagine 24
Revisione OCR e mappatura 25
Calendario e compresenze 26
Sopralluoghi 27
Allegati e annotazioni 28
Preparazione delle riunioni 29
Verbali e finalizzazione 30
Toolbox 31
Incontri svolti 32
Toolkit / checklist 33
Documenti per area 34

Mappe, AI e supporto

Importazione KML/KMZ 35
Paesaggio: disponibilità e limiti 36
Segnali e tavole 37
Assistenza Gemini 38
Richieste ed errori AI 39
Formati di export 40
Backup e ripristino 41
Esempio settimanale completo 42
Problemi di accesso e salvataggio 43
Problemi operativi 44
Glossario 45
Checklist di fine lavoro 46
Versione e perimetro 47

02 / PARTENZA RAPIDA

Il primo utilizzo, senza incertezze

Un percorso per chi valuta il rischio e uno per chi pianifica le attività dell'impresa.

Se sei referente HSE

1. Verifica il **Cantiere** attivo e apri **Moduli → Valutazione Risk Index**.
2. Premi **Nuovo**, indica il lunedì della settimana, compila i quattro passaggi e controlla le fonti.
3. Premi **Calcola / Ricalcola**, leggi il risultato e risolvi gli avvisi sui dati mancanti.
4. Premi **Salva e inserisci**. Apri **Output / Storico e confronti** e verifica la presenza della revisione.

Se lavori per un'impresa

1. Controlla cantiere e impresa assegnati; apri **Sinottici**.
2. Premi **Nuovo** oppure **Carica immagine sinottico**. Completa attività, aree, preposti, POS, date e operatori.
3. Verifica i totali giornalieri e salva la scheda. Solo dopo la verifica premi **Conferma e inserisci nel calendario**.
4. Apri **Calendario** e controlla che compaiano le attività nelle date previste.

> **La regola essenziale**
> Calcolare, salvare e pubblicare sono tre operazioni diverse. Un'anteprima sullo schermo non prova che la scheda sia salvata o visibile nel calendario.

03 / ORIENTAMENTO

Home, cantiere e navigazione

Percorso: Home / Panoramica. Il cantiere attivo determina dati, elenchi e comandi disponibili.



TOOL / DEMO Home della piattaforma, con identità, selezione del cantiere e accessi operativi.

1. Nel selettore **Cantiere** scegli il sito su cui devi lavorare. Leggi nome e tecnologia: Wind, Solar o BESS.
2. Usa le voci superiori per Home, Cantieri, Assessment, Output e Assistenza AI; la barra varia per il profilo Impresa.
3. Premi **Moduli** per aprire l'elenco completo delle sezioni autorizzate. Premi di nuovo il pulsante per richiuderlo.
4. I riquadri della Home aprono il percorso di lavoro; i conteggi descrivono record accessibili e non misurano il livello di rischio.
5. Apri il comando del tuo account in alto a destra per raggiungere gestione account o profilo. Per terminare usa **Esci dall'account**.

> **Controllo finale**
> Prima di creare una scheda, conferma sempre il cantiere. Se non compare il sito corretto, chiedi la verifica delle assegnazioni; non creare un sito duplicato.

04 / RUOLI

Cosa puoi fare con il tuo profilo

L'account identifica la persona; l'assegnazione stabilisce il suo ruolo nel singolo cantiere.

Operazione	Amministratore	Referente HSE	Lettore	Impresa
Creare cantieri e gestire account	Sì	No	No	No
Gestire le assegnazioni	Sì	No	No	No
Valutare e salvare Risk Index	Sì	Siti assegnati	Solo consultazione	No
Coordinare eventi, documenti, azioni	Sì	Siti assegnati	Consultazione	Perimetro limitato
Sinottici e sopralluoghi	Sì	Siti assegnati	Consultazione	Della propria impresa
Piani confermati condivisi	Sì	Siti assegnati	Siti assegnati	Se condivisione abilitata
Cambiare la propria password	Sì	Sì	Sì	Sì

Come interpretare una limitazione

Un comando assente, disabilitato o un messaggio "Accesso negato" può dipendere dai permessi. Un account valido senza assegnazione non acquisisce automaticamente accesso ai cantieri. La visualizzazione di un piano condiviso non autorizza a modificarlo.


Per il referente che abilita gli utenti

Assegna i permessi strettamente necessari e verifica il risultato accedendo con il profilo dell'utilizzatore. L'assenza di un modulo dal menu non si risolve cambiando la URL.

05 / PROFILO

Password, sessione e uscita

Percorso: comando account in alto a destra → Profilo / Il tuo profilo.



TOOL / DEMO Profilo personale e cambio password nell'ambiente dimostrativo.

1. Apri il tuo profilo e controlla nome visualizzato e tipo di permessi.
2. In modalità password, inserisci **Password attuale** e **Nuova password personale**; usa almeno 12 caratteri e una password diversa da quelle di altri servizi.
3. Premi **Aggiorna la tua password** e attendi la conferma. Se il comando è nella barra laterale, il pulsante si chiama **Cambia password**.
4. Premi **Torna alla piattaforma** per riprendere il lavoro. Al termine premi **Esci dall'account**.
5. Dopo un refresh o un riavvio può essere richiesto un nuovo accesso. Riapri i record salvati; non ricrearli senza verificare l'elenco.


Se hai dimenticato la password

Contatta l'amministratore: può impostare una nuova password. La guida non contiene password comuni, di emergenza o credenziali amministrative. Con accesso aziendale segui la procedura del provider.

06 / AMMINISTRAZIONE

Creare e mantenere gli account

Percorso: comando account → Account utenti. Disponibile all'amministratore.



TOOL / DEMO Gestione nativa degli account: creazione, stato e privilegi.

1. Nella sezione per il nuovo account inserisci **Nome utente nuovo account**, **Nome visualizzato** e una **Password iniziale** di almeno 12 caratteri.
2. Attiva **Amministratore della piattaforma** soltanto se serve la gestione globale. Premi **Crea account**.
3. Recupera l'**ID account** dall'elenco: servirà per le assegnazioni al cantiere. Comunica nome utente e password con canali separati.
4. Per un account esistente, usa il relativo riquadro per aggiornare **Account attivo** e **Privilegi amministrativi**, poi premi **Aggiorna account**.
5. Per il reset inserisci la nuova password e premi **Imposta password**. Avvisa la persona: la sessione precedente può essere revocata.


Esito atteso

L'account deve risultare attivo e avere le corrette assegnazioni. Creare un account non lo associa automaticamente a un'impresa o a un cantiere. Conserva almeno un amministratore attivo.

07 / CONFIGURAZIONE OPERATIVA

Cantieri, aree e imprese

Percorsi: Cantieri; Moduli → Archivio e impostazioni → Aree / WTG oppure Imprese.



TOOL / DEMO Selezione dei cantieri Wind, Solar e BESS. Tutti i nomi mostrati sono dimostrativi.

1. Come amministratore apri **Cantieri** → **Crea cantiere** oppure **Nuovo cantiere**. Inserisci **Nome** e **Tecnologia**, quindi salva.
2. Apri il cantiere corretto. Per aggiornare il nome o la tecnologia usa **Modifica cantiere**; verifica la selezione prima di salvare.
3. In **Archivio e impostazioni** → **Aree / WTG** → **Nuovo**, inserisci nome e tipo: WTG, Area BESS, Campo FV, Accesso, Site camp o Altro.
4. In **Imprese** → **Nuovo**, inserisci la ragione sociale e salva. Riutilizza l'impresa esistente se è già censita.
5. Riapri il sinottico o il documento e verifica che aree e imprese compaiano nei relativi selettori.


Ordine consigliato

Prima cantiere, poi aree e imprese, quindi account e assegnazioni. In questo modo non restano selettori vuoti durante la compilazione.

08 / ASSEGNAZIONI

Abilitare una persona al cantiere

Percorso: cantiere attivo → Archivio e impostazioni → Assegnazioni → Nuovo.



TOOL / DEMO Elenco delle assegnazioni nel cantiere dimostrativo.

1. Recupera l'ID della persona in **Account utenti**. Non usare l'ID di un record o di un utente di un altro sistema.
2. Inserisci **ID account Streamlit** e scegli il ruolo: **HSE referente**, **HSE impresa** o **Lettore**.
3. Se scegli HSE impresa, indica l'**Impresa** corretta. Il perimetro dei suoi piani e sopralluoghi dipende da questo collegamento.
4. Abilita **Può consultare piani condivisi** solo quando previsto dal coordinamento. La condivisione riguarda la lettura dei piani confermati.
5. Premi **Salva**. Fai accedere la persona e verifica che trovi il cantiere e i comandi previsti.

Assegnazione già presente

Non creare duplicati per lo stesso account nel medesimo cantiere: apri l'assegnazione esistente e modificala. I privilegi globali di amministrazione restano separati dai ruoli per cantiere.

09 / REGOLE COMUNI

Creare, modificare e salvare una scheda

Percorso: apri un modulo dal menu Moduli. Queste regole valgono per gran parte delle sezioni.

1. Premi **Nuovo** per una nuova scheda; per un record esistente usa **Apri / modifica**. Cerca prima nell'elenco per evitare doppioni.
2. Compila i campi obbligatori indicati da *****. Nei selettori "Da specificare" non equivale a una scelta valida.
3. Nei blocchi ripetibili premi **Aggiungi ...** per una nuova riga. Usa **Sposta su / Sposta giù** per riordinare e **Rimuovi riga** per togliere una voce dalla scheda in modifica.
4. Premi **Salva** e attendi "Salvato · revisione ...". Riapri dall'elenco per verificare i dati registrati.
5. Usa **Revisioni** per leggere le versioni precedenti. Se compare un conflitto, ricarica la revisione corrente e confronta le modifiche prima di riprovare.

Comando	Effetto
Salva / Salva bozza	Registra la scheda; non sempre pubblica il contenuto.
Non salvare modifiche	Scarta le modifiche non inviate, conservando i dati già salvati.
Scarta questa bozza	Operazione esplicita disponibile per alcuni record in bozza.
Torna all'elenco	Ritorna alla sezione; non sostituisce un salvataggio.


Prima di cambiare pagina

Le modifiche non inviate possono restare nella sessione, ma non sono un archivio persistente. Salva prima di aggiornare la pagina, cambiare dispositivo o uscire.

10 / RISK INDEX

Preparare il periodo e il contesto

Percorso: Moduli → Valutazione Risk Index → Nuovo → 1 · Cantiere e attività.



TOOL / DEMO Primo passaggio: settimana, fase, lavorazioni e contesto organizzativo.

1. Controlla il cantiere. In **Lunedì della settimana** inserisci il lunedì della settimana da valutare: il periodo termina la domenica. Non scegliere un martedì o una settimana non ancora iniziata.
2. Indica la **Fase**: cantierizzazione, costruzione, commissioning oppure punch list.
3. Seleziona le **Lavorazioni** effettive. Nei selettori multipli usa Ctrl su Windows o Cmd su macOS per mantenere più voci; verifica la selezione evidenziata.
4. Inserisci **Interferenze 1–10**, numero di **Appaltatrici**, **Subappaltatrici** e professionisti HSE. Deve essere presente almeno un'impresa tra appaltatrici e subappaltatrici.
5. Premi **Passaggio successivo** oppure il titolo **2 · Segnalazioni**.

> **Esempio del manuale**
> Lunedì 12 ottobre 2026 → domenica 18 ottobre 2026. Le schermate possono mostrare le date nel formato del browser: scegli dal calendario e controlla il periodo nel risultato.

Scegliere il livello di interferenza

Riferimenti di scala: **1** attività separate; **3** contatti occasionali gestiti; **5** aree o risorse condivise; **7** sovrapposizioni frequenti; **10** interferenze continue senza separazione efficace. Motiva la scelta con le condizioni effettive.

11 / RISK INDEX

Registrare NC e criticità senza duplicarle

Percorso: Valutazione Risk Index → 2 · Segnalazioni.



TOOL / DEMO Secondo passaggio: selezione delle fonti, canali delle segnalazioni e pericolo attuale.

1. Usa **Riutilizza segnalazioni del registro** per includere esplicitamente eventi già censiti. L'inserimento nel registro non li include automaticamente nella valutazione.
2. Per eventi non presenti, aggiungi una riga a **NC formali** oppure **Criticità informali**. Formale indica la registrazione in HSEQ4ALL; informale indica la criticità non registrata in quel canale.
3. Per ogni riga scegli tema, gravità e stato a fine periodo; descrivi i fatti e indica il riferimento disponibile. Una gravità alta richiede motivazione.
4. Se un evento è aperto oltre scadenza, spunta la relativa voce; non usare il flag per un evento già chiuso. Indica la ricorrenza solo quando riscontrata.
5. Spunta **Pericolo grave e attuale ancora presente a fine periodo** soltanto se la condizione persiste. Per eventi risolti non mantenere il flag per prudenza generica.


Controllo di qualità

Non inserire la stessa anomalia sia tra le NC formali sia tra le criticità informali, né come riga manuale e come evento riutilizzato. Per i record del registro serve una data coerente con il periodo; quelli storici senza data richiedono integrazione.

12 / RISK INDEX

Presidio, ore e prevenzione

Percorso: Valutazione Risk Index → 3 · Presidio e prevenzione.



TOOL / DEMO Terzo passaggio: copertura, dati di esposizione, ispezioni e attività di prevenzione.

Campo	Come compilarlo
Copertura HSE %	Percentuale dichiarata per il periodo, da 0 a 100. Non è il numero di professionisti.
Ore / lavoratori medi / giorni	Usa dati riferiti alla stessa settimana. Ore e valori facoltativi possono restare vuoti se non disponibili; massimo sette giorni operativi.
Ispezioni registrate in HSEQ4ALL	Numero effettivo nel periodo. Zero è diverso da un dato non verificato.
Stop Work positivi	Interruzioni preventive tempestive e gestite.
Stop Work negativi	Interruzioni imposte per carenze o mancato rispetto delle misure.
Sensibilizzazioni effettivamente svolte	Tema, numero incontri, copertura nota ed eventuale incontro sorgente. Non inserire attività solo programmate.
Fonti, assunzioni e motivazioni	Dichiara provenienza e limiti dei dati, senza inventare misure o risultati.


Prima di proseguire

Classifica ogni Stop Work in una sola categoria. Se colleghi un incontro svolto, tema, conteggio e copertura devono corrispondere alla fonte ed essere riferiti al periodo.

13 / RISK INDEX

Calcolare e inserire nello storico

Percorso: Valutazione Risk Index → 4 · Verifica; comandi in fondo alla scheda.



TOOL / DEMO Comandi a fine scheda: calcolo, inserimento nello storico e formati di export.

1. Nel passaggio **4 · Verifica** controlla il riepilogo degli input. Torna al passaggio interessato se trovi errori o informazioni mancanti.
2. Premi **Calcola / Ricalcola**. Attendi “Calcolo temporaneo pronto. Non ancora inserito nello storico”. Se c’è un errore, correggi il campo indicato.
3. Leggi la sintesi e gli avvisi. Se modifichi un input dopo il calcolo, lo stato diventa **Modificata**: premi di nuovo **Calcola / Ricalcola**.
4. Quando il contenuto è verificato, premi **Salva e inserisci**. Attendi “Inserita nello storico”, con numero di revisione.
5. Apri **Output → Storico e confronti** e verifica la settimana e il risultato salvati.

Stato / comando	Cosa significa
Salva bozza	Conserva gli input, non una pubblicazione del risultato nello storico.
Calcolata temporanea	Risultato disponibile per verifica; non ancora nello storico.
Salvata	Revisione del risultato inserita nello storico.

Esito atteso

Settimana, modello, politica ispettiva e risultato devono riferirsi alla stessa revisione. Non usare un file esportato prima dell’ultima modifica come se rappresentasse il nuovo calcolo.

14 / RISK INDEX

Leggere il risultato e le priorità

Percorso: scheda calcolata → Sintesi decisionale.



TOOL / DEMO Sintesi del risultato calcolato con dati formativi: indice base, contesto, soglia e priorità.

1. Leggi **Risk Index · base** sulla scala 0–100 e la relativa fascia. È un supporto gestionale: non è una probabilità di infortunio o un'attestazione di conformità.
2. Controlla **Soglia minima** e motivazione: alcune condizioni possono mantenere un livello minimo anche in presenza di altri dati favorevoli.
3. Leggi l'**Indice contestualizzato** e la base di calcolo dichiarata. Se compare **n.d.**, verifica i dati mancanti; non interpretarlo come zero.
4. Esamina **Priorità e fonti delle segnalazioni**. Apri l'evento sorgente o rivedi il dato inserito prima di decidere un'azione.
5. Confronta i **Contributi effettivi · punti indice**. Le barre indicano contributi al risultato, non percentuali di responsabilità o probabilità.

Come usare le fasce

Basso: 0–20; Medio basso: oltre 20–40; Medio: oltre 40–60; Alto: oltre 60–80; Critico: oltre 80–100. La classificazione usa il valore esatto; un arrotondamento visualizzato non cambia la fascia.

15 / RISK INDEX

Metodo, scenari e target comune

Percorso: scheda calcolata → dettagli del metodo / Scenari indipendenti.

1. Apri **Riconciliazione: componenti, bonus, limiti e soglia** per leggere come i contributi conducono all'indice finale.
2. Apri **Metodo, cataloghi e dettaglio sensibilizzazioni** per consultare spiegazioni e dati descrittivi. Detection è il rapporto NC formali/ispezioni: non aggiunge un malus al punteggio.
3. Apri **Scenari indipendenti** per confrontare simulazioni teoriche. Il comando **Copertura HSE al 100%** non modifica il record salvato.
4. Valuta ogni scenario separatamente: le riduzioni non sono sommabili e non dimostrano un beneficio già ottenuto in campo.
5. Se il target ispettivo deve essere aggiornato, coinvolgi l'amministratore: **Archivio e impostazioni → Target comune ispezioni per periodo → Salva politica comune**.

Passaggio alla settimana

Formule, pesi e coefficienti del modello 2.0.0 non cambiano. Il target già configurato è conservato, senza divisioni automatiche per quattro. La politica settimanale è distinta da quella mensile storica; i risultati precedenti conservano il proprio snapshot.

Pesi e correttivi: come leggerli

Componente	Peso massimo
NC formali	30 punti
Criticità informali	8 punti
Lavorazioni	22 punti
Interferenze	15 punti
Organizzazione	10 punti
Presidio	15 punti

Ogni Stop Work positivo riduce di 0,5 punti fino a 2; ogni negativo aumenta di 1,5 fino a 6. Una NC formale alta aperta attiva la soglia di 61; almeno due o un pericolo grave e attuale dichiarato attivano 81. I dettagli dei bonus per sensibilizzazioni sono nel metodo del risultato.


Contesto e disponibilità dei dati

Il modello usa prima le ore, altrimenti giorni e lavoratori. Se sono presenti soltanto i lavoratori medi, conserva la convenzione mensile originaria: non è una nuova normalizzazione settimanale. Per una lettura settimanale coerente usa ore/giorni verificati oppure segnala il limite e privilegia l'indice base per il confronto.

16 / OUTPUT

Storico, confronto e nuovi periodi

Percorso: Output / Moduli → Storico e confronti.



TOOL / DEMO Storico settimanale e accesso alle revisioni. Il manuale non trasforma i vecchi risultati mensili.

1. Leggi il trend delle ultime 24 settimane e le schede salvate. I periodi assenti interrompono la linea: non rappresentano un indice pari a zero.
2. Premi **Apri revisione salvata** per consultare gli input e il risultato della settimana. Le bozze non sono pubblicazioni nel trend.
3. Per ripartire da un caso precedente usa **Usa come base per nuova valutazione**. Indica la nuova settimana e rivedi eventi, stati e prevenzione: non limitarti a cambiare la data.
4. Per confrontare cantieri inserisci il **Lunedì della settimana conclusa da confrontare** e premi **Confronta cantieri autorizzati**.
5. Leggi anche gli esclusi: un confronto richiede dati salvati, periodo, versione del modello e politica comparabili. Apri il gruppo separato per le **Valutazioni mensili storiche**.


Verifica finale

Confronta settimane con perimetri e qualità informativa coerenti. La presenza di una linea o di un valore non elimina la necessità di verificare fonti, ore e cambi organizzativi.

17 / SEGNALAZIONI

Registro e Advisor locale

Percorsi: Moduli → Registro segnalazioni; Moduli → Advisor e scorecard.



TOOL / DEMO Scheda di una criticità informale collegata a un sopralluogo dimostrativo.

1. Nel registro premi **Nuovo** oppure apri un evento esistente. Indica canale, tema, gravità, stato, descrizione e riferimento; per gravità alta motiva la scelta.
2. Indica la **Data segnalazione** per consentire i controlli della valutazione settimanale. Se proviene da un sopralluogo, mantieni il collegamento alla fonte.
3. Salva la scheda. Se una criticità informale viene registrata formalmente, usa **Formalizza senza duplicare** sullo stesso record.
4. Per un evento aperto puoi usare **Prepara azione collegata**; completa responsabile e scadenza nella nuova scheda azione.
5. Apri **Advisor e scorecard** per leggere proposte sulle segnalazioni aperte e aprire le fonti. La scorecard descrive quantità e riferimenti, non è il Risk Index.


Cosa verificare

Aggiorna lo stato sulla base di evidenze reali. Le proposte dell'Advisor non identificano automaticamente la causa tecnica e non certificano l'efficacia delle misure.

18 / ACTION PLAN

Assegnare e chiudere un’azione

Percorso: Moduli → Action Plan → Nuovo, oppure Prepara azione collegata dalla fonte.



TOOL / DEMO Action Plan con priorità, responsabile, scadenza, stato e fonte collegata.

1. Scrivi una **Descrizione** concreta: che cosa va verificato o corretto, dove e quale riscontro è atteso.
2. Scegli la **Priorità**, indica il **Responsabile** e la **Scadenza**. Non considerare un semplice nome inserito come notifica o accettazione dell’incarico.
3. Se l’azione deriva da evento, sopralluogo, riunione o valutazione, controlla **Fonte** e **ID fonte**. I comandi contestuali li preparano senza richiedere la ricerca manuale dell’ID.
4. Imposta lo stato **Aperta** o **In corso** e salva. Riapri la scheda quando hai un aggiornamento.
5. Per chiudere scegli **Chiusa** e compila l’**Evidenza di chiusura**, poi salva. Verifica che la nuova revisione mantenga il collegamento alla fonte.


Esito atteso

Una chiusura deve essere comprensibile e supportata da evidenze. Non chiudere solo per eliminare l’azione dall’elenco; il tool non verifica automaticamente il lavoro in campo.

19 / SINOTTICI IMPRESA

Compilare il piano delle attività

Percorso: Moduli → Sinottici impresa → Nuovo.



TOOL / DEMO Sinottico impresa con attività, responsabilità e riferimenti operativi.

1. Controlla l'**Impresa** e il **Lunedì della settimana**; indica la revisione dichiarata del documento se disponibile.
2. Premi **Aggiungi Attività**. Per ogni riga compila **Descrizione**, **Area**, **Preposto** e **Riferimento POS**.
3. Completa contatto del preposto, affidataria, esecutrice e mezzi quando noti. Evita dati personali non necessari.
4. Nel blocco **Date e operatori** inserisci ogni data effettiva e il numero di operatori dichiarati. Non trasformare il totale delle persone in un numero ripetuto per tutte le attività.
5. Indica condizioni, interferenze e misure; valuta i flag Notturno, Lavori a caldo, Spazio confinato e Interruzione area/strada solo quando pertinenti.


Campi da confermare

Spunta "Condizioni operative verificate esplicitamente" soltanto dopo la verifica. Dati mancanti o condizioni non valutate restano da integrare: il sistema non deve completarli per supposizione.

20 / SINOTTICI IMPRESA

Totali, salvataggio e pubblicazione

Percorso: parte finale della scheda Sinottici impresa.



TOOL / DEMO Elenco dei sinottici: controlla stato e revisione prima di aprire o creare una nuova scheda.

1. Compila la **Forza lavoro giornaliera dichiarata** per ogni data. Conta le persone uniche del piano: un operatore impegnato in due attività non diventa due persone.
2. Se i totali non coincidono con la somma per attività, spiega la deduplicazione o la discrepanza nel campo dedicato.
3. Controlla date, area, preposti, POS e condizioni operative; spunta **Ho verificato dati, date, preposti e totali giornalieri** soltanto dopo la revisione.
4. Premi **Salva** e attendi il numero di revisione. Poi premi **Conferma e inserisci nel calendario**. Se ci sono modifiche non salvate, salva prima.
5. Apri il **Calendario condiviso** nelle date interessate e verifica le attività pubblicate e la revisione.


Quando modifichi un piano confermato

Una modifica salvata torna in bozza: il calendario mantiene l'ultima revisione confermata fino alla successiva conferma. Pubblicare il sinottico non costituisce autorizzazione al lavoro.

21 / IMPORTAZIONE DA IMMAGINE

Da foto o screenshot alla lista compilata

Percorso: Sinottici impresa → Carica immagine sinottico.



TOOL / DEMO Punto di ingresso dell'importazione: caricamento della fonte prima dell'estrazione.

1. Scegli un file **JPEG, PNG o PDF**: massimo 15 MB, cinque pagine e 20 megapixel per pagina. Preferisci una tabella diritta e leggibile.
2. Controlla l'anteprima. Escludi eventuali pagine duplicate; usa rotazione, ritaglio e correzione prospettica se necessario.
3. Premi **Compila automaticamente da immagine**. Attendi l'estrazione: l'OCR italiano viene elaborato nel browser con componenti locali.
4. Premi **Rivedi lista compilata**. Controlla descrizione, preposto, POS e altri campi riconosciuti, confrontandoli con la fonte.
5. Correggi le righe ed escludi quelle non utili. Premi **Conferma selezione nella bozza**, poi completa impresa, settimana e informazioni mancanti.


Il significato dell'autocompilazione

Il riconoscimento usa le intestazioni della tabella. Propone testo da verificare: non inventa date, preposti o condizioni mancanti e non salva o pubblica automaticamente. L'immagine non viene inviata a Gemini.

22 / IMPORTAZIONE DA IMMAGINE

Correggere l'estrazione e usare la mappatura

Percorso: pannello di importazione → Rivedi lista compilata / mappatura manuale.



TOOL / DEMO Revisione della lista estratta: fonte e campi compilati rimangono confrontabili.

1. Apri **Fonte e valori originali** e scegli una cella: la fonte viene evidenziata. Usa lo zoom per confrontare lettere, numeri e POS.
2. Correggi i campi nella lista. Controlla soprattutto righe spezzate, testi su più righe, preposti vicini e operatori riferiti alla data corretta.
3. Se le intestazioni non vengono riconosciute, configura la **Mappatura esplicita colonne**: campo, limite Da X %, limite A X %; per gli operatori conferma una data reale.
4. Separa le attività con i **Confini righe Y %** quando la griglia automatica non basta. Premi **Estrai pagina con questa mappatura** e rivedi nuovamente la proposta.
5. Se il file non è leggibile, usa l'alternativa testuale delimitata o l'inserimento manuale. Non pubblicare una proposta non verificata.


Controllo prima del salvataggio

Associa le aree reali dai selettori, completa le condizioni e verifica i totali. L'originale non viene archiviato come allegato automaticamente: se serve, caricalo esplicitamente nella scheda del sinottico.

23 / CALENDARIO

Consultare attività, aree e compresenze

Percorso: Moduli → Calendario condiviso; per l'impresa, Calendario nella barra superiore.



TOOL / DEMO Calendario in vista Elenco: date, area, impresa, attività e preposto.

1. Scegli il lunedì per impostare la settimana oppure inserisci **Dal / Al**. Aggiungi i filtri Impresa, Area / WTG e Attività / preposto.
2. Premi **Aggiorna calendario** per aggiornare la selezione. Verifica il numero di attività e l'orario di aggiornamento.
3. Scegli la vista: **Agenda**, **Settimana per area**, **Elenco**, **Matrice Area × Giorno** oppure **Mese**. La vista Mese del calendario non cambia il periodo del Risk Index.
4. Usa il filtro delle condizioni per cercare notturno, caldo, confinato o interruzioni. Apri **Dettaglio e POS** per risalire al sinottico e alla revisione pubblicata.
5. Usa **Scarica ICS dei filtri** o **Scarica calendario PDF** per esportare la selezione applicata.


Come leggere una compresenza

La compresenza è un'indicazione da verificare: senza orari non prova una sovrapposizione effettiva. Un giorno vuoto può dipendere da filtri, permessi o assenza di piani confermati; non dimostra che il cantiere sia fermo.

24 / SOPRALLUOGHI

Raccogliere un riscontro dal campo

Percorso: Moduli → Sopralluogo rapido → Nuovo.



TOOL / DEMO Sopralluogo dimostrativo con nota, area e collegamenti.

1. Seleziona area e impresa quando pertinenti, poi scrivi una **Nota** che descriva un fatto osservabile. Indica data/ora, tema e documento collegato se disponibili.
2. Scegli lo stato **Bozza** o **Registrato**. Per salvare serve almeno una nota o una foto.
3. Se utile premi **Aggiungi posizione (facoltativa)** e autorizza il browser. Controlla coordinate e accuratezza; correggi i campi se necessario.
4. Carica foto o PDF nella sezione allegati e salva la scheda per registrare i collegamenti.
5. Dopo il salvataggio usa **Prepara segnalazione** per aprire o creare l'evento collegato, oppure **Porta in riunione** per includere il riscontro nel coordinamento.


Se la posizione non funziona

Il permesso può essere negato dal browser o dal dispositivo. La posizione è facoltativa: puoi proseguire senza inventare coordinate. Non inserire persone, targhe o dati riservati oltre ciò che è necessario e autorizzato.

25 / EVIDENZE

Allegare, aprire e annotare foto

Percorso: scheda → Allegati riservati; disponibile nei moduli che prevedono allegati.



TOOL / DEMO Area allegati della scheda: upload, apertura e annotazione delle foto.

1. Usa **Carica foto o PDF** per selezionare uno o più file JPEG, PNG o PDF. Limite 15 MB per file; le immagini devono rientrare nel limite di 20 megapixel.
2. Attendi la conferma dell'upload. Il messaggio "Allegati caricati: salva la scheda per collegarli" richiede ancora il salvataggio del record.
3. Premi **Apri allegato …** per scaricare e controllare il file collegato. Il nome del comando contiene l'inizio dell'ID allegato.
4. Su una foto usa **Annota foto …**, aggiungi le annotazioni disponibili nell'editor e premi **Salva copia annotata**.
5. Salva nuovamente la scheda: l'originale rimane conservato e la copia annotata viene collegata come ulteriore evidenza.

Originale e copia hanno scopi diversi

L'annotazione aiuta a spiegare il punto osservato e non sostituisce una verifica tecnica. Gli export fotografici possono usare copie senza EXIF; gli originali caricati rimangono nell'archivio autorizzato. Valuta la riservatezza prima dell'upload.

26 / RIUNIONI

Preparare l'ordine del giorno dalle fonti

Percorso: Moduli → Riunioni → Prepara da settimana e sopralluoghi.



TOOL / DEMO Preparazione di una riunione con partecipanti e argomenti collegati alle fonti.

1. Scegli il **Lunedì settimana** e i sopralluoghi da includere. Puoi iniziare anche dal comando **Porta in riunione** di un sopralluogo.
2. Premi **Seleziona contenuti**. Il tool prepara una proposta basata sul calendario confermato e sulle fonti selezionate.
3. Controlla titolo, data, luogo/modalità e partecipanti dichiarati; inserisci un partecipante per riga.
4. Rivedi gli argomenti: riordina, completa o rimuovi ciò che non è pertinente. Conserva i riferimenti alle fonti quando utili.
5. Premi **Salva** per registrare la preparazione. Se le fonti sono cambiate, usa **Aggiorna fonti con confronto** e leggi le differenze prima di sostituire la proposta.

Perché esiste uno snapshot

Le fonti incluse nella riunione sono fotografate in una revisione: aggiornamenti successivi del calendario non riscrivono automaticamente quanto era stato discusso.

27 / RIUNIONI

Registrare decisioni e finalizzare il verbale

Percorso: scheda Riunioni → Ordine del giorno → comandi finali.



TOOL / DEMO Comandi della riunione: salvataggio, aggiornamento fonti e finalizzazione.

1. Per ogni argomento registra la **Decisione**. Se serve un'azione, compila il testo dell'azione, il responsabile e la scadenza.
2. Controlla partecipanti, contenuti e ordine delle voci. Non usare i campi dichiarativi come prova di presenza o firma.
3. Salva le modifiche, poi premi **Rivedi e finalizza**. Leggi il riepilogo proposto.
4. Premi **Confermo il contenuto e finalizzo** solo dopo la verifica. Attendi la conferma e controlla le eventuali azioni collegate in Action Plan.
5. Esporta la revisione richiesta. Per modificare un verbale finalizzato, inserisci un **Motivo revisione verbale finalizzato** e gestisci la nuova preparazione.


Finalizzare non invia e non firma

Il tool registra contenuto e snapshot; non firma digitalmente il verbale, non lo invia automaticamente ai partecipanti e non attesta presenze. Consegna e sottoscrizione seguono la procedura aziendale.

28 / TOOLBOX

Preparare una traccia di sensibilizzazione

Percorso: Moduli → Toolbox → Prepara dalle attività.



TOOL / DEMO Traccia Toolbox locale, da rivedere e contestualizzare prima dell'utilizzo.

1. Seleziona le **Attività confermate sorgenti** dal calendario, quando vuoi collegare la traccia alla programmazione reale.
2. Inserisci **Lavorazioni e attività** e le **Condizioni dichiarate**. Collega solo documenti effettivamente disponibili e pertinenti.
3. Premi **Prepara traccia locale**. Il contenuto deriva da modelli locali e richiede una revisione HSE.
4. Controlla titolo, contenuto, fonti e versione del modello. Integra le misure applicabili del POS/PSC senza considerare la traccia come prescrizione già validata.
5. Salva. Quando l'incontro è stato effettivamente svolto, usa **Registra incontro svolto** per aprire la relativa scheda.

> **Traccia e incontro non coincidono**
> Preparare o esportare un Toolbox non dimostra che sia stato svolto. Non conteggiarlo tra le sensibilizzazioni della valutazione finché non esiste il riscontro dell'attività effettiva.

29 / INCONTRI SVOLTI

Registrare ciò che è avvenuto davvero

Percorso: Moduli → Incontri svolti → Nuovo, oppure Registra incontro svolto dal Toolbox.



TOOL / DEMO Registrazione di un incontro effettivamente svolto, con data, conteggio ed evidenza.

1. Controlla il **Toolbox sorgente** e inserisci la **Data effettiva**. Non usare una data futura per un'attività indicata come svolta.
2. Indica il **Tema** e il **Numero incontri**. Usa un conteggio verificabile e coerente con il periodo.
3. Inserisci destinatari aggregati e copertura nota, quando disponibili. Se non conosci la copertura, lascia il campo vuoto invece di inventare una percentuale.
4. Descrivi l'**Evidenza**; se necessario carica gli allegati autorizzati e salva.
5. Nella valutazione settimanale aggiungi la sensibilizzazione e scegli l'**Incontro sorgente**. Tema, conteggio e copertura devono essere coerenti con la scheda e la data deve rientrare nella settimana.


Evitare il doppio conteggio

Non ripetere lo stesso incontro sorgente più volte nella valutazione. Documentare un'attività di prevenzione non certifica automaticamente l'efficacia delle misure né sostituisce una formazione obbligatoria.

30 / TOOLKIT

Usare checklist verificabili

Percorso: Moduli → Toolkit / checklist → Nuovo.



TOOL / DEMO Checklist con controlli, stato ed evidenza per ciascuna riga.

1. Inserisci **Titolo checklist**, **Ambito / lavorazione** e **Documento e revisione di riferimento**.
2. Premi **Aggiungi Verifiche** e scrivi un controllo concreto per ogni riga: deve essere possibile capire che cosa osservare.
3. Per ogni controllo scegli **Da verificare**, **Verificato** o **Non applicabile**. Non usare “Non applicabile” soltanto perché non hai il dato.
4. Compila **Evidenza / motivazione**, soprattutto per una verifica completata o un’esclusione. Riordina le righe se aiuta il percorso sul campo.
5. Salva e riapri la checklist per controllare che stati ed evidenze siano registrati. Se serve, esporta la revisione da condividere.

Esito atteso

Una checklist utile rende leggibile ciò che è stato verificato e ciò che resta aperto. Una casella impostata su “Verificato” non costituisce da sola prova di conformità.

31 / DOCUMENTI

Collegare elaborati e revisioni alle aree

Percorso: Moduli → Documenti per area → Nuovo.



TOOL / DEMO Documento dimostrativo con categoria, aree collegate, URL, revisione e stato.

1. Inserisci il **Titolo**, seleziona una o più **Aree collegate** e scegli la categoria: Layout, Viabilità, Emergenze, POS, PSC, Elaborato o Altro.
2. Indica **Revisione dichiarata** e **Data documento**. La revisione del documento è diversa dal numero di revisione della scheda nel tool.
3. Collega un **URL HTTPS** dell'archivio esistente oppure carica un allegato consentito; per salvare deve esserci almeno una di queste fonti.
4. Scegli lo stato **Corrente** o **Superato** secondo la verifica documentale e salva.
5. Nell'elenco usa ricerca, filtro categoria e filtro area. Apri il link di origine o scarica l'allegato e verifica che la revisione sia quella autorizzata.


Prima dell'utilizzo operativo

La dicitura "Corrente" è dichiarata dall'utente; il tool non verifica l'approvazione del documento o le autorizzazioni dell'archivio esterno. Un URL non accessibile può dipendere dai permessi del repository documentale.

32 / MAPPA KMZ

Importare KML e KMZ in anteprima

Percorso: Moduli → Mappa KMZ → Importa KML / KMZ.



TOOL / DEMO Importazione del file in anteprima prima della creazione della tavola.

1. Seleziona il file KML o KMZ e premi **Leggi anteprima**. L'upload non salva automaticamente una nuova tavola.
2. Se l'archivio contiene più KML e viene richiesta la scelta, seleziona il **KML principale** e premi **Leggi KML selezionato**.
3. Controlla geometrie, nomi e avvisi. Non tutti gli elementi di Google Earth sono riproducibili: risorse remote e contenuti non supportati rimangono esclusi.
4. Inserisci un **Titolo tavola**, rivedi la classificazione degli oggetti e collega le aree esistenti quando utili.
5. Premi **Salva**, poi riapri la tavola dall'elenco per verificare che importazione e riferimenti siano conservati.

Limiti da conoscere

Limite del file: 15 MB. Gli archivi vengono controllati contro percorsi non sicuri, decompressione eccessiva e XML attivo. Se un import viene rifiutato, non forzarlo modificando i controlli: verifica il file con il referente.

33 / MAPPA KMZ

Light, paesaggio e significato del file

Percorso: tavola aperta → Layout mappa.



TOOL / DEMO Paesaggio incorporato in un KMZ sintetico compatibile. Non è il file aziendale di Serracapriola.

1. Scegli **Light · geometrie e segnali** per la vista tecnica vettoriale, senza fondo satellitare esterno.
2. Scegli **Paesaggio incorporato nel KMZ** quando il selettore è abilitato. La funzione usa immagini PNG/JPEG presenti nel file e georeferenziate come GroundOverlay con LatLonBox.
3. Se l'opzione è disabilitata, leggi gli avvisi: possono mancare immagini incorporate, oppure la struttura del paesaggio non è supportata.
4. Salva la tavola per conservare la scelta. Gli export PNG/PDF seguono il layout selezionato.
5. Se il KMZ era stato importato prima dell'aggiornamento che conserva il paesaggio, valuta una nuova importazione dell'originale dopo avere salvato/archiviato il lavoro esistente.


Il caso SERRACAPRIOLA Rifiuti.kmz

Il file verificato contiene un solo doc.kml e nessun GroundOverlay o raster incorporato. Il satellite mostrato da Google Earth non è contenuto nell'archivio. Per questo file la scelta Paesaggio resta disabilitata: reimportarlo non crea le immagini mancanti. Una base satellitare esterna non è attualmente integrata.

34 / MAPPA KMZ

Oggetti, segnali e tavole esportate

Percorso: tavola aperta → classificazione / posizionamento / export.



TOOL / DEMO Tavola Light con geometrie importate e comandi per annotazioni ed export.

1. Apri i dettagli di ogni oggetto per correggere nome, categoria e area collegata. Usa **Escludi dalla tavola esportata** quando l'oggetto non deve essere mostrato.
2. Per aggiungere un'annotazione premi **Modifica: posiziona con clic/tocco** e tocca la tavola. Rivedi coordinate, etichetta e altri campi della riga creata.
3. Nei segnali personalizzati specifica tipo, orientamento, dimensione, area, documenti, stato e note. I simboli non hanno una conformità normativa attribuita dal tool.
4. Usa **Termina posizionamento**, **Annulla ultima modifica** e **Zoom + / Zoom –** secondo necessità. Salva la scheda per conservare il lavoro.
5. Esporta **PNG tavola**, **PDF A3** o **PDF A4**. Per una copia modificabile conserva anche **Backup GeoJSON e segnali**.


Differenza tra gli export

Il KML esportato mantiene geometrie e stile semplificato, senza raster del paesaggio. Per ricaricare un piano JSON usa l'anteprima, verifica il cantiere e premi "Carica in bozza da verificare", poi salva. Non è una mappa di precisione topografica.

35 / ASSISTENZA AI

Chiedere supporto a Gemini consapevolmente

Percorso: Assistenza AI. La presenza della chiave nei Secrets non garantisce accesso o quota.



TOOL / DEMO Pagina Assistenza AI nella copia dimostrativa: configurazione non attiva, senza credenziali reali.

1. Controlla i badge di configurazione. Se l'assistenza è disattivata o la chiave manca, coinvolgi l'amministratore; non incollare chiavi nel testo da analizzare.
2. Quando la configurazione è presente, premi **Carica modelli disponibili**, scegli esplicitamente un modello compatibile e premi **Verifica collegamento**. Questa verifica legge metadati, non il documento.
3. Scegli l'attività: **Analisi NC**, **Lettura documenti**, **Spiegazione indice** o **Raccomandazioni**. Se vuoi una traccia di sensibilizzazione, specifica scopo, destinatari e contesto nella richiesta.
4. Classifica il testo come pubblico o sintetico, incolla soltanto il contenuto che vuoi inviare e verifica che non contenga dati non autorizzati. Massimo 20.000 caratteri.
5. Conferma esplicitamente l'invio e premi **Invia il testo a Gemini**. Leggi la risposta come suggerimento da verificare e riformula la richiesta quando necessario.

Esito atteso

La risposta non modifica formule, record o documenti e non viene salvata automaticamente. I dati riservati restano bloccati finché non sono state verificate e abilitate le autorizzazioni previste.

36 / ASSISTENZA AI

Richieste efficaci ed errori del provider

Percorso: Assistenza AI; configurazione riservata all'amministratore nei Secrets Streamlit.

Un esempio di richiesta utile

> Prepara una bozza di sensibilizzazione sul rischio elettrico per una riunione di 10 minuti. Destinatari: personale operativo. Usa solo informazioni generali, separa pericoli, verifiche preliminari e comportamenti da discutere con il referente HSE. Segnala ciò che richiede conferma nel POS e nelle procedure aziendali.

Messaggio	Azione dell'utente
Modello non disponibile · 404	Carica l'elenco, scegli un modello disponibile e verifica il collegamento.
Quota / limite richieste · 429	Attendi e chiedi al referente di verificare quota/piano Google. Non inviare ripetutamente.
Chiave rifiutata o segnalata come esposta	Interrompi i tentativi e chiedi all'amministratore una chiave valida nei Secrets.
Accesso negato · 403	L'amministratore verifica progetto, API e restrizioni della chiave.
Rete, timeout o servizio indisponibile	Riprova manualmente più tardi; il tool non reinvia automaticamente il testo.
Contenuto bloccato o risposta vuota	Rivedi richiesta e contesto; non considerare l'assenza di risposta come una valutazione favorevole.

Per l'amministratore

Configurazione e chiavi restano nei Secrets lato server. Non alterare i Secrets Neon per risolvere Gemini. La scelta del modello nella pagina non modifica permanentemente i Secrets; la sola chiave non autorizza dati riservati.

37 / CONSEGNA DEI RISULTATI

Scegliere il formato e la revisione corretti

Percorso: scheda salvata o valutazione calcolata → comandi Scarica / Esporta risultati.

Formato	Uso consigliato
PDF	Consultazione e condivisione di una revisione non destinata alla modifica.
DOCX	Elaborazione testuale o verbale, mantenendo chiaro quale revisione è stata esportata.
XLSX	Analisi tabellare e controlli dei dati esportati.
PPTX / MANAGEMENT-PDF	Sintesi gestionale per una presentazione o riunione.
JSON	Snapshot strutturato del record; non equivale al backup completo del database.
ICS / calendario PDF	Programmazione nei filtri applicati al calendario.
PNG / PDF A3-A4 della mappa	Tavola grafica nel layout selezionato.

1. Salva la scheda; per il Risk Index ricalcola se hai cambiato gli input.
2. Scegli il formato e attendi la generazione. Il primo export può richiedere più tempo perché carica i componenti necessari.
3. Apri il file scaricato e verifica cantiere, periodo, revisione, stato e contenuto.
4. Se modifichi un file esternamente, mantieni tracciabile il documento derivato: non sostituisce la revisione nel tool.


Prima di inviare

Verifica destinatari e contenuto, comprese eventuali evidenze fotografiche. Il download non invia automaticamente documenti ad altri utenti.

38 / ARCHIVIO

Backup e ripristino senza confondere gli archivi

Percorso: Moduli → Archivio e impostazioni.



TOOL / DEMO Archivio e impostazioni: target comune, anagrafiche e backup per ambito.

1. Prima di un'attività di manutenzione scegli l'ambito del **Backup**: valutazioni, sinottici oppure operazioni. Scarica il JSON e conservalo nell'archivio aziendale autorizzato.
2. Per un ripristino seleziona **Ripristina backup JSON**. Il file deve essere compatibile e riferito al cantiere corretto.
3. Leggi l'**Anteprima ripristino** e il numero dei record. Non confermare un archivio che non riconosci.
4. Prima della conferma fai predisporre un backup completo del database dal responsabile tecnico, quindi usa **Conferma ripristino con nuove revisioni** solo se autorizzato.
5. Riapri le schede ripristinate. Le pubblicazioni possono richiedere una nuova revisione/conferma; controlla calendario e storico senza presumere che siano stati ripubblicati.

> **Backup logico e backup completo**
> Il backup del modulo ha un perimetro specifico e non sostituisce il backup di account, assegnazioni e di tutte le revisioni nel database Neon. Non cambiare database, prefisso o credenziali per cercare dati apparentemente mancanti.

39 / ESEMPIO GUIDATO

Una settimana di lavoro, dall’inizio alla consegna

Esercizio formativo con dati dimostrativi. Eseguilo in un ambiente di prova, non su registrazioni produttive.

1. Il referente seleziona il cantiere dimostrativo e verifica aree, imprese e assegnazioni. L’impresa prepara il sinottico della settimana dal lunedì 19 ottobre 2026.
2. L’impresa inserisce attività, preposti, POS e giornate, anche partendo da un’immagine. Rivede i contenuti, salva e conferma il piano.
3. Il referente apre il calendario e controlla attività e aree. Raccoglie un sopralluogo, collega un’eventuale segnalazione e prepara una riunione.
4. Durante il coordinamento registra decisioni, responsabili e scadenze; finalizza il verbale secondo la procedura interna e controlla le azioni.
5. Per il Risk Index della settimana conclusa 12–18 ottobre 2026 raccoglie dati coerenti, seleziona le fonti, calcola, verifica e inserisce nello storico.
6. Controlla il risultato salvato, esporta la revisione richiesta e consegna il documento con i riferimenti corretti. Prima di uscire verifica che non restino modifiche non salvate.

Obiettivi raggiunti

Devi poter ritrovare il piano nel calendario, la segnalazione nella sua scheda, le azioni nel registro e il risultato nella settimana corretta dello storico. Se manca un passaggio, torna alla sezione corrispondente prima della consegna.

40 / SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Accesso, permessi e salvataggi

Prima verifica cantiere, ruolo e messaggi del tool; poi coinvolgi il referente con informazioni precise.

Problema	Controllo e azione
Non riesco ad accedere	Controlla nome utente e password. Dopo cinque tentativi falliti può intervenire un blocco di 15 minuti; evita altri tentativi e chiedi assistenza.
Non vedo il cantiere	Verifica account attivo e assegnazione al sito. Una sessione valida non garantisce il perimetro corretto.
Un comando non compare	Controlla il ruolo e che il record sia salvato. Alcuni comandi esistono solo per record con ID o per chi ha permessi di modifica.
Accesso negato	Non duplicare account o schede. Comunica al referente cantiere, modulo e operazione richiesta.
Non trovo una modifica	Riapri l'elenco corretto e la revisione; verifica se avevi salvato o soltanto compilato. Le modifiche in sessione non sono un backup.
Conflitto di revisione	Un'altra modifica è stata registrata. Riapri la scheda corrente, confronta i contenuti e integra le tue modifiche senza sovrascrivere alla cieca.
Ricalcola prima di salvare / esportare	Gli input o la politica sono cambiati. Ricalcola e rivedi il risultato prima dell'inserimento nello storico.

Richiesta di supporto efficace

Indica data/ora, cantiere, modulo, comando premuto e testo dell'errore. Allega solo schermate autorizzate. Non inviare password, chiavi Gemini o stringhe di connessione.

41 / SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Calendario, immagini, mappe e download

Questi controlli risolvono gli equivoci più frequenti durante il lavoro operativo.

Problema	Controllo e azione
Piano assente nel calendario	Controlla conferma esplicita, settimana, filtri, impresa e area. Un salvataggio in bozza non pubblica il piano.
Il calendario mostra la vecchia versione	La nuova bozza deve essere salvata e confermata; resta visibile l'ultima pubblicazione confermata.
OCR con campi errati	Confronta le celle originali; ruota/ritaglia la foto o passa alla mappatura manuale. Correggi prima di creare la bozza.
OCR non propone righe	Controlla intestazioni, leggibilità e pagina inclusa. Usa testo delimitato o inserimento manuale; non forzare un'estrazione priva di fonti.
Paesaggio KMZ disabilitato	Verifica che il KMZ contenga raster georeferenziati supportati. Nel file Serracapriola esaminato non sono presenti.
Un allegato non compare nella scheda	Attendi la fine dell'upload e salva il record per registrare il collegamento. Verifica formato e dimensione.
Export lento o download non visibile	Attendi il primo caricamento, controlla la cartella Download e le autorizzazioni del browser. Prima di ripetere verifica che il file non sia già presente.
Impossibile confrontare la settimana	Scegli un lunedì di una settimana conclusa e controlla che esistano risultati salvati con modello e target compatibili.

42 / LINGUAGGIO COMUNE

Glossario operativo

Le parole del tool identificano stati e oggetti precisi: usarle correttamente aiuta il coordinamento.

Termine	Significato nella piattaforma
Cantiere / Area	Il sito di lavoro e una sua area operativa, WTG, accesso o zona impianto.
Account / Assegnazione	Identità di accesso / ruolo e perimetro nel singolo cantiere.
Bozza	Record non pubblicato nel relativo flusso; può essere già salvato nel database.
Revisione	Versione registrata di una scheda. È distinta dalla revisione dichiarata di un documento.
Sinottico confermato	Piano pubblicato nel calendario dopo verifica esplicita. Non è un permesso di lavoro.
NC formale / Criticità informale	Segnalazione registrata in HSEQ4ALL / criticità non registrata in quel canale.
Snapshot	Copia dei dati di riferimento conservata al momento di una revisione o di un export.
n.d.	Dato non disponibile; non significa zero, assenza di attività o assenza di rischio.
OCR	Riconoscimento del testo in una foto o PDF; i risultati devono essere verificati.
KML / KMZ / GroundOverlay	Geometrie geografiche / archivio che può includere risorse / immagine georeferenziata.
Target ispettivo	Numero comune di ispezioni usato dal modello per il periodo.
ICS	File calendario con le attività nei filtri applicati.

43 / CHECKLIST PERSONALE

Prima di chiudere la sessione

Una verifica breve per evitare la maggior parte degli errori di consegna.

- ☐ Ho lavorato sul cantiere e sull’impresa corretti.
- ☐ Ho usato date e dati riferiti al periodo richiesto.
- ☐ Ho distinto informazioni verificate, mancanti e da confermare.
- ☐ Ho evitato doppioni tra registro, NC formali e criticità informali.
- ☐ Ho verificato l’estrazione OCR e completato i campi mancanti.
- ☐ Ho salvato le schede e controllato i messaggi di conferma.
- ☐ Ho confermato il sinottico se doveva comparire nel calendario.
- ☐ Ho ricalcolato e inserito nello storico il Risk Index definitivo.
- ☐ Ho aperto gli export e controllato periodo e revisione.
- ☐ Ho seguito le autorizzazioni per foto, documenti e invii a Gemini.
- ☐ Ho comunicato azioni e documenti con i canali aziendali previsti.
- ☐ Ho usato Esci dall’account su un dispositivo condiviso.

Se un punto resta aperto

Risolvi la voce o annota il limite per il referente. Non trasformare una verifica mancante in una conferma soltanto per completare la procedura.

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Versione, perimetro e riferimenti

Guida operativa HSE Risk Index · edizione 1.0 · 21 ottobre 2026.

La guida descrive la versione Streamlit del progetto HSE Risk Platform, branch **streamlit-port**, con valutazione settimanale, OCR locale dei sinottici e layout KMZ Light/Paesaggio incorporato. Riferimento funzionale: aggiornamento integrato con PR #6. La disponibilità effettiva dipende dalla versione distribuita e dai permessi dell'account.

Le schermate sono state acquisite dall'applicazione reale eseguita in un ambiente locale di formazione con dati sintetici. Nomi, persone, numeri, date e documenti negli esempi non rappresentano un cantiere operativo. Le immagini di copertina e il marchio provengono dagli asset già presenti nel tool.

I percorsi sono stati confrontati con interfaccia, schemi dei campi e controlli server. Le procedure aiutano un utilizzatore non esperto, ma non sostituiscono l'abilitazione al ruolo, la formazione HSE, le istruzioni aziendali o la verifica delle condizioni reali.

Riferimenti consultabili

- Repository del progetto — sorgente e documentazione tecnica.
- Aggiornamento funzionale settimanale / OCR / KMZ.
- Documentazione Streamlit — destinata al referente tecnico.

> **Manutenzione della guida**
> Aggiorna link, contatto e nome utente nella scheda di accesso. Dopo modifiche alla piattaforma verifica comandi, schermate e versione prima di distribuire una nuova edizione.