

École nationale de médecine vétérinaire
de Sidi Thabet – Tunisie

Année universitaire 2026/2027

Effet de l'incorporation des « extraits » de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson du poulet chair

Mohamed Hamida

Dossier bibliographique initial

Périmètre, premières références et plan de rédaction

Document de travail du 23 septembre 2026. Le titre reprend celui de la thèse PDF fournie. Le périmètre retenu couvre la préparation et la dose d'extrait, les polyphénols, la croissance, le gain moyen quotidien, l'indice de consommation, l'intégrité intestinale, le microbiote, les marqueurs sanguins et l'immunité. Le protocole et les résultats de Mohamed restent à fournir. Ce dossier constitue un premier repérage bibliographique.

1 Objet et méthode de l'actualisation

La future thèse sera rédigée en français et reprendra l'organisation générale des deux sources ENMV : introduction, partie bibliographique, partie expérimentale, discussion, conclusion, références et annexes. La priorité actuelle est de construire une synthèse critique des travaux sur les feuilles d'olivier chez le poulet de chair, en donnant la première place à l'administration dans l'eau de boisson.

La thèse de Ben Brahim Amine, soutenue en 2018, aborde notamment la composition des feuilles, leurs propriétés, l'extraction, les performances zootechniques et certains paramètres sanguins. Celle de Heni Nabil, soutenue en 2013, développe aussi l'alimentation pratique du poulet. Ces documents servent de références locales et de modèles d'organisation ; le nouveau texte sera rédigé à partir de sources scientifiques vérifiées.

Le repérage initial porte sur les publications de 2018 au 23 septembre 2026, avec conservation d'études antérieures directement pertinentes. Il combine recherche web, pages d'éditeurs, notices PubMed, consultation de textes accessibles et validation des métadonnées par Crossref. Les interrogations structurées des bases bibliographiques, la recherche des citations et le contrôle des corrections ou rétractations restent à compléter. Une nouvelle actualisation sera nécessaire avant le dépôt en 2027.

Le périmètre retenu inclut désormais explicitement les polyphénols, le gain moyen quotidien (GMQ), l'indice de consommation (IC), l'intégrité intestinale et le microbiote. Les requêtes correspondantes sont préparées dans le protocole de recherche ; leur exécution et l'élargissement de la sélection restent à réaliser. Ce choix thématique ne préjuge pas des mesures effectivement réalisées dans l'essai de Mohamed.

Les études sur les extraits dans l'aliment, les feuilles entières, les poudres et les autres produits oléicoles seront classées séparément. Elles éclairent la question mais ne sont pas directement interchangeables avec une infusion administrée dans l'eau. Le volume d'extrait ajouté ne suffit pas, à lui seul, à établir une exposition comparable entre deux essais : sa composition et sa concentration doivent être documentées.

2 Première lecture critique

2.1 Une priorité aux données obtenues dans l'eau

Le travail de Jabri et al. (2017), issu de l'ENMV de Sidi Thabet, constitue un point de départ local. Sa lecture nécessite toutefois des vérifications concernant la cohérence de l'effectif, les formulations des résultats et certaines indications de significativité. Les conclusions générales ne doivent donc pas remplacer l'examen des tableaux.

Une étude plus récente est particulièrement proche du sujet : Erenner et al. (2023) ont évalué une infusion de feuilles dans l'eau de boisson. Selon le résumé vérifié, certains critères histomorphologiques intestinaux étaient améliorés, sans modification significative des performances de croissance ni des dénombrements cœcaux étudiés. Le texte intégral reste à obtenir pour l'évaluation complète. Cette distinction entre critères de réponse évite de qualifier globalement un extrait d'efficace ou d'inefficace.

2.2 Croissance, efficacité alimentaire et marqueurs sanguins

Les études dans l'aliment apportent des éléments complémentaires. Erener et al. (2020) ont étudié la croissance et des paramètres lipidiques, mais les modifications sanguines ne peuvent pas être décrites comme uniformément favorables. Une incohérence de formulation concernant le LDL devra être résolue à partir du tableau correspondant avant toute citation quantitative.

Le résumé de Xie et al. (2022) rapporte des effets sur les paramètres antioxydants et la viande, ainsi qu'une diminution du gain et de l'ingestion pour un niveau d'incorporation. L'étude souligne l'intérêt d'une analyse par dose et par critère. La lecture intégrale est encore nécessaire. Les résultats neutres de Leskovec et al. (2018) sur l'utilisation des nutriments rappellent également que les bénéfices ne sont pas systématiques.

2.3 Statut oxydatif et immunité

Les effets antioxydants ne constituent pas, à eux seuls, une preuve d'amélioration de l'immunité. Pirman et al. (2021) rapportent une diminution du MDA plasmatique dans un contexte alimentaire particulier, sans amélioration significative de la croissance. Des divergences entre résumé et tableaux, notamment sur le 8-OHdG et les acides gras à chaîne courte, justifient une lecture attentive des résultats. Les études sur la conservation de la viande, telles que Sarica and Urkmez (2018), doivent être situées dans leur domaine d'application.

Le travail de Mahasneh et al. (2024) comporte des mesures sanguines et immunitaires dans un contexte de stress thermique. Il utilise des feuilles incorporées à l'aliment et plusieurs groupes de plantes. Il faudra distinguer les effets du groupe olivier de ceux des associations, puis examiner si le contexte correspond à l'essai de Mohamed. Les modalités réelles de ses mesures immunitaires ne sont pas encore connues.

Alfifi et al. (2025) associent l'extrait phénolique de feuilles à l'arginine et étudient notamment des critères immunitaires. L'absence de groupe recevant l'extrait seul empêche d'attribuer directement à celui-ci l'ensemble des effets observés. Cette étude est une piste prioritaire pour la lecture approfondie de l'axe immunité.

2.4 Caractérisation et nouveautés

Les travaux de Vasilopoulou et al. (2023) et Vasilopoulou et al. (2026) concernent respectivement un extrait purifié et un extrait enrichi en oléuropéine dans l'aliment. Ils invitent à documenter la nature du produit étudié et à vérifier l'indépendance des essais publiés par une même équipe. La référence de 2026 possède un DOI contenant 2025 : l'année du volume, la date de mise en ligne et le millésime du DOI doivent être distingués.

Une publication avancée du 19 août 2026, Hiba et al. (2026), compare un extrait libre à un extrait encapsulé dans l'aliment. Son résumé et ses métadonnées ont été vérifiés. Elle intéresse directement la préparation et les marqueurs sanguins ; une éventuelle amélioration de la biodisponibilité ne doit pas être affirmée avant vérification du texte intégral et des mesures réalisées.

3 Plan proposé pour la partie bibliographique

1. L'olivier et la valorisation de ses feuilles en Tunisie : contexte concis et données récentes vérifiées.
2. Polyphénols des feuilles : composition, variabilité et méthodes de caractérisation.
3. Préparation, caractérisation, stabilité et administration des extraits ; comparabilité des doses.
4. Performances zootechniques : croissance, GMQ, ingestion et IC ; périodes de calcul, unités et correction éventuelle de la mortalité.
5. Intégrité intestinale : histomorphologie, marqueurs de barrière et mesures fonctionnelles, selon les méthodes des études.
6. Microbiote intestinal et cæcal : dénombrements ciblés, profils de communautés et méthodes d'analyse.
7. Marqueurs sanguins et statut oxydatif : résultats, sens biologique et limites.
8. Immunité : nature des critères étudiés et niveau de preuve.
9. Synthèse critique, divergences entre études et question de recherche propre à la thèse.

La synthèse distinguera les dénombrements bactériens par culture des analyses de communautés par séquençage, et les critères morphologiques des mesures fonctionnelles de la barrière intestinale. Les méthodes, sites et dates de prélèvement seront conservés pour comparer les études. Les résultats relatifs aux métabolites microbiens seront présentés séparément de ceux décrivant la composition du microbiote.

Le protocole réel permettra de préciser les hypothèses et les critères expérimentaux. Les doses, les groupes, les répétitions, les dates de mesure et les résultats ne seront renseignés qu'à partir des documents de Mohamed. Les axes retenus guident dès maintenant la recherche et la rédaction bibliographiques.

4 État de consultation des références

Le registre détaillé, conservé dans `bibliography/reading_register.json`, distingue lecture intégrale, consultation partielle et résumé seul. La présence d'une référence ci-dessous ne signifie pas que son évaluation critique est achevée. Le fichier `references.bib` conserve les notices ; le manifeste des téléchargements indique l'origine des PDF et leur empreinte numérique.

Référence	Administration	Usage et contrôle restant
Jabri et al., 2017	Eau	Point de départ local ; incohérences de présentation à vérifier.
Leskovec et al., 2018	Aliment	Nutriments et os ; résultats neutres et contexte alimentaire.
Sarıca et Ürkmez, 2018	Aliment	Qualité de viande ; ne démontre pas une réponse immunitaire.
Erener et al., 2020	Aliment	Croissance et lipides ; vérifier le sens de variation du LDL.
Pirman et al., 2021	Aliment	Statut oxydatif ; vérifier les résultats dans les tableaux.
Xie et al., 2022	Aliment	Dose et critères de réponse ; texte intégral à obtenir.
Erener et al., 2023	Eau	Étude prioritaire ; résumé vérifié, texte intégral à obtenir.
Vasilopoulou et al., 2023	Aliment	Extrait purifié ; lecture intégrale à compléter.
Mahasneh et al., 2024	Aliment	Feuilles et stress thermique ; portée contextuelle.
Alffi et al., 2025	Aliment	Association à l'arginine ; absence de groupe extrait seul.
Vasilopoulou et al., 2026	Aliment	Extrait enrichi ; texte intégral et indépendance de l'essai à vérifier.
Hiba et al., 2026	Aliment	Encapsulation ; publication avancée, texte intégral à obtenir.

Références

- A. Alfifi, M. I. A. El-Hamid, S. M. Abdel-Raheem, H. S. Al-Khalaifah, W. Youssef, S. S. Khalil, A. Al-Nasser, E. Elkhawaga, E. M. Elmehrath, A. H. Nassar, G. A. Elsaid, A. S. A. El Oksh, and D. Ibrahim. Combined modulatory effects of dietary arginine and olive leaf phenolic extract on growth performance and immune functions of broiler chickens, and meat antioxidant potential during frozen storage. *BMC Veterinary Research*, 21(1) :226, 2025. doi : 10.1186/s12917-025-04663-6. URL <https://doi.org/10.1186/s12917-025-04663-6>.
- G. Erener, N. Ocak, E. Ozturk, S. Cankaya, R. Ozkanca, and A. Altop. Evaluation of olive leaf extract as a growth promoter on the performance, blood biochemical parameters, and caecal microflora of broiler chickens. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 49 :e20180300, 2020. doi : 10.37496/rbz4920180300. URL <https://doi.org/10.37496/rbz4920180300>.
- G. Erener, P. Yesiltepe, E. Gungor, S. Ozlu, and A. Altop. The effects of infused olive leaf offered with drinking water on growth performance, ileum histomorphologic characteristics, and some cecal microorganism counts of broiler chickens. *Tropical Animal Health and Production*, 55(6) :366, 2023. doi : 10.1007/s11250-023-03776-0. URL <https://doi.org/10.1007/s11250-023-03776-0>.
- N. O. Hiba, S. Küçükersan, and G. Öztap Özen. Effects of chitosan- and alginate-encapsulated olive leaf extract on performance, selected blood parameters, and antioxidant activity in broiler diets. *Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 2026. doi : 10.33988/auvfd.1867391. URL <https://doi.org/10.33988/auvfd.1867391>. Advanced Online Publication.
- J. Jabri, H. Kacem, H. Yaich, K. Abid, M. Kamoun, J. Rekhis, and A. Malek. Effect of Olive leaves extract supplementation in drinking water on zootechnical performances and cecal microbiota balance of broiler chickens. *Journal of New Sciences, Sustainable Livestock Management*, 4(2) :69–75, 2017. URL https://www.jnsciences.org/index.php?id=420&option=com_attachments&task=download.
- J. Leskovec, A. Levart, S. Žgur, D. Jordan, T. Pirman, J. Salobir, and V. Rezar. Effects of Olive Leaf and Marigold Extracts on the Utilization of Nutrients and on Bone Mineralization using Two Different Oil Sources in Broilers. *The Journal of Poultry Science*, 55(1) :17–27, 2018. doi : 10.2141/jpsa.0170059. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0170059>.
- Z. M. H. Mahasneh, M. Abuajamieh, A. Abdelqader, M. Al-Qaisi, M. A. Abedal-Majed, H. Al-Tamimi, H. Zakaria, and A.-R. A. Al-Fataftah. The effects of Artemisia Sieberi, Achillea Fragrantissima, and Olea Europaea leaves on the performance and physiological parameters in heat-stressed broiler chickens. *Frontiers in Veterinary Science*, 11 :1410580, 2024. doi : 10.3389/fvets.2024.1410580. URL <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1410580>.
- T. Pirman, V. Rezar, M. Vrecl, J. Salobir, and A. Levart. Effect of Olive Leaves or Marigold Petal Extract on Oxidative Stress, Gut Fermentative Activity, and Mucosa Morphology in Broiler Chickens Fed a Diet Rich in n-3 Polyunsaturated Fats. *The Journal of Poultry Science*, 58(2) :119–130, 2021. doi : 10.2141/jpsa.0200026. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0200026>.
- S. Sarica and D. Urkmez. Comparison of The Effects of Dietary Supplementation of Natural Antimicrobial Feed Additives on Lipid Oxidation, Microbial Content and Quality of Broiler Raw Meat. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 6(11) :1537–1543, 2018. doi : 10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782. URL <https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, I. Pyrka, N. Nenadis, S. Savvidou, G. Symeon, V. Dotas, I. Panitsidis, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of Dietary Supplementation of a Resin-Purified Aqueous-Isopropanol Olive Leaf Extract on Meat and Liver Antioxidant Parameters in Broilers. *Antioxidants*, 12(9) :1723, 2023. doi : 10.3390/antiox12091723. URL <https://doi.org/10.3390/antiox12091723>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, L. Skaltsounis, P. Stathopoulos, I. Stylianaki, D. Galamatis, V. Tsiouris, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of dietary supplementation of an oleuropein-enriched olive leaf extract on performance, carcass characteristics, intestinal health, foot pad parameters and meat quality of broilers. *Research in Veterinary Science*, 199 :105990, 2026. doi : 10.1016/j.rvsc.2025.105990. URL <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2025.105990>.
- P. Xie, Y. Deng, L. Huang, and C. Zhang. Effect of olive leaf (Olea europaea L.) extract addition to broiler diets on the growth performance, breast meat quality, antioxidant capacity and caecal bacterial populations. *Italian Journal of Animal Science*, 21(1) :1246–1258, 2022. doi : 10.1080/1828051x.2022.2105265. URL <https://doi.org/10.1080/1828051x.2022.2105265>.