

人工智能工具使用详情

(详尽可替换模板 · 支撑材料 / 附录)

适用赛道：【勾选：五一数学建模竞赛 / 全国大学生数学建模竞赛 / 两者同用本模板整理】

竞赛年份：2026

题号：【A / B / C (或其他当届题号)】

报告日期：【YYYY-MM-DD】

队内备注：【队内化名编号，勿写校名姓名】

提交前必读（按赛道执行）

国赛（CUMCM 2026 试行）：论文参考文献前设「AI 工具使用声明」；若已使用，支撑材料压缩包内必须有 PDF，文件名精确为 AI 工具使用详情.pdf。

五一（2026）：正文相应位置标注；参考文献列出所用 AI 工具；附录以「AI 工具使用详情」为标题写入本说明（可与支撑材料同文）。

共同红线：核心建模与分析由队伍主导；AI 输出须人工审查；隐瞒 / 虚假声明 / 未审查 AI 当核心成果 → 取消评奖或竞赛资格。

匿名：除承诺书外，本文件、截图、路径、文件名禁止出现校名、姓名、学号、指导教师、赛区、真实队号。

1 编制说明与双赛道规范对照

1.1 本文件定位

本文档用于一次性整理「何时、用何工具、提示了什么、采纳了什么、如何核验」。它不是论文正文，不替代可复现代码与数值结果。红色【填写】为待替换占位；赛后只保留真实发生过的行。

1.2 国赛 vs 五一：要求对照

项	国赛（2026 试行）	五一（2026）
是否允许使用	可用，非强制；公开透明	可用；公开透明；核心须独立完成
论文声明	参考文献前二选一固定句式	正文相应位置标注；附录详写
详情载体	支撑材料 PDF：AI 工具使用详情.pdf	附录标题「AI 工具使用详情」
必写内容	名称版本；目的环节；提示与过程；采纳修改核验（润色除外）	名称版本；目的环节；关键交互；采纳与人工修改
参考文献	可按惯例列工具	须列出所用 AI，示例格式见官方
违规	隐瞒/虚假/未审查核心成果 → 取消评奖资格	未标注说明 → 取消竞赛资格

「官方文本复核日期：」【YYYY-MM-DD】
「国赛来源：」【如：全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）.pdf】
「五一来源：」【如：2026 年五一数学建模竞赛人工智能工具使用规定.docx】

1.3 本队填写原则

- 1. 真实：只记实际使用，不补造。
- 2. 可核对：关键提示可附摘要；完整日志队内另存。
- 3. 边界清晰：区分「AI 草稿」与「队内确认结论」。
- 4. 核心自持：模型选型、关键公式、关键数值、最终结论能说明「无 AI 也能复述复算」。
- 5. 体积：支撑包通常有上限（常见 ≤20MB，以当年通知为准）；交互原文宜摘要。

2 总开关与一句话用途

2.1 是否使用 AI

选项	勾选（只留一项）
全程未使用任何 AI 工具	【】
使用了 AI（辅助；核心建模由队内主导）	【✓ 示例】

若「未使用」：保留封面、规范对照、本总开关与第 15 节「未使用」声明即可；后面情景表可整节删除或标「无」。

2.2 写入论文声明的简要用途（建议 ≤40 字）

国赛声明填空 / 五一正文标注可复用

【示例：代码调试与报错定位、中文表达润色、LaTeX 排错；核心模型与数值由队内完成并核验。】

2.3 赛时时间线总表（建议按小时填，便于核对）

时段	是否用 AI	主要用途	工具	产出是否进论文
开赛 0 – 6 h 读题	是/否	【】	T?	是/否
6 – 24 h 数据/基线	是/否	【】	T?	是/否
第 2 日建模实现	是/否	【】	T?	是/否
第 2 – 3 日出图出表	是/否	【】	T?	是/否
第 3 日论文成稿	是/否	【】	T?	是/否
提交前 6 h 审校	是/否	【】	T?	是/否

3 情景全清单（直接勾选 · 未发生的删行）

下面按「可能用到 AI 的全部常见情景」列全。赛后：发生的勾「是」并填右侧；未发生的整行删除或标否。这是本模板「可直接替换」的主干。

3.1 A. 读题与任务分解

情景	用?	用途	工具	核验
拆小问交付物（表/图/数值形态）	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
歧义句对照题面逐字核对	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
数据字段字典整理	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
禁止事项/评分关注点提醒	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
与往年同类型题的方法对照（不涉当届题解检索）	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.2 B. 文献与公开资料

情景	用?	用途	工具	核验
方法名/关键词建议	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
英文摘要翻译对照	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
参考文献格式整理	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
DOI/题名真实性核对协助	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
（禁止）检索当届题解或他人答卷	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.3 C. 数据理解、清洗与预处理

情景	用?	用途	工具	核验
缺失/异常处理策略讨论	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
对齐、重采样、单位换算建议	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
清洗代码草稿	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
清洗前后样本量/分布核对话术	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
是否把附件原文粘贴给 AI	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.4 D. 模型思路与数学推导（核心区）

情景	用?	用途	工具	核验
候选模型列表头脑风暴	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
假设是否必要的讨论	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
目标函数/约束写法建议	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
公式符号整理 / LaTeX 公式	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
推导查错（非替你推导结论）	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
灵敏度/验证方案建议	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
（拒绝）黑箱端到端替做全题	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.5 E. 算法实现与代码（核心区）

情景	用?	用途	工具	核验
函数骨架 / boilerplate	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
报错栈解读与定位	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
向量化/性能小改	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
交叉验证划分是否泄漏检查	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
指标公式实现核对	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
随机种子与可复现	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
单元小例手算对照	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
IDE Agent 多文件改动	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
（拒绝）不可复现的「直接给答案」	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.6 F. 作图、表头与可视化

情景	用?	用途	工具	核验
matplotlib/ggplot 代码草稿	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
配色/线型建议	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
图题/表题措辞	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
流程图/框架图草稿（非数据图）	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
（若用）文生图/示意图 AI	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.7 G. 论文结构、标题与章节

情景	用?	用途	工具	核验
目录/章节提纲	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
摘要压缩与信息密度	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
结果节题表对应检查清单	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
贡献句是否 overclaim 审查	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.8 H. 语言润色与去 AI 味

情景	用?	用途	工具	核验
中文病句/翻译腔修改	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
英文摘要润色	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

humanizer / 说人话 / stop-slop 等 skill	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
自有 prose 门禁 (banned-prose) 复查	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
确认润色未改任何数字与结论方向	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.9 I. 格式、LaTeX/Typst、编译排错

情景	用?	用途	工具	核验
xeLaTeX/tectonic 报错解读	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
表格三线表/跨页 longtable	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
字体/字号/页眉页脚合规核对	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
参考文献 bibitem 整理	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
AI 详情本 Typst 编译	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.10 J. Agent / 工作流 / Skill (若使用)

情景	用?	用途	工具	核验
Claude Code / Codex / Cursor Agent	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
数模编排 skill (建模/论文)	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
model-fitness / claim-coverage 类检查	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
自动改多文件后的 diff 人工审	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】
禁止把 Agent 日志含身份路径提交	是/否	【用途一句话】	【T?】	【核验一句话】

3.11 K. 明确禁止或本队未做的情景 (默认否)

情景	发生?	说明
竞赛期间公开平台讨论当届题	否	【确认】
向队外/导师求题解或改论文	否	【确认】
让 AI 编造文献/DOI/数值	否	【确认】
把未运行代码的「结果」写入论文	否	【确认】
用 AI 检索当届题解/答卷	否	【确认】
上传可识别身份的数据或文件名	否	【确认】

4 所用 AI 工具清单

对应国赛第 4 条（1）与五一「名称和版本」。一行一种工具/模型；未用的删行。

编号	工具名称	版本 / 型号 / 模型	提供方	使用日期
T1	【 ChatGPT / Claude / Grok / Gemini / 文心 / 通义 / DeepSeek / …】	【】	【】	【】
T2	【 Cursor / Copilot / Continue / Windsurf】	【内嵌模型名】	【】	【】
T3	【Claude Code / Codex / 其他 CLI Agent】	【】	【】	【】
T4	【本地模型：Ollama / LM Studio 等】	【】	【】	【】
T5	【数学/符号：Wolfram / Symbolab 等（若算 AI）】	【】	【】	【】
T6	【翻译：DeepL 等】	【】	【】	【】
T7	【其他】	【】	【】	【】

4.1 访问方式与环境

项目	内容
访问方式	【网页 / API / IDE 插件 / CLI Agent / 本地】
是否联网	【是/否；联网时未检索当届题解】
账号管理	【队内如何共用；勿写密码】
代码助手范围	【仅本机仓库；否写身份路径】
代理/网络	【仅写「经队内合规网络」类，勿写敏感配置】

4.2 五一参考文献 AI 条目（可复制改写）

五一示例格式：[编号] 工具名称，版本/型号，开发机构/公司，使用日期。

[A1] DeepSeek，DeepSeek-Vx，深度求索（DeepSeek），YYYY-MM-DD。
[A2] Claude，Claude x，Anthropic，YYYY-MM-DD。
[A3] ChatGPT，GPT-x，OpenAI，YYYY-MM-DD。
[A4] Cursor（模型：…），Anysphere，YYYY-MM-DD。

5 分环节详述（发生则展开；未发生标「本节无」）

5.1 环节 1：赛题理解与任务分解

1. 目的：【】
2. 工具：【T?】
3. 是否影响主路线：【否 / 仅备选，最终队员确认】
4. 队内否决的 AI 误解：【】
5. 对照题面核验：【】

5.2 环节 2: 数据与预处理

1. 目的: **【】**
2. 工具: **【】**
3. AI 是否接触附件原文: **【字段名/统计摘要/片段/否】**
4. 最终规则制定人与脚本路径: **【】**
5. 核验 (样本量、分布、可复现): **【】**

5.3 环节 3: 建模与算法 (核心)

核心区纪律

模型选择理由、关键假设、目标/约束、主结果数值, 必须能回答: 「若去掉 AI, 队伍仍能独立复述并复算」。

1. 目的: **【】**
2. 工具: **【】**
3. 对应小问: **【Q1 - Q5】**
4. AI 建议摘要: **【】**
5. 采纳: **【】**
6. 修改/否决: **【】**
7. 数值核验: **【手算小例 / 基线交叉 / 独立重跑】**
8. 结果路径: **【如 runs/.../metrics.csv】**

5.4 环节 4: 作图与表

1. 目的: **【】**
2. 工具: **【】**
3. 图中数据是否全部来自队内脚本: **【是】**
4. 核验: **【】**

5.5 环节 5: 论文写作、润色、去 AI 味

1. 目的: **【】**
2. 工具 / skill: **【】**
3. 是否改动数字或结论方向: **【否; 若是必须重核】**
4. prose / banned 检查: **【命令与结果】**

5.6 环节 6: 格式与编译

1. 目的: **【】**
2. 工具: **【】**
3. 最终引擎: **【xelatex / tectonic / typst】**
4. 字体是否按赛规 (宋体/黑体/Times): **【已核】**

5.7 环节 7: 其他

【无 / 说明】

6 提示策略与典型交互（可附示例）

6.1 本队提示约定

- 1. 输入最小化：【】
- 2. 角色设定：【只协助 debug / 不擅自改模型 …】
- 3. 给 AI 的禁止项：【禁编造文献与数值；禁声称已运行未运行代码】
- 4. 输出要求：【分点、可检验步骤、不确定要标明】
- 5. 多轮策略：【先思路后代码；关键代码必本地跑】

6.2 交互示例模板（复制扩到够用；建议至少 3-8 条覆盖核心使用）

6.2.1 示例 1（读题 / 拆问）

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选：」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选：」

【只留与采纳相关段落】

6.2.2 示例 2（代码报错）

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.3 示例 3（模型实现）

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.4 示例 4（指标/CV 核对）

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.5 示例 5 (作图)

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示; 删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.6 示例 6 (润色 / 去 AI 味)

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示; 删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.7 示例 7 (LaTeX 排错)

字段	内容
----	----

工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.2.8 示例 8（其他）

字段	内容
工具	【T? · 型号】
时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
小问	【Q?】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
队内判断	【采纳 / 部分 / 拒绝】
人工修改	【】
核验	【命令/对照表】

「提示原文节选:」

【脱敏提示：删密钥、姓名、学校、未公开细节】

「回复原文节选:」

【只留与采纳相关段落】

6.3 交互日志索引（完整档在队内）

日志 ID	概要	是否纳入本 PDF
L1	【】	是/否
L2	【】	是/否
L3	【】	是/否
L4	【】	是/否

L5	【	是/否
----	----------	-----

7 采纳、修改、核验与拒绝

7.1 采纳总表

ID	类型	AI 要点	采纳	修改/核验	论文位置
A1	代码	【】	部分	【本地跑通；改了…】	【】
A2	模型思路	【】	拒绝/参考	【】	【】
A3	表述润色	【】	采纳	【未改数字】	【】
A4	公式/LaTeX	【】	【】	【】	【】
A5	作图	【】	【】	【】	【】
A6	【】	【】	【】	【】	【】
A7	【】	【】	【】	【】	【】
A8	【】	【】	【】	【】	【】

7.2 明确未采纳（防隐性依赖）

ID	AI 建议	拒绝原因
R1	【】	【样本/可解释/不可验证】
R2	【】	【】
R3	【】	【】
R4	【】	【】

7.3 数值与结论核验清单

检查项	做法	执行人	通过
关键指标可复算	【独立重跑；种子/划分一致】	【】	是/否
正文数字与表图一致	【claim map / 交叉】	【】	是/否
无编造文献	【打开 DOI/题名】	【】	是/否
AI 未改结论方向	【对照建模笔记】	【】	是/否
假设均使用或删除	【】	【】	是/否
折外/全样本口径未混写	【】	【】	是/否
表 1.1 等题表与锁版 run 一致	【】	【】	是/否

8 分小问细目（Q1–Q5 · 直接替换）

8.1 小问 Q1

项	内容
任务一句话	【题面要求的答案形态】
AI 是否介入	是/否
介入类型	【读题/代码/公式/润色/作图/其他】
工具	【T?】
AI 贡献边界	【】
队内主导部分	【】

关键数值来源路径	【runs/…】
最终答案完全由队内核验产生	是/否
正文标注位置（五一）	【节/段 / 无】
备注	【】

8.2 小问 Q2

项	内容
任务一句话	【题面要求的答案形态】
AI 是否介入	是/否
介入类型	【读题/代码/公式/润色/作图/其他】
工具	【T?】
AI 贡献边界	【】
队内主导部分	【】
关键数值来源路径	【runs/…】
最终答案完全由队内核验产生	是/否
正文标注位置（五一）	【节/段 / 无】
备注	【】

8.3 小问 Q3

项	内容
任务一句话	【题面要求的答案形态】
AI 是否介入	是/否
介入类型	【读题/代码/公式/润色/作图/其他】
工具	【T?】
AI 贡献边界	【】
队内主导部分	【】
关键数值来源路径	【runs/…】
最终答案完全由队内核验产生	是/否
正文标注位置（五一）	【节/段 / 无】
备注	【】

8.4 小问 Q4

项	内容
任务一句话	【题面要求的答案形态】
AI 是否介入	是/否
介入类型	【读题/代码/公式/润色/作图/其他】
工具	【T?】
AI 贡献边界	【】
队内主导部分	【】
关键数值来源路径	【runs/…】

最终答案完全由队内核验产生	是/否
正文标注位置（五一）	【节/段 / 无】
备注	【】

8.5 小问 Q5

项	内容
任务一句话	【题面要求的答案形态】
AI 是否介入	是/否
介入类型	【读题/代码/公式/润色/作图/其他】
工具	【T?】
AI 贡献边界	【】
队内主导部分	【】
关键数值来源路径	【runs/...】
最终答案完全由队内核验产生	是/否
正文标注位置（五一）	【节/段 / 无】
备注	【】

9 论文内标注与声明文本（按赛道复制）

9.1 五一：正文标注策略

【说明在哪些节做了标注。例：第 x 节脚注「表述经 AI 辅助润色，内容经人工审定」；建模节说明「现阶段使用代码助手排查报错，算法与结果由队内复算确认」。】

位置	标注内容	人工审定
摘要	【润色/未用】	【数字已核】
问题重述/分析	【】	【】
模型建立	【】	【】
求解与结果	【】	【】
结论	【】	【】
附录代码	【】	【】

9.2 国赛：参考文献前声明（已使用）

复制到论文

「AI 工具使用声明」

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途】，详细使用情况见支撑材料。

9.3 国赛 / 通用：未使用

复制到论文

「AI 工具使用声明」

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

9.4 LaTeX 插入示例

`\section{AI 工具使用声明}`
本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试与中文表达润色，详细使用情况见支撑材料。
% 五一：可改为附录 `\section{AI工具使用详情}` 并`\input` 本说明导出的要点

10 纪律确认

- 1. 竞赛期间未在公开或私人平台浏览、发布、讨论当届赛题(论坛/群/知乎/小红书/CSDN/GitHub 等)——【确认：是】
- 2. 未向队外人员（含指导教师）寻求题意解释、选题、求解、改论文——【确认：是】
- 3. 联网 AI 未上传身份信息、未请求检索当届题解——【确认】
- 4. 外源资料均按引用规范处理——【确认】

11 支撑材料包文件表

文件名	说明	必选
AI 工具使用详情.pdf	国赛支撑材料文件名（空格）	已用 AI 时

AI工具使用详情.pdf	无空格副本，便于系统	建议
【附录并入论文 PDF】	【五一路径】	按赛规
【prompts_redacted/】	【脱敏日志，可选】	可选

12 提交前自检清单

#	检查项	完成
1	声明/标注与真实使用一致	
2	国赛：支撑包内文件名正确；五一：附录标题正确	
3	工具名称与版本写清	
4	目的与环节无隐瞒	
5	含提示方式与典型交互（可摘要）	
6	建模/代码/数值写明采纳、修改、核验	
7	核心结论可独立复述复算	
8	五一：参考文献已列 AI 工具	
9	全文匿名	
10	未用 AI/网络讨论当届题解	
11	润色未改数字与结论	
12	队内交叉阅读本详情	
13	支撑包体积符合当届上限	
14	本 PDF 页数与内容充分（建议实填后 20 – 30 页量级，按实际裁剪）	

13 队内签署（化名）

队员 A	队员 B	队员 C
确认真实		

—— 以下附录按需保留；无内容可删 ——

14 附录 A：代码助手会话主题列表

会话	主题	改算法逻辑?	已本地复跑	进论文?
S1	【】	是/否	是/否	是/否
S2	【】	是/否	是/否	是/否
S3	【】	是/否	是/否	是/否
S4	【】	是/否	是/否	是/否
S5	【】	是/否	是/否	是/否
S6	【】	是/否	是/否	是/否

15 附录 B：Skill / Agent 启用清单

名称	用途	启用	人工复核
humanizer / humanizer-zh / 说人话 / stop-slop	去 AI 味	是/否	【】
academic-humanizer / humanize-paper	学术向润色	是/否	【】
math-modeling / mcm / cumcm-*	建模编排	是/否	【】
cumcm-model-fitness	模型是否对题	是/否	【】
paper-polish	声明边界	是/否	【】
其他	【】	是/否	【】

16 附录 C：风险与诚信声明

我们确认：

1. 本详情所载 AI 使用情况真实、完整，无故意遗漏。
2. 核心模型、关键推导与主要数值由本队完成并核验，AI 仅辅助。
3. 未将未经审查的 AI 内容直接作为核心建模与分析成果提交。
4. 润色未篡改数据含义或结论。
5. 知悉虚假声明或隐瞒使用可能导致取消评奖/竞赛资格。

日期：【YYYY-MM-DD】

17 附录 D：更多脱敏对话续页

【粘贴更多交互；控制体积。】

【续页】

【续页】

18 附录 E：空白情景扩写页（不够再复制本页）

18.0.1 自定义情景 1

【名称 / 目的 / 工具 / 提示摘要 / 回复摘要 / 采纳 / 核验】

18.0.2 自定义情景 2

【】

18.0.3 自定义情景 3

【】

18.0.4 自定义情景 4

【】

18.0.5 自定义情景 5

【】

19 附录 F：锁版 run 与论文数字对照（防 AI 改数）

数字/表	论文中的值	锁版产物路径	一致?
表 1.1 五点	【】	【】	是/否
Q1 MAE/RMSE/R2	【】	【】	是/否
Q2 节点 t1,t2	【】	【】	是/否
Q3 异常计数	【】	【】	是/否
Q4 题表	【】	【】	是/否
Q5 最优组合	【】	【】	是/否

20 附录 G：赛时逐日逐时段记录（直接填）

20.1 第 1 竞赛日

时段	AI?	做了什么	工具	产物/结论
08 – 10	是/否	☐	T?	☐
10 – 12	是/否	☐	T?	☐
12 – 14	是/否	☐	T?	☐
14 – 16	是/否	☐	T?	☐
16 – 18	是/否	☐	T?	☐
18 – 20	是/否	☐	T?	☐
20 – 22	是/否	☐	T?	☐
22 – 24	是/否	☐	T?	☐

20.2 第 2 竞赛日

时段	AI?	做了什么	工具	产物/结论
08 – 10	是/否	☐	T?	☐
10 – 12	是/否	☐	T?	☐
12 – 14	是/否	☐	T?	☐
14 – 16	是/否	☐	T?	☐
16 – 18	是/否	☐	T?	☐
18 – 20	是/否	☐	T?	☐
20 – 22	是/否	☐	T?	☐
22 – 24	是/否	☐	T?	☐

20.3 第 3 竞赛日（含提交前）

时段	AI?	做了什么	工具	产物/结论
08 – 10	是/否	☐	T?	☐
10 – 12	是/否	☐	T?	☐
12 – 14	是/否	☐	T?	☐
14 – 16	是/否	☐	T?	☐
16 – 18	是/否	☐	T?	☐
18 – 提交	是/否	☐	T?	☐

21 附录 H：扩展交互示例 9–16

21.0.1 示例 9 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.2 示例 10 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.3 示例 11 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.4 示例 12 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.5 示例 13 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.6 示例 14 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.7 示例 15 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

21.0.8 示例 16 (【环节】)

字段	内容
工具	【】
时间	【】
小问	【】
提示摘要	【】
回复摘要	【】
判断/修改/核验	【】

【提示原文节选】

【回复原文节选】

22 附录 I：全文润色段落对照（可选 · 防改数）

对每一处「经 AI 润色」的段落保留对照（只留必要几条）：

ID	润色前要点	润色后要点	数字未变?
P1	【】	【】	是/否
P2	【】	【】	是/否
P3	【】	【】	是/否
P4	【】	【】	是/否
P5	【】	【】	是/否
P6	【】	【】	是/否
P7	【】	【】	是/否
P8	【】	【】	是/否

23 附录 J：大段粘贴区（对话 / diff / 日志）

以下预留约数页空白块：把脱敏材料贴满即接近 20 – 30 页成稿。无材料则删除本附录以免空洞。

23.0.1 粘贴块 1

【粘贴脱敏内容；或写「本块无」】

23.0.2 粘贴块 2


【粘贴脱敏内容；或写「本块无」】

23.0.3 粘贴块 3

【粘贴脱敏内容；或写「本块无」】

23.0.4 粘贴块 4

【粘贴脱敏内容；或写「本块无」】



23.0.5 粘贴块 5



23.0.6 粘贴块 6





模板版本：2026-AI-Use-Detail-Typst-2.0（详尽情景清单）

规范：国赛 2026 试行 + 五一 2026 AI 规定

使用：替换全部红色占位；删除未发生情景；实填后建议 20 – 30 页量级。