Run

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=100px, initial-
scale=1">
<style>

#red {
  width: 40px;
  padding: 50px 0;
  text-align: center;
  background-color: red;
  margin-top: 20px;
  display: inline-block;
}

#blue {
  width: 40px;
  padding: 50px 0;
  text-align: center;
  background-color: blue;
  margin-top: 20px;
  display: inline-block;
}

</style>
</head>
<body>

<button onclick="myFunctionred()">Red</button>
<button onclick="myFunctionblue()">Blue</button><br>
```

Red Blue

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst9ReFipyIw0qfJUgtiL3rx2c61j_EfSZ1KvXNT

00:42 ENG 11:03 PM 1/22/2019

Click Red

```
  display: inline-block;
}

</style>
</head>
<body>

<button onclick="myFunctionred()">Red</button>
<button onclick="myFunctionblue()">Blue</button><br>

<div id="red">Red</div><div id="blue">blue</div>

<script>
function myFunctionred() {
  var x = document.getElementById("red");
  var y = document.getElementById("blue");
    x.style.display = "block";
    y.style.display = "none";
}
function myFunctionblue() {
  var x = document.getElementById("red");
  var y = document.getElementById("blue");
    x.style.display = "none";
    y.style.display = "block";
}
</script>

</body>
</html>
```

Red Blue

Red

00:34 ENG 10:56 PM 1/22/2019

Click Blue

```
  background-color: blue;
  margin-top: 20px;
  display: inline-block;
}

</style>
</head>
<body>

<button onclick="myFunctionred()">Red</button>
<button onclick="myFunctionblue()">Blue</button><br>

<div id="red">Red</div><div id="blue">Blue</div>


<script>
function myFunctionred() {
  var x = document.getElementById("red");
  var y = document.getElementById("blue");
    x.style.display = "block";
    y.style.display = "none";
}
function myFunctionblue() {
  var x = document.getElementById("red");
  var y = document.getElementById("blue");
    x.style.display = "none";
    y.style.display = "block";
}
</script>

</body>
</html>
```

Run »

Red   Blue

Blue

00:32   ENG   11:04 PM 1/22/2019