

PREWORK SESIÓN 8

Objetivos

1. Conocer las diversas extensiones de UiPath.
2. Conocer la grabadora de eventos para aplicaciones web.
3. Conocer las actividades *Open Browser*, *Attach Browser*, *Type Into*, *Click*, *Take Screenshot*, *Save Image*.

Desarrollo

Extensiones de UiPath

Las extensiones de UiPath lo ayudan a **ampliar sus capacidades de automatización** a navegadores web, aplicaciones Java, aplicaciones Silverlight y Citrix Virtual Apps and Desktops, así como a través de conexiones RDP y más.

UiPath Extensions



Chrome

Installs the browser extension for automating websites in Chrome.



Firefox

Installs the browser extension for automating websites in Firefox.



Edge

Installs the browser extension for automating websites in Edge or Edge Legacy, automatically detecting which one is installed on the current machine.



Java

Installs the runtime plugin for automating Java-based applications.



Silverlight

Installs the runtime plugin for automating Silverlight-based applications.



Citrix

Installs the runtime plugin for automating Citrix applications.



Windows Remote Desktop

Install the runtime plugin for automating remote applications using a Remote Desktop Connection.



VMware Horizon

Install the runtime plugin for automating VMware Horizon applications.



Dato importante: Las extensiones de UiPath se pueden instalar desde Studio o desde el símbolo del sistema.

En Studio, las extensiones se encuentran en la sección *Tools*, del Backstage View de Studio. Para instalar una extensión desde aquí, simplemente haga clic en la que necesita. Luego, un cuadro de mensaje le informa si la extensión se instaló correctamente o no.

Web Recorder

La actividad *Web Recorder* captura todos sus movimientos en la página web y los traduce en acciones que finalmente formarán de su automatización. Cada pequeño clic que haga se registra y se puede modificar una vez que se realiza la grabación.

Actividad *Open Browser*


Un contenedor que le permite abrir un navegador en una URL específica y ejecutar múltiples actividades dentro de él.



La sesión de la página web puede ser almacenada en un objeto **UiBrowser**.

Actividad *Attach Browser*

Es un contenedor que te permite adjuntar el navegador ya abierto y realizar múltiples acciones dentro de él.



Actividad *Type Into*

Envía pulsaciones de teclas a un elemento de la interfaz de usuario. Se admiten teclas especiales y se pueden seleccionar de la lista desplegable.




Actividad *Click*

Hace clic en un elemento de IU especificado.



Actividad *Take Screenshot*

Toma una captura de pantalla de un elemento de la interfaz de usuario específico.



Actividad *Save Image*

Le permite guardar una imagen en la ruta especificada.

