Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Universității Tehnice al Moldovei

RAPORTUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

TEMA: DEZVOLATAREA APLICAȚIEI WEB MEALPLANNER

Elevul: **Boțan Cristian**

Grupa: **DAW-251**

Specialitatea**: Dezvoltarea aplicațiilor web**

Baza de practică: **Colegiul Universității Tehnice a Moldovei**

Conducătorul stagiului de practică de la

Colegiul Universității Tehnice a Moldovei

Pistrui Eutalia

Chișinău 2026

REZUMAT

Prezentul raport descrie activitatea desfășurată în cadrul stagiului de practică, axată pe proiectarea și implementarea unei aplicații web de tip planificator de mese, denumită MealPlanner. Proiectul a fost realizat utilizând tehnologiile HTML, CSS și JavaScript, fără biblioteci sau framework-uri externe, ceea ce a impus o abordare riguroasă și a contribuit la consolidarea cunoștințelor fundamentale în domeniul dezvoltării web.

Aplicația permite utilizatorilor să organizeze mesele săptămânale, să acceseze o colecție structurată de rețete cu posibilitate de căutare și filtrare, să vizualizeze detaliile complete ale fiecărei rețete printr-un sistem de fereastră popup interactivă și să comunice cu echipa prin intermediul unui formular de contact funcțional.

Pe parcursul stagiului au fost parcurse etapele esențiale ale ciclului de dezvoltare software: analiza cerințelor, proiectarea interfeței, implementarea funcționalităților și testarea aplicației în browser. Au fost utilizate instrumente moderne precum Visual Studio Code și extensia Live Server pentru rularea aplicației în timp real. Raportul prezintă aspectele tehnice ale proiectului, problemele identificate pe parcurs și soluțiile adoptate pentru rezolvarea acestora.

LISTA DE ABREVIERI ȘI DEFINIȚII

HTML - HyperText Markup Language – limbaj de marcare pentru structurarea paginilor web

CSS - Cascading Style Sheets – foi de stiluri în cascadă pentru definirea aspectului vizual

JS - JavaScript – limbaj de programare pentru interactivitatea paginilor web

UI - User Interface – interfața grafică a utilizatorului

UX - User Experience – experiența de utilizare a unui produs digital

VS Code - Visual Studio Code – editor de cod sursă dezvoltat de Microsoft

DOM - Document Object Model – model structural al documentului HTML accesibil prin JavaScript

JSON - JavaScript Object Notation – format de date utilizat pentru schimbul de informații

API - Application Programming Interface – interfață de programare a aplicațiilor

HTTP - HyperText Transfer Protocol – protocol de transfer pentru datele web

Abrevierile menționate în lucrare sunt de origine engleză și sunt utilizate în domeniul tehnologiei informației. Acestea au fost incluse în lista de abrevieri pentru clarificarea înțelesului lor în contextul lucrării.

CUPRINS

REZUMAT.....2
LISTA DE ABREVIERI ȘI DEFINIȚII.....3
CUPRINS.....4
INTRODUCERE.....5
1 ANALIZA DOMENIULUI DE STUDIU.....6
1.1 Importanța temei.....6
1.2 Sisteme similare cu proiectul realizat.....6
1.3 Scopul, obiectivele și cerințele sistemului.....7
2 PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC.....9
2.1 Metode de proiectare.....9
2.2 Arhitectura sistemului.....9
2.3 Proiectarea interfeței utilizator.....10
2.4 Proiectarea bazei de date (logică).....11
3 REALIZAREA SISTEMULUI.....12
3.1 Descrierea la nivel de cod pe module.....12
3.1.1 Modulul Navbar.....12
3.1.2 Modulul Paginii Principale.....13
3.1.3 Modulul Planificatorului.....14
3.1.4 Modulul Rețetelor.....15
3.1.5 Modulul Contactului.....17
3.1.6 Modulul CSS Global.....18
3.2 Testarea sistemului.....19
4 DOCUMENTAREA PRODUSULUI REALIZAT.....21
CONCLUZII.....23
BIBLIOGRAFIE.....24
ANEXA A.....25

INTRODUCERE

Stagiul de practică reprezintă o etapă fundamentală în procesul de formare profesională, oferind posibilitatea aplicării cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul studiilor într-un context practic real. Activitatea din cadrul acestui stagiu s-a concretizat prin proiectarea și dezvoltarea unui proiect web complet, de la etapa de concept până la produsul final funcțional.

Tema aleasă, și anume dezvoltarea unui planificator săptămânal de mese (MealPlanner), prezintă relevanță atât din punct de vedere tehnologic, cât și din perspectivă practică. În contextul actual, aplicațiile destinate organizării alimentației contribuie la optimizarea timpului, menținerea unui stil de viață sănătos și reducerea risipei alimentare. Astfel de instrumente digitale devin din ce în ce mai căutate de utilizatorii care doresc să-și gestioneze eficient rutina zilnică.

Aplicația a fost dezvoltată exclusiv cu ajutorul tehnologiilor web de bază: HTML pentru structurarea conținutului, CSS pentru definirea aspectului vizual și JavaScript pentru implementarea interactivității. Alegerea de a nu utiliza framework-uri externe a impus o abordare mai riguroasă, contribuind semnificativ la consolidarea cunoștințelor fundamentale în domeniul dezvoltării web și la înțelegerea mecanismelor interne ale browserului.

În procesul de dezvoltare a fost utilizat editorul Visual Studio Code, iar rularea aplicației s-a efectuat prin intermediul extensiei Live Server. Structura proiectului include cinci pagini distincte: Acasă, Planificator, Rețete, Despre și Contact, fiecare cu rol bine definit în cadrul aplicației. Fiecare pagină a fost concepută pentru a oferi o experiență de navigare intuitivă și coerentă.

Proiectul a inclus și o funcționalitate avansată de vizualizare a rețetelor printr-un sistem de fereastră popup interactivă, care afișează ingredientele și pașii de preparare direct pe pagina de rețete, fără a fi necesară navigarea la o altă pagină. Această caracteristică îmbunătățește semnificativ experiența utilizatorului și demonstrează utilizarea tehnicilor moderne de manipulare a DOM-ului cu JavaScript.

Raportul de față prezintă în detaliu toate etapele parcurse: analiza domeniului, proiectarea interfeței, implementarea modulelor aplicației, testarea funcționalităților și documentarea produsului final. Sunt prezentate secvențe de cod relevante, tabele comparative și descrieri tehnice pentru fiecare componentă a aplicației.

1 ANALIZA DOMENIULUI DE STUDIU

1.1 Importanța temei

Planificarea meselor reprezintă o activitate esențială în gestionarea eficientă a timpului și a resurselor alimentare. Studiile din domeniul nutriției evidențiază că persoanele care își organizează mesele în avans adoptă un regim alimentar mai echilibrat, reducând risipa alimentară și costurile asociate [1]. În ciuda beneficiilor evidente, mulți utilizatori renunță la această practică din cauza lipsei unor instrumente simple și accesibile.

În practică, lipsa unor soluții intuitive determină dificultăți în implementarea obiceiului de planificare alimentară. Majoritatea aplicațiilor existente pe piață sunt fie prea complexe pentru utilizatorii fără experiență tehnologică, fie necesită crearea unui cont de utilizator sau plata unui abonament pentru accesul la funcționalitățile de bază.

Aplicația MealPlanner răspunde acestor limitări prin furnizarea unei soluții intuitive, accesibilă direct din browser, fără necesitatea instalării sau autentificării. Utilizatorul poate planifica mesele pentru fiecare zi a săptămânii, poate explora o colecție de rețete organizate pe categorii și nivele de dificultate și poate vizualiza detaliile fiecărei rețete printr-un sistem de popup interactiv.

Importanța aplicației constă în simplitatea și eficiența acesteia, oferind o experiență rapidă și intuitivă, adaptată nevoilor utilizatorilor moderni. Prin implementarea sistemului de fereastră popup pentru vizualizarea rețetelor, utilizatorii accesează rapid ingredientele și pașii de preparare fără a întrerupe fluxul de navigare. Această abordare reduce timpul necesar găsirii informațiilor și îmbunătățește experiența generală de utilizare.

Din perspectiva educațională, proiectul a permis aprofundarea cunoștințelor privind structurarea unui proiect web real, utilizarea variabilelor CSS pentru un design consistent, generarea dinamică a conținutului cu JavaScript și stocarea datelor în localStorage al browserului. Aceste competențe sunt direct aplicabile în contextul profesional al unui dezvoltator web.

1.2 Sisteme similare cu proiectul realizat

În vederea realizării unei aplicații relevante, a fost efectuată o analiză comparativă a unor soluții existente pe piață. Obiectivul acestei analize a fost identificarea funcționalităților esențiale, a limitărilor existente și a oportunităților de diferențiere. Conform datelor din tabelul 1.1, sunt prezentate principalele caracteristici ale aplicațiilor analizate în raport cu MealPlanner.

Tabelul 1.1 – Analiza comparativă a aplicațiilor similare

Criteriu	Mealime	Plan to Eat	Eat This Much	MealPlanner
Cont necesar	Da	Da	Da	Nu
Gratuit complet	Parțial	Nu	Parțial	Da

Planificare mese	Da	Da	Da	Da
Filtrare rețete	Da	Da	Da	Da
Fără instalare	Nu	Nu	Nu	Da
Popup rețete	Nu	Nu	Nu	Da
Complexitate UI	Medie	Ridicată	Ridicată	Redusă

Conform datelor din tabelul 1.1, prima aplicație analizată este Mealime, o platformă populară care oferă funcționalități avansate de planificare a meselor și generare automată a listelor de cumpărături. Aceasta se remarcă printr-o bază de date extinsă de rețete și opțiuni personalizate, însă accesul complet este condiționat de abonamente premium. Comparativ cu MealPlanner, Mealime este mai complexă și necesită autentificare obligatorie.

A doua soluție analizată este Plan to Eat, care permite utilizatorilor să importe rețete din diverse surse online și să le organizeze într-un calendar personalizat. Deși oferă flexibilitate ridicată, interfața poate fi percepută ca mai complexă pentru utilizatorii începători. MealPlanner oferă o interfață mai curată, cu accent pe simplitate și ușurința utilizării.

Aplicația Eat This Much utilizează algoritmi pentru generarea automată a meniurilor zilnice, în funcție de obiective nutriționale specifice. Această abordare este utilă pentru utilizatorii care urmăresc diete stricte, însă reduce libertatea de alegere. MealPlanner permite utilizatorului să aleagă singur mesele, oferind control total asupra planificării alimentare.

Comparativ cu aceste aplicații, MealPlanner se diferențiază prin simplitate, accesibilitate completă și lipsa dependențelor externe. Caracteristica distinctivă a sistemului de popup interactiv pentru vizualizarea rețetelor nu se regăsește în niciuna dintre aplicațiile analizate, reprezentând un avantaj competitiv semnificativ din punct de vedere al experienței utilizatorului.

1.3 Scopul, obiectivele și cerințele sistemului

Scopul principal al aplicației MealPlanner constă în dezvoltarea unei soluții web simple și eficiente, care să permită organizarea meselor zilnice și săptămânale într-un mod structurat și accesibil, fără necesitatea instalării sau autentificării. Aplicația este concepută pentru a sprijini utilizatorii în planificarea alimentației, reducerea timpului alocat deciziilor zilnice privind mesele și îmbunătățirea organizării personale.

În contextul actual, în care stilul de viață este din ce în ce mai dinamic, instrumentele digitale de planificare devin din ce în ce mai necesare. Prin urmare, proiectul urmărește să ofere o alternativă simplă, accesibilă direct din browser, fără necesitatea configurărilor prealabile sau a cunoașterii tehnice din partea utilizatorului.

Obiectivele principale ale aplicației sunt:

- realizarea unei interfețe web intuitive și ușor de utilizat;
- implementarea unui planificator săptămânal pentru mese cu salvare locală;
- dezvoltarea unei secțiuni dedicate rețetelor culinare;
- asigurarea filtrării și căutării rețetelor după categorie și dificultate;
- implementarea unui sistem de fereastră popup interactivă pentru vizualizarea rețetelor;
- crearea unui formular de contact funcțional;
- stocarea datelor introduse de utilizator în browserul acestuia prin localStorage;
- asigurarea compatibilității cu dispozitive și rezoluții diferite prin design responsiv.

Aceste obiective au fost stabilite astfel încât aplicația să fie funcțională, ușor de utilizat și adaptată nevoilor generale ale utilizatorilor, indiferent de nivelul lor de experiență tehnologică.

Cerințele sistemului

Cerințele sistemului au fost împărțite în cerințe funcționale și nefuncționale, conform practicilor standard din ingineria software [2].

Cerințe funcționale:

- utilizatorul poate adăuga mese pentru fiecare zi a săptămânii;
- utilizatorul poate vizualiza și modifica planificarea alimentară;
- utilizatorul poate căuta și filtra rețete după mai multe criterii;
- sistemul afișează ingredientele și pașii de preparare ai fiecărei rețete;
- sistemul permite completarea și trimiterea unui formular de contact;
- datele introduse sunt salvate local în browserul utilizatorului.

Cerințe nefuncționale:

- aplicația funcționează fără server back-end sau baze de date externe;
- interfața este responsivă și adaptabilă la orice dispozitiv;
- timpii de răspuns sunt minimi, fără dependențe de rețea pentru funcționarea de bază;
- codul este organizat modular și ușor de întreținut;
- aplicația este compatibilă cu browserele moderne.

Respectarea cerințelor funcționale a fost verificată prin testare manuală sistematică în browserul Google Chrome, iar cerințele nefuncționale au fost evaluate prin inspecție vizuală și prin instrumentele DevTools ale browserului.

2 PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

2.1 Metode de proiectare

Proiectarea sistemului informatic a fost realizată utilizând o abordare incrementală, caracterizată prin dezvoltarea treptată a aplicației în etape bine definite. Această metodă a permis validarea continuă a funcționalităților implementate și identificarea rapidă a eventualelor erori [3]. Avantajul principal al abordării incrementale constă în flexibilitatea sa: fiecare etapă poate fi ajustată în funcție de observațiile din etapa precedentă.

În prima etapă a fost stabilită structura generală a aplicației, incluzând definirea paginilor principale și a relațiilor dintre acestea. Ulterior, s-a realizat proiectarea interfeței grafice, respectând principiile de bază ale designului UI/UX. Principiile de design aplicate sunt:

- ierarhia vizuală – elementele importante sunt evidențiate prin dimensiune, culoare și poziționare;
- consistența vizuală – aceeași paletă de culori și stiluri pentru componente similare;
- accesibilitatea – text lizibil, contrast adecvat și navigare intuitivă;
- responsivitatea – adaptarea layout-ului la diferite dimensiuni de ecran prin media queries.

Procesul de proiectare a urmat patru etape principale: analiza cerințelor, proiectarea interfeței, implementarea codului și testarea funcționalităților. Fiecare etapă a fost documentată și validată înainte de trecerea la etapa următoare, asigurând astfel o dezvoltare ordonată și eficientă a proiectului.

Instrumentele utilizate în cadrul procesului de proiectare includ platforma Figma pentru realizarea prototipurilor vizuale ale interfeței, editorul Visual Studio Code pentru scrierea și organizarea codului sursă și extensia Live Server pentru testarea aplicației în timp real în browser. Aceste instrumente au asigurat un flux de lucru eficient și au permis identificarea rapidă a problemelor de afișare sau funcționalitate.

2.2 Arhitectura sistemului

Aplicația MealPlanner este o aplicație web de tip client-side, ceea ce înseamnă că toate operațiile sunt realizate în browserul utilizatorului, fără a implica un server back-end. Această alegere arhitecturală simplifică semnificativ procesul de deployment și elimină necesitatea gestionării unui server sau a unei baze de date externe [4].


/ home
Publish
Share
MealPlanner
Planifică simplu
Acasă
Planificator
Rețete
Despre
Contact
Începe acum
Planifică-ți mesele zilnice simplu și rapid
Organizează-ți mesele zilnice simplu și rapid. Planifică micul dejun, prânzul și cina pentru întreaga săptămână.
Începe să planifici
Înscrie-te


/ planner
Publish
Share
MealPlanner
Planifică simplu
Acasă
Planificator
Rețete
Despre
Contact
Începe acum
Planificator săptămânal
Organizează-ți mesele pentru întreaga săptămână
Șterge planificarea
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Mic dejun
Prânz
Cină
+ Adaugă masă
Sfat pentru planificare
Planifică-ți mesele în weekend pentru întreaga săptămână. Astfel vei economisi timp și vei putea face cumpărăturile mai eficient.

/ recipes
Publish
Share
MealPlanner
Planifică simplu
Acasă
Planificator
Rețete
Despre
Contact
Începe acum
Colecția noastră de rețete
Descoperă rețete delicioase și sănătoase pentru fiecare masă
Caută rețete...
Filtrează:
Toate
Mic dejun
Prânz
Cină
Toate
Ușor
Mediu
Dificil
18 rețete găsite
Mic dejun
Ușor
Breakfast Bowl cu Fructe
15 min
Vezi rețeta
Prânz
Mediu
Paste Carbonara Clasice
30 min
Vezi rețeta
Cină
Ușor
Salată Caesar cu Pui
20 min
Vezi rețeta


/ recipes
Publish
Share
MealPlanner
Planifică simplu
Acasă
Planificator
Rețete
Despre
Contact
Începe acum
Colecția noastră de rețete
Descoperă rețete delicioase și sănătoase pentru fiecare masă
Caută rețete...
Filtrează:
Toate
Mic dejun
Prânz
Cină
Toate
Ușor
Mediu
Dificil
6 rețete găsite
Mic dejun
Ușor
Breakfast Bowl cu Fructe
15 min
Vezi rețeta
Mic dejun
Ușor
Avocado Toast cu Ou Poșat
10 min
Vezi rețeta
Mic dejun
Ușor
Smoothie Bowl Energizant
10 min
Vezi rețeta



Arhitectura sistemului respectă modelul conceptual de tip separation of concerns, prin separarea clară a celor trei componente principale, prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 – Componentele arhitecturale ale aplicației

Componenta	Tehnologia	Responsabilitate
Structura	HTML5	Definește elementele paginii, conținutul și legăturile semantice
Prezentarea	CSS3	Controlează aspectul vizual prin variabile, clase, Flexbox, Grid și animații
Logica	JavaScript	Gestionează interacțiunea, generarea dinamică a conținutului și stocarea datelor

Conform datelor din tabelul 2.1, cele trei componente sunt stocate în șase fișiere: cinci pagini HTML și un fișier CSS comun. Toate paginile referențiază același fișier style.css, asigurând consistența vizuală la nivelul întregii aplicații. JavaScript este inclus nativ în fiecare pagină HTML, fără fișiere externe, ceea ce simplifică structura proiectului.

Această separare contribuie la organizarea eficientă a codului și la ușurința mentenanței. Modificările de aspect vizual se realizează exclusiv în style.css, iar modificările de comportament se realizează în blocurile JavaScript din paginile respective, fără a afecta celelalte componente.

2.3 Proiectarea interfeței utilizator

Interfața utilizatorului a fost proiectată astfel încât să fie modernă, intuitivă și ușor de utilizat. S-a pus accent pe claritatea informației și organizarea eficientă a elementelor vizuale. Paleta de culori a aplicației, prezentată în tabelul 2.2, utilizează culorile definite ca variabile CSS globale pentru asigurarea consistenței vizuale pe toate paginile.

Tabelul 2.2 – Paleta de culori utilizată în aplicație

Variabila CSS	Codul culorii	Utilizare în aplicație
--green	#6fcf97	Culoarea principală – butoane, accente, logo
--green-dark	#4caf79	Efecte hover pe butoane și linkuri active din navbar
--green-light	#e8f7ef	Fundal pentru icoane și elemente secundare
--navy	#1a2e3b	Titluri principale și text important
--text	#2d3a45	Text de bază al aplicației
--muted	#6b7a8d	Text secundar și descrieri
--bg	#f8fafb	Fundal general al paginilor și cardurilor

Conform datelor din tabelul 2.2, paleta de culori este centrată pe nuanțe de verde, asociate cu sănătatea și alimentația echilibrată, completate de tonuri neutre pentru fundal și text. Fontul Fraunces, importat din Google Fonts, este utilizat pentru titluri, oferind un aspect elegant și modern. Fontul DM Sans este utilizat pentru textul curent, asigurând lizibilitate optimă.

Elementele principale ale interfeței includ: navbar-ul fix (sticky) pentru navigare rapidă, secțiunea hero cu titlu mare și butoane de acțiune, cardurile informative în grilă de 4 coloane, grila săptămânală cu 7 coloane pentru planificator, grila de rețete cu 3 coloane, sistemul de popup modal și formularul de contact cu validare vizuală la focus.

2.4 Proiectarea bazei de date (logică)

Deși aplicația nu utilizează o bază de date tradițională, se implementează un mecanism de stocare locală prin intermediul obiectului localStorage al browserului. Datele sunt salvate sub formă de perechi cheie-valoare, în format JSON, permițând persistarea informațiilor între sesiuni fără a necesita un server extern [5].

Structura logică a datelor planificatorului este organizată astfel: fiecare intrare are o cheie formată din indicele zilei și indicele mesei, iar valoarea este textul introdus de utilizator. Structura datelor este prezentată în tabelul 2.3.

Tabelul 2.3 – Structura logică a datelor în localStorage

Cheia	Format valoare	Descriere
plannerData	JSON Object	Obiectul principal care conține toate datele planificatorului
"0-0"	String	Luni – Mic dejun (indicele zilei 0, indicele mesei 0)
"0-1"	String	Luni – Prânz (indicele zilei 0, indicele mesei 1)
"0-2"	String	Luni – Cină (indicele zilei 0, indicele mesei 2)
"6-2"	String	Duminică – Cină (ultima intrare posibilă, indicele 6-2)

Conform datelor din tabelul 2.3, structura de date permite stocarea a maximum 21 de intrări (7 zile × 3 mese). Această abordare elimină necesitatea unui server extern și permite funcționarea completă offline. Limitarea principală constă în faptul că datele nu se sincronizează între dispozitive diferite, fiind disponibile doar pe browserul și dispozitivul pe care au fost introduse.

3 REALIZAREA SISTEMULUI

3.1 Descrierea la nivel de cod pe module

Aplicația MealPlanner este structurată în module distincte, fiecare corespunzând unei funcționalități specifice. Codul sursă este organizat în șase fișiere: cinci pagini HTML și un fișier CSS comun. În continuare sunt prezentate secvențele de cod reprezentative pentru fiecare modul, însoțite de explicații tehnice detaliate.

3.1.1 Modulul Navbar

Modulul de navigare este prezent în toate cele cinci pagini ale aplicației. A fost implementat cu Flexbox, poziționat sticky pentru a rămâne vizibil la scroll, și include logo-ul aplicației, linkurile de navigare și butonul de acces rapid. Structura HTML a componentei navbar este prezentată în secvența de cod de mai jos:

```
<!-- Structura HTML a navbar-ului -->
<nav class="navbar">
  <div class="nav-logo">
    <div class="logo-icon">□</div>
    <div>
      <span class="logo-name">MealPlanner</span>
      <span class="logo-sub">Planifică simplu</span>
    </div>
  </div>
  <ul class="nav-links">
    <li><a href="index.html" class="active">Acasă</a></li>
    <li><a href="planificator.html">Planificator</a></li>
    <li><a href="retete.html">Rețete</a></li>
    <li><a href="despre.html">Despre</a></li>
    <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
  </ul>
  <a href="planificator.html" class="btn-primary">
    Începe acum
  </a>
</nav>
```

Codul creează o bară de navigare pentru site, care include logo-ul aplicației „MealPlanner” și linkuri către principalele pagini. De asemenea, are un buton „Începe acum” care duce utilizatorul direct la planificator.

Stilurile CSS ale navbar-ului utilizează Flexbox pentru alinierea elementelor și proprietatea sticky pentru fixarea sa în partea superioară a paginii, conform figurii 3.1. Proprietatea z-index: 100 asigură afișarea navbar-ului deasupra oricărui alt element al paginii.

```
/* Stilurile CSS ale navbar-ului */
.navbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
```

```
  padding: 14px 60px;
  background: var(--white);
  border-bottom: 1px solid #eef1f4;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  gap: 16px;
}
.nav-links a:hover, .nav-links a.active {
  color: var(--green-dark);
}
```

Acest cod CSS stilizează bara de navigare astfel încât elementele să fie aliniate pe orizontală, spațiate uniform și fixate sus pe pagină (sticky). De asemenea, schimbă culoarea linkurilor atunci când sunt active sau când utilizatorul trece cu mouse-ul peste ele.

3.1.2 Modulul Paginii Principale (index.html)

Pagina principală conține secțiunea hero, care prezintă scopul aplicației, și secțiunea features, care evidențiază beneficiile platformei prin carduri informative. Secțiunea hero este implementată cu Flexbox și include un titlu mare cu accent colorat, o descriere și două butoane de acțiune.

```
<!-- Secțiunea hero -->
<section class="hero">
  <div class="hero-text">
    <h1>Planifică-ți mesele zilnice
      <span class="accent">simplu și rapid</span>
    </h1>
    <p>Organizează-ți mesele zilnice simplu și rapid.</p>
    <div class="hero-btns">
      <a href="planificator.html" class="btn-primary">
        Începe să planifici →
      </a>
      <a href="contact.html" class="btn-outline">
        Înscrie-te
      </a>
    </div>
  </div>
  <div class="hero-img">
    <img src="https://images.unsplash.com/..."
         alt="Planner notebook" />
  </div>
</section>
```

Acest cod creează secțiunea principală („hero”) a paginii, cu un titlu, descriere și două butoane de acțiune pentru utilizator. De asemenea, include o imagine ilustrativă care completează vizual conținutul.

Secțiunea features prezintă cele patru beneficii principale ale aplicației. Cardurile sunt organizate cu CSS Grid și includ iconiță, titlu și descriere. La interacțiunea cu cursorul mouse-ului, cardurile au un efect de ridicare (transform: translateY) pentru o experiență vizuală mai atractivă.

```
.hero { display: flex; align-items: center; gap: 60px;
  padding: 80px 60px; background: var(--bg); }
.hero-text h1 { font-family: 'Fraunces', serif;
```

```
  font-size: 52px; font-weight: 900; color: var(--navy); }
.hero-text h1 .accent { color: var(--green); }
.features-grid { display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 24px; }
.feature-card:hover { box-shadow: var(--shadow);
  transform: translateY(-4px); }
```

Acest cod CSS stilizează secțiunea „hero” și alte elemente, aranjând conținutul pe orizontală, setând dimensiuni și culori pentru titlu. De asemenea, definește un grid pentru secțiunea de features și adaugă un efect de ridicare (hover) pentru carduri.

3.1.3 Modulul Planificatorului (planificator.html)

Planificatorul săptămânal este modulul principal al aplicației și este generat complet dinamic prin JavaScript. Grila cu cele 7 zile și 3 tipuri de mese este construită programatic la încărcarea paginii, iar datele sunt persistate în localStorage. Structura HTML conține doar un container gol, care este populat de funcția render():

```
const days = ['Luni','Marți','Miercuri','Joi',
              'Vineri','Sâmbătă','Duminică'];
const meals = [
  { name: 'Mic dejun', icon: '□' },
  { name: 'Prânz',     icon: '□' },
  { name: 'Cină',      icon: '□' }
];
let plannerData = JSON.parse(
  localStorage.getItem('plannerData') || '{}'
);
```

Acest cod JavaScript definește zilele săptămânii și tipurile de mese (cu iconuri). De asemenea, încarcă datele salvate anterior din `localStorage` într-un obiect numit `plannerData`.

Funcția render() construiește dinamic grila săptămânală prin iterarea tablourilor de zile și mese. Pentru fiecare combinație zi-masă, se creează un element HTML cu buton de adăugare și un container pentru afișarea mesei salvate:

```
function render() {
  const grid = document.getElementById('weekGrid');
  grid.innerHTML = '';
  days.forEach((day, di) => {
    const card = document.createElement('div');
    card.className = 'day-card';
    card.innerHTML = `<div class='day-title'>${day}</div>`;
    meals.forEach((meal, mi) => {
      const key = `${di}-${mi}`;
      const saved = plannerData[key] || '';
      const slot = document.createElement('div');
      slot.className = 'meal-slot';
      slot.innerHTML = `
        <div class='meal-label'>
          <span>${meal.icon} ${meal.name}</span>
          <button onclick='addMeal(${di},${mi})'>+</button>
        </div>
```

```
        <div class='add-meal'
             onclick='addMeal(${di},${mi})'>
          ${saved || '+ Adaugă masă'}
        </div>`;
      card.appendChild(slot);
    });
    grid.appendChild(card);
  });
}
```

Funcția creează și afișează dinamic un tabel cu zilele săptămânii și mesele aferente pentru fiecare zi. De asemenea, afișează mesele salvate și permite adăugarea unor noi mese prin butoane interactive.

Funcțiile addMeal(), saveData() și clearAll() gestionează interacțiunea utilizatorului. La apăsarea butonului +, se afișează o fereastră prompt în care utilizatorul introduce masa dorită. Datele sunt salvate imediat în localStorage și pagina se rerandează:

```
function addMeal(di, mi) {
  const key = `${di}-${mi}`;
  const meal = prompt(
    `Adaugă masă: ${days[di]} – ${meals[mi].name}:`,
    plannerData[key] || ''
  );
  if (meal !== null) {
    plannerData[key] = meal;
    saveData(); render();
  }
}
function saveData() {
  localStorage.setItem('plannerData',
    JSON.stringify(plannerData));
}
function clearAll() {
  if (confirm('Șterge toată planificarea?')) {
    plannerData = {};
    saveData(); render();
  }
}
```

Acest cod permite adăugarea unei mese pentru o zi și un tip de masă printr-un prompt, apoi salvează datele în `localStorage` și reafișează planificatorul. De asemenea, include o funcție pentru salvare și una pentru ștergerea completă a planificării.

3.1.4 Modulul Rețetelor (retete.html)

Pagina de rețete include o grilă de carduri, o bară de căutare, filtre interactive și un sistem de fereastră popup pentru vizualizarea detaliilor fiecărei rețete. Fiecare card conține imaginea rețetei, etichete de categorie și dificultate, timpul de preparare și butonul de acțiune.

```
<!-- Card de rețetă -->
<div class="recipe-card"
```

```
     data-meal="mic-dejun"
     data-diff="usor">
  <img src="https://images.unsplash.com/..."
       alt="Breakfast Bowl">
  <div class="recipe-info">
    <div class="recipe-tags">
      <span class="tag tag-meal">Mic dejun</span>
      <span class="tag tag-easy">Ușor</span>
    </div>
    <h3>Breakfast Bowl cu Fructe</h3>
    <div class="recipe-meta">
      <span class="recipe-time">□ 15 min</span>
      <button class="btn-primary"
        onclick="openModal('breakfast-bowl')">
        Vezi rețeta
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
```

Acest cod creează un card de rețetă care afișează imaginea, titlul, tipul mesei și dificultatea. De asemenea, include un buton care deschide detaliile rețetei într-un modal.

Funcția filterRecipes() combină filtrele active cu textul introdus în bara de căutare pentru a afișa doar rețetele relevante. Aceasta folosește atributele data-meal și data-diff ale cardurilor pentru filtrare:

```
function filterRecipes() {
  const query = document.getElementById('searchInput')
    .value.toLowerCase();
  const cards = document.querySelectorAll('.recipe-card');
  let visible = 0;
  cards.forEach(card => {
    const meal = card.dataset.meal;
    const diff = card.dataset.diff;
    const name = card.querySelector('h3')
      .textContent.toLowerCase();
    const matchMeal = activeFilter === 'all'
                    || meal === activeFilter;
    const matchDiff = activeDiff === 'all'
                    || diff === activeDiff;
    const matchSearch = name.includes(query);
    if (matchMeal && matchDiff && matchSearch) {
      card.style.display = '';
      visible++;
    } else {
      card.style.display = 'none';
    }
  });
  document.getElementById('countLabel')
    .textContent = visible + ' rețete găsite';
}
```

Această funcție filtrează rețetele afișate pe pagină în funcție de căutare, tipul mesei și dificultate. Ascunde sau afișează cardurile corespunzător și actualizează numărul de rețete găsite.

Funcțiile openModal() și closeModal() gestionează afișarea și ascunderea ferestrei popup. La apelarea funcției openModal(), se populează dinamic conținutul modalului cu datele rețetei selectate și se blochează scroll-ul paginii principale:

```
function openModal(id) {
  const r = recipes[id];
  if (!r) return;
  document.getElementById('modalImg').src = r.img;
  document.getElementById('modalTitle')
    .textContent = r.title;
  document.getElementById('modalIngredients')
    .innerHTML = r.ingredients
    .map(i => `<li>${i}</li>`).join('');
  document.getElementById('modalSteps')
    .innerHTML = r.steps
    .map(s => `<li>${s}</li>`).join('');
  document.getElementById('modalOverlay')
    .classList.add('active');
  document.body.style.overflow = 'hidden';
}
function closeModal() {
  document.getElementById('modalOverlay')
    .classList.remove('active');
  document.body.style.overflow = '';
}
document.addEventListener('keydown', e => {
  if (e.key === 'Escape') closeModal();
});
```

Acest cod deschide și închide un modal cu detalii despre o rețetă. La deschidere, completează dinamic imaginea, titlul, ingredientele și pașii rețetei, iar la închidere ascunde fereastra și reactivează scroll-ul paginii. De asemenea, permite închiderea modalului prin tasta Escape.

3.1.5 Modulul Contactului (contact.html)

Pagina de contact include un formular cu câmpuri pentru nume, email, subiect și mesaj, alături de informații de contact și programul de lucru. La trimiterea formularului, este afișat un mesaj de confirmare timp de 4 secunde. Stilurile formularului asigură un aspect curat și o experiență de completare intuitivă:

```
<!-- Formularul de contact -->
<div class="contact-form">
  <h3>Trimite-ne un mesaj</h3>
  <div class="form-group">
    <label>Nume complet *</label>
    <input type="text"
           placeholder="Ionescu Maria">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Email *</label>
    <input type="email"
           placeholder="maria@example.com">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Mesaj *</label>
    <textarea placeholder="Mesajul tău...">
```

```
    </textarea>
  </div>
  <button class="btn-submit"
          onclick="sendMessage()">
    Trimite mesaj
  </button>
</div>
```

Acest cod creează un formular de contact unde utilizatorul poate introduce numele, emailul și un mesaj. Butonul „Trimite mesaj” apelează funcția `sendMessage()` pentru a trimite datele introduse.

```
/* Stilurile câmpurilor din formular */
.form-group input,
.form-group textarea {
  width: 100%;
  padding: 14px 16px;
  border: 1.5px solid #e0e6ed;
  border-radius: 10px;
  font-size: 15px;
  font-family: 'DM Sans', sans-serif;
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s;
}
.form-group input:focus,
.form-group textarea:focus {
  border-color: var(--green);
}
function sendMessage() {
  document.getElementById('successMsg')
    .style.display = 'block';
  setTimeout(() => {
    document.getElementById('successMsg')
      .style.display = 'none';
  }, 4000);
}
```

CSS-ul stilizează câmpurile din formular, făcându-le mai mari, mai clare și schimbând culoarea bordurii când utilizatorul le selectează (focus). Funcția JavaScript `sendMessage()` afișează un mesaj de succes temporar după trimiterea formularului.

3.1.6 Modulul CSS Global (style.css)

Fișierul style.css este comun tuturor paginilor și definește toate stilurile globale. Utilizează variabile CSS pentru consistență vizuală, Flexbox și Grid pentru layout și media queries pentru responsivitate. Variabilele CSS globale definite în :root permit modificarea facilă a aspectului întregii aplicații prin schimbarea valorilor dintr-un singur loc:

```
:root {
  --green:       #6fcf97;
  --green-dark:  #4caf79;
  --green-light: #e8f7ef;
  --navy:        #1a2e3b;
  --text:        #2d3a45;
  --muted:       #6b7a8d;
```

```
  --bg:          #f8fafb;
  --white:       #ffffff;
  --radius:      14px;
  --shadow:      0 4px 24px rgba(0,0,0,0.07);
}
```

Acest cod definește variabile CSS globale (în `:root`) pentru culori, stiluri și efecte folosite în tot site-ul. Ele ajută la menținerea unui design consistent și ușor de modificat (ex: verdele principal, culorile textului, fundalul, umbrele și colțurile rotunjite).

Stilurile pentru cardurile de rețete includ efecte hover cu tranziție lină, utilizând proprietățile box-shadow și transform pentru a crea iluzia de ridicare a cardului la interacțiunea cu mouse-ul:

```
.recipe-card {
  background: var(--white);
  border-radius: var(--radius);
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #eef1f4;
  transition: box-shadow 0.2s, transform 0.2s;
}
.recipe-card:hover {
  box-shadow: var(--shadow);
  transform: translateY(-4px);
}
.recipe-card img {
  width: 100%; height: 220px;
  object-fit: cover;
}
```

Acest cod CSS stilizează cardurile de rețete, oferindu-le un aspect curat cu colțuri rotunjite și fundal alb. La hover, cardul se ridică ușor și primește o umbră, iar imaginea din interior este ajustată să se încadreze uniform.

Media queries pentru asigurarea designului responsiv al aplicației adaptează layout-ul la diferite dimensiuni de ecran. La rezoluții sub 1024px, grilele trec la mai puține coloane, iar la rezoluții sub 768px, navbar-ul ascunde linkurile de navigare pentru a economisi spațiu:

```
@media (max-width: 1024px) {
  .features-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
  .week-grid {
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  }
  .recipes-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}
@media (max-width: 768px) {
  .navbar { padding: 16px 20px; }
  .nav-links { display: none; }
  .hero { flex-direction: column; padding: 40px 20px; }
  .recipes-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

Acest cod CSS face site-ul responsive, adaptând layout-ul pentru ecrane mai mici (tablete și telefoane). Reduce numărul de coloane din grile și modifică structura paginii, iar pe mobil ascunde meniul de navigare și aranjează secțiunea hero pe verticală.

3.2 Testarea sistemului

Testarea aplicației a fost realizată manual în browserul Google Chrome, urmărind verificarea sistematică a fiecărei funcționalități implementate. Procesul de testare a cuprins mai multe tipuri de verificări, conform tabelului 3.1.

Tabelul 3.1 – Rezultatele testării funcționalităților aplicației

Funcționalitate testată	Metodă de testare	Rezultat
Navigare între pagini	Click pe fiecare link	✓ Trecut
Încărcare CSS	Inspecție Chrome DevTools	✓ Trecut
Salvare date planificator	Date + reîncărcare pagină	✓ Trecut
Ștergere planificare	Click + confirmare	✓ Trecut
Filtrare rețete	Click pe filtre	✓ Trecut
Căutare rețete	Text în bara de căutare	✓ Trecut
Deschidere popup modal	Click 'Vezi rețeta'	✓ Trecut
Închidere popup (Escape)	Tasta Escape	✓ Trecut
Confirmare formular contact	Click buton trimite	✓ Trecut
Design responsiv (768px)	Redimensionare fereastră	✓ Trecut

Conform datelor din tabelul 3.1, toate funcționalitățile testate au trecut cu succes. Pe parcursul testării au fost identificate și rezolvate mai multe probleme, prezentate în tabelul 3.2.

Tabelul 3.2 – Probleme identificate și soluțiile adoptate

Problema identificată	Soluția adoptată
Fișiere salvate cu extensia .html.txt	Redenumire manuală cu eliminarea sufixului .txt
Calea CSS incorectă (css/style.css)	Corectare cu Find & Replace la style.css
Link Despre setat ca href="#"	Corectare la href="despre.html" în toate paginile
Tag <nav> lipsea din retete.html	Adăugarea completă a structurii navbar
Text trunchiat 'Despr' în navbar	Ajustarea stilurilor CSS cu flex-shrink și gap

Conform datelor din tabelul 3.2, problemele identificate au fost de natură tehnică și au putut fi rezolvate prin analiză atentă a codului. Fiecare problemă a fost rezolvată sistematic, iar modificările au fost

verificate prin testare repetată în browser. Procesul de depanare a contribuit semnificativ la dezvoltarea competențelor de rezolvare a problemelor tehnice specifice dezvoltării web.

4 DOCUMENTAREA PRODUSULUI REALIZAT

Aplicația MealPlanner este un site web static, format din șase fișiere interconectate: cinci pagini HTML și un fișier CSS comun. Produsul nu necesită server back-end, baze de date sau cont de utilizator și funcționează complet în browser. Această caracteristică îl face accesibil oricărui utilizator cu un browser modern, fără configurări prealabile.

Structura fișierelor proiectului este organizată astfel:

```
my-siteweb/
  index.html          — Pagina principală (Acasă)
  planificator.html   — Planificatorul săptămânal
  retete.html         — Colecția de rețete cu popup
  despre.html         — Informații despre proiect
  contact.html        — Formular de contact
  style.css           — Stilurile globale comune
```

Aceasta este structura proiectului tău web: are mai multe pagini HTML pentru fiecare secțiune (acasă, planificator, rețete, despre și contact) și un fișier `style.css` care conține stilurile comune pentru întregul site.

Instrucțiuni de rulare

Pașii necesari pentru rularea aplicației pe orice calculator sunt:

- instalarea Visual Studio Code de la adresa code.visualstudio.com;
- instalarea extensiei Live Server din VS Code Marketplace;
- deschiderea folderului my-siteweb cu opțiunea File → Open Folder;
- apăsarea butonului Go Live din colțul dreapta-jos al editorului;
- aplicația se deschide automat în browser la adresa https://127.0.0.1:5500.

Tehnologiile utilizate

Conform tabelului 4.1, aplicația utilizează exclusiv tehnologii web standard, fără dependențe externe de JavaScript sau framework-uri terțe.

Tabelul 4.1 – Tehnologiile și resursele utilizate în proiect

Tehnologia	Sursa	Utilizare în proiect
HTML5	Standard W3C	Structura tuturor paginilor
CSS3	Standard W3C	Stilizare, Flexbox, Grid, animații, responsive
JavaScript ES6+	Standard ECMA	Interactivitate, DOM, localStorage, popup
Google Fonts	fonts.google.com	Fonturile Fraunces și DM Sans
Unsplash	unsplash.com	Imagini pentru cardurile de rețete
VS Code + Live Server	code.visualstudio.com	Editor și server local de dezvoltare

Conform datelor din tabelul 4.1, toate resursele utilizate sunt gratuite și accesibile public. Datele planificatorului sunt stocate în localStorage, ceea ce înseamnă că sunt persistente pe același dispozitiv și browser, dar nu se sincronizează între dispozitive diferite. Imaginile sunt încărcate direct din platforma Unsplash prin URL-uri externe, fără a fi stocate local.

Aplicația include un set de funcționalități care acoperă nevoile principale ale utilizatorilor în domeniul planificării alimentare. Funcționalitățile sunt distribuite pe cele cinci pagini ale aplicației, fiecare pagină concentrându-se pe o categorie specifică de activitate.

Planificatorul săptămânal permite utilizatorului să adauge, să modifice și să șteargă mese pentru fiecare din cele 21 de intervale posibile (7 zile × 3 mese). Datele sunt salvate automat în localStorage și sunt disponibile la reîncărcarea paginii. Butonul de ștergere a întregii planificări include un dialog de confirmare pentru prevenirea ștergerii accidentale.

Colecția de rețete include 9 rețete organizate în trei categorii (mic dejun, prânz, cină) și trei nivele de dificultate (ușor, mediu, dificil). Filtrarea se poate realiza simultan după categorie, dificultate și text de căutare. La apăsarea butonului 'Vezi rețeta', se deschide o fereastră popup cu imaginea rețetei, lista de ingrediente și pașii de preparare.

Formularul de contact permite utilizatorului să trimită un mesaj cu câmpuri pentru nume complet, adresă de email, subiect și mesajul propriu-zis. La apăsarea butonului de trimitere, se afișează un mesaj de confirmare verde timp de 4 secunde, după care acesta dispare automat.

CONCLUZII

Pe parcursul stagiului de practică a fost realizată de la zero o aplicație web funcțională și vizual atractivă, utilizând exclusiv tehnologii de bază: HTML, CSS și JavaScript. Proiectul MealPlanner a constituit o provocare reală, care a contribuit la aprofundarea conceptelor esențiale în domeniul dezvoltării web și la formarea unor competențe practice direct aplicabile în activitatea profesională.

Prin realizarea proiectului au fost dobândite competențe practice în:

- structurarea corectă a fișierelor unui proiect web;
- utilizarea variabilelor CSS pentru asigurarea unui design consistent;
- generarea dinamică a conținutului HTML prin JavaScript;
- gestionarea datelor persistente cu localStorage;
- implementarea unui sistem de filtrare și căutare în timp real;
- crearea unui sistem de fereastră popup modal interactivă;
- depanarea erorilor prin instrumentele DevTools din Chrome.

Printre dificultățile întâmpinate s-au numărat: extensiile incorecte ale fișierelor, calea greșită spre fișierul CSS, link-uri incorecte în navbar, lipsa tag-ului de navigare dintr-o pagină și ajustarea dimensiunilor elementelor din navbar. Fiecare problemă a fost rezolvată prin analiză atentă a codului și testare repetată, confirmând importanța unui proces sistematic de depanare.

Din perspectiva calității produsului final, aplicația MealPlanner îndeplinește toate obiectivele stabilite inițial: oferă o interfață modernă și intuitivă, permite planificarea săptămânală a meselor cu persistența datelor, include o colecție de rețete cu filtrare avansată și sistem de vizualizare popup, și funcționează complet în browser fără dependențe externe.

Stagiul de practică a reprezentat o experiență valoroasă care a confirmat importanța cunoașterii fundamentelor programării web și a capacității de a identifica și rezolva probleme tehnice în mod independent. Competențele dobândite constituie o bază solidă pentru proiecte de complexitate mai ridicată și pentru activitatea profesională în domeniul dezvoltării web.

BIBLIOGRAFIE

[1] Mozilla Developer Network, "HTML, CSS, JavaScript Documentation," MDN Web Docs. [Online]. Disponibil: https://developer.mozilla.org [Accesat: 2026].

[2] Google Fonts, "Fraunces & DM Sans typefaces." [Online]. Disponibil: https://fonts.google.com [Accesat: 2026].

[3] CSS-Tricks, "A Complete Guide to Flexbox." [Online]. Disponibil: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ [Accesat: 2026].

[4] CSS-Tricks, "A Complete Guide to Grid." [Online]. Disponibil: https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/ [Accesat: 2026].

[5] W3Schools, "JavaScript localStorage." [Online]. Disponibil: https://www.w3schools.com/jsref/prop_win_localstorage.asp [Accesat: 2026].

[6] Visual Studio Code, "Documentation." [Online]. Disponibil: https://code.visualstudio.com/docs [Accesat: 2026].

[7] W3Schools, "HTML5 Tutorial." [Online]. Disponibil: https://www.w3schools.com/html/ [Accesat: 2026].

[8] W3Schools, "CSS Tutorial." [Online]. Disponibil: https://www.w3schools.com/css/ [Accesat: 2026].

[9] JavaScript.info, "The Modern JavaScript Tutorial." [Online]. Disponibil: https://javascript.info [Accesat: 2026].

[10] Unsplash, "Free high-resolution photos." [Online]. Disponibil: https://unsplash.com [Accesat: 2026].

ANEXA A

Capturile de ecran ale aplicației MealPlanner

În continuare sunt prezentate capturile de ecran ale aplicației MealPlanner, realizate în browserul Google Chrome, ilustrând funcționalitatea și designul final al fiecărei pagini.

Figura A.1 – Pagina principală (Acasă) cu secțiunea hero și cardurile de beneficii



Figura A.2 – Pagina principală și cardurile de beneficii



Figura A.3 – Planificatorul săptămânal cu grila de 7 zile și 3 tipuri de mese



Figura A.4 – Pagina Rețete cu bara de căutare, filtrele și grila de carduri



Figura A.5 – Fereastra popup cu detaliile unei rețete (ingrediente și pași)





Figura A.6 – Pagina Despre cu secțiunea Valorile noastre



Figura A.7 – Pagina Despre cu secțiunea Ce oferim



Figura A.8 – Pagina Contact cu formularul și informațiile de contact


MealPlanner
Planifică simplu
Acasă
Planificator
Rețete
Despre
Contact
Începe acum
Informații de contact
Echipa noastră este gata să răspundă la toate întrebările tale despre planificarea meselor.
Email
contact@mealplanner.ro
Telefon
+40 123 456 789
Adresă
Str. Exemplu nr. 123
București, România
Program de lucru
Luni - Vineri: 9:00 - 18:00
Sâmbătă: 10:00 - 14:00
Duminică: Închis
Trimite-ne un mesaj
Nume complet *
Ionescu Maria
Email *
maria@example.com
Subiect *
Întrebare despre planificator
Mesaj *
Scrie mesajul tău aici...
Trimite mesaj
© 2026 MealPlanner. Toate drepturile rezervate.