

ON QOL · проверка фактически отображаемого русского текста

20.08.2026 · APP-001—APP-004 · русский язык · REFERENCE-FULL · режим реального стационара отключён · N=8 резидентов

Статус допуска	ru_language_review = pending
Идентификатор	ONQOL-REFERENCE-FULL-20260820
Объём проверки	50 достижимых записей · 49 уникальных отображаемых блоков

Как сформирован пакет

В пакет вошёл только текст, который воспроизводимо достигается в активном маршруте пилота. Стартовые экраны используют тот же модуль русского текста, что и рабочий интерфейс; кейсы создаются через createV25Session в режиме reference и проходят через advanceV25Session. Структурированное доказательство хранится в PILOT_RU_RUNTIME_SNAPSHOTS_2026-08-20.json.

Ни один блок не отмечен как одобренный автоматически. Решение владельца русского текста и подпись отсутствуют, поэтому все 50 записей сохраняют статус needs owner review.

Общий интерфейс

Стартовый экран Общий интерфейс · состояние: start ON QOL Клинический тренажёр РУС Выберите режим прохождения кейса. Экстренная абдоминальная хирургия. Исходные файлы: src/pilot/ruRuntimeCopy.js src/V25Trainer.jsx	needs owner review Примечание: —
---	--

Согласие и конфиденциальность

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / consent not accepted

Как обрабатываются данные пилота

Ваши реплики и ответы тренажёра передаются внешнему сервису для ведения кейса. В скачиваемые данные сессии входит очищенная копия диалога; автоматическое удаление явных идентификаторов не гарантирует полную анонимность.

Локальные записи и сообщения об ошибках удаляются через 7 дней при следующем открытии приложения.

Поставщик внешнего сервиса по умолчанию может хранить содержимое запросов в журналах контроля злоупотреблений до 30 дней; иной режим хранения должен быть отдельно подтверждён для проекта.

Политика обработки данных

В сессии используется случайный код. Не вводите сведения о реальных пациентах.

Я прочитал(а) описание обработки данных и согласен(на) участвовать в этом пилотном тестировании.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Доступ к пилоту

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / access required

Код доступа к тренажёру

Введите код пилота

Код хранится только до закрытия этой вкладки.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Выбор режима

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / consent accepted / service ready

Режим прохождения кейса

Учебный режим

Учебный сценарий: необходимые для кейса ресурсы доступны. Это не профиль реального стационара.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
В активном маршруте пилота отображается только
REFERENCE-FULL; режим реального стационара отсутствует.

Проверка соединения

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / service checking

Проверяем соединение с сервисом...

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Соединение установлено

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / service ready

Код принят. Тренажёр готов.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Требуется код

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / access denied

Введите действующий код пилота.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Сервис недоступен

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: start / service unavailable

Нет соединения с сервисом. Начать пилотную сессию нельзя.

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Ожидание ответа

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / request pending

Запрос выполняется...

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Ошибка и повтор

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / request failed

Не удалось получить ответ. Проверьте соединение и попробуйте ещё раз.
Повторить

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Экран кейса

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / in progress

Учебный пилот
Экстренная абдоминальная хирургия
Учебный режим
Учебный профиль; не описывает возможности реального стационара
Состояние сессии
Клиническое время
Этап
Действия
Зафиксированных действий пока нет
Условия кейса
Дополнительные условия пока не выявлены
Код сессии
Укажите его в форме обратной связи
Данные сессии
Скачать данные сессии
Что ты спрашиваешь или делаешь?
Отправить
Прервать сессию
Новый кейс

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Преждевременное прерывание

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / interrupt confirmation

Прервать сессию? Она будет отмечена как незавершённая, без оценки.
Продолжить кейс
Да, прервать

Исходные файлы:
src/pilot/ruRuntimeCopy.js
src/V25Trainer.jsx

Примечание:
—

Сообщение о клинической ошибке

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / report dialog

Сообщить о клинической ошибке

Замечание сохранится только в этом браузере и войдёт в скачиваемые данные сессии вместе с версией кейса и последними ходами. Само по себе оно ничего не меняет в тренажёре.

Что не так

Кто сообщает

Что именно неверно

Своими словами: что тренажёр сказал или сделал и почему это неправильно

Что сказал тренажёр (по желанию)

Скопируйте спорную фразу

Сохранить локально

Отмена

Исходные файлы:

src/pilot/ruRuntimeCopy.js

src/clinical/governance/clinicalReport.js

Примечание:

—

Категории клинической ошибки

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / report category selection

Неверные данные о пациенте: Анализ, находка осмотра, снимок или динамика, которых так не бывает.

Неверная доза, порог или срок: Число, которое тренажёр назвал или принял, выглядит неправильным.

Наставник поправил неправильно: Придирался не к тому, поправил верное решение или дал неверный совет.

Нарушена последовательность кейса: Действие выполнено, но случилось не то, или случай не движется дальше.

Правило устарело: Текущее руководство говорит иначе, чем тренажёр.

Расходится с КП МЗ РК или локальным протоколом: У нас так не делают или протокол требует другого.

Нет допустимой альтернативы: Резидент назвал клинически приемлемый вариант, а тренажёр его не принял.

Не смоделировано, но нужно: Действие распознано, результат не задан, а без него решение принять нельзя.

Формулировка или перевод: Русский текст звучит неверно, двусмысленно или неестественно для клинического общения.

Другое: Опишите словами.

Исходные файлы:

src/pilot/ruRuntimeCopy.js

src/clinical/governance/clinicalReport.js

Примечание:

—

Сообщение сохранено

needs owner review

Общий интерфейс · состояние: session / report saved

Замечание сохранено локально и будет включено в данные этой сессии.

Скачать замечания

Исходные файлы:

src/pilot/ruRuntimeCopy.js

src/clinical/governance/clinicalReport.js

Примечание:

—

Кейсы и результаты обследования

Начало APP-001

needs owner review

APP-001 · Передача пациента · состояние: `ems_handoff`

Боль в нижних отделах живота справа

Женщина, 35 лет. Доставлена в приёмное отделение. Жалобы: боль в нижних отделах живота справа. Боль беспокоит в течение 6 часов. Интенсивность боли — 4 из 10. Температура 37,0 °C, ЧСС 83/мин, сАД 132 мм рт. ст., ЧД 17/мин. С чего начнёшь?

Исходные файлы:
`src/clinical/v35/createCase.js`
`src/clinical/v35/phenotypes.js`
`src/clinical/v35/sessionSelector.js`
`src/clinical/v25/engine.js`

Примечание:
Воспроизводимый код сценария: `pilot-ru-review-3`; способ выбора: `seeded`.

APP-001: анамнез

needs owner review

APP-001 · Сбор данных · состояние: `data_gathering`

Анамнез: Боль в нижних отделах живота справа, чёткого перемещения боли не отмечает, аппетита нет. Диареи нет. Нарушений мочеиспускания нет. Последняя менструация была 24 дня назад, задержки не было. Лекарственную аллергию отрицает.

Исходные файлы:
`src/clinical/v25/engine.js`
`src/clinical/v35/createCase.js`
`src/clinical/v35/phenotypes.js`
`src/clinical/v35/examSlots.js`

Примечание:
—

APP-001: осмотр

needs owner review

APP-001 · Сбор данных · состояние: `data_gathering`

Осмотр живота: Живот обычной формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации живот мягкий, умеренно болезненный в нижних отделах живота справа. Защитного напряжения мышц нет. Симптом Щёткина-Блюмберга сомнительный. Перистальтика кишечника выслушивается.

Исходные файлы:
`src/clinical/v25/engine.js`
`src/clinical/v35/createCase.js`
`src/clinical/v35/phenotypes.js`
`src/clinical/v35/examSlots.js`

Примечание:
—

Начало APP-002

needs owner review

APP-002 · Передача пациента · состояние: `ems_handoff`

Боль в правой подвздошной области

Женщина, 47 лет. Доставлена в приёмное отделение. Жалобы: боль в правой подвздошной области. Боль беспокоит в течение 12 часов. Интенсивность боли — 6 из 10. Температура 37,9 °C, ЧСС 87/мин, сАД 115 мм рт. ст., ЧД 19/мин. С чего начнёшь?

Исходные файлы:
`src/clinical/v35/createCase.js`
`src/clinical/v35/phenotypes.js`
`src/clinical/v35/sessionSelector.js`
`src/clinical/v25/engine.js`

Примечание:
Воспроизводимый код сценария: `pilot-ru-review-0`; способ выбора: `seeded`.

APP-002: анамнез

needs owner review

APP-002 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Анамнез: Боль началась около пупка и переместилась в правую подвздошную область, боль усиливается при движении и кашле, аппетита нет, рвота была 2 раза. Диареи нет. Нарушений мочеиспускания нет. Последняя менструация была 24 дня назад, задержки не было. Лекарственную аллергию отрицает.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

APP-002: осмотр

needs owner review

APP-002 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Осмотр живота: Живот обычной формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации живот мягкий, локально болезненный в правой подвздошной области, максимальная болезненность определяется в точке Мак-Бурнея. Определяется локальное защитное напряжение мышц. Симптом Щёткина-Блюмберга положительный в правой подвздошной области. Симптом Ровзинга отрицательный. ПеркуSSIONной болезненности нет. Перистальтика кишечника выслушивается.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

Начало APP-003

needs owner review

APP-003 · Передача пациента · состояние: ems_handoff

Боль глубоко внизу живота

Женщина, 41 год. Доставлена в приёмное отделение. Жалобы: боль глубоко внизу живота. Боль беспокоит в течение 24 часов. Интенсивность боли — 5 из 10. Температура 37,3 °C, ЧСС 81/мин, сАД 131 мм рт. ст., ЧД 17/мин. С чего начнёшь?

Исходные файлы:

src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/sessionSelector.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:

Воспроизводимый код сценария: pilot-ru-review-1; способ выбора: seeded.

APP-003: анамнез

needs owner review

APP-003 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Анамнез: Боль глубоко внизу живота, частые болезненные позывы к дефекации, дискомфорт при мочеиспускании. Диареи нет. Последняя менструация была 24 дня назад, задержки не было. Лекарственную аллергию отрицает.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

APP-003: осмотр

needs owner review

APP-003 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Осмотр живота: Живот обычной формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации живот мягкий, максимальная болезненность определяется ниже точки Мак-Бурнея. Защитного напряжения мышц нет. Запирательный симптом отрицательный. Перистальтика кишечника выслушивается.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

Начало APP-004

needs owner review

APP-004 · Передача пациента · состояние: ems_handoff

Боль в пояснице справа

Женщина, 52 года. Доставлена в приёмное отделение. Жалобы: боль в пояснице справа. Боль беспокоит в течение 16 часов. Интенсивность боли — 5 из 10. Температура 37,4 °C, ЧСС 85/мин, сАД 122 мм рт. ст., ЧД 18/мин. С чего начнёшь?

Исходные файлы:

src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/sessionSelector.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:

Воспроизводимый код сценария: pilot-ru-review-2; способ выбора: seeded.

APP-004: анамнез

needs owner review

APP-004 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Анамнез: Боль в пояснице справа, усиливается при ходьбе. Диареи нет. Нарушений мочеиспускания нет. Лекарственную аллергию отрицает.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

APP-004: осмотр

needs owner review

APP-004 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Осмотр живота: Живот обычной формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. Максимальная болезненность определяется в пояснице справа. Защитного напряжения мышц нет. Симптом Щёткина-Блюмберга отрицательный. Псоас-симптом положительный. Перистальтика кишечника выслушивается.

Исходные файлы:

src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:

—

Основные фазы, наставник и завершение

Первичная оценка

needs owner review

APP-002 · Первичная оценка · состояние: primary_assessment

Уточни, какие данные хочешь получить или какое действие выполняешь.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/core/mentorBrief.js
src/clinical/core/mentorAgent.js

Примечание:
Сообщение наставника получено по активному маршруту после проверки ответа сервиса.

Сбор данных

needs owner review

APP-002 · Сбор данных · состояние: data_gathering

Анамнез: Боль началась около пупка и переместилась в правую подвздошную область, боль усиливается при движении и кашле, аппетита нет, рвота была 2 раза. Диареи нет. Нарушений мочеиспускания нет. Последняя менструация была 24 дня назад, задержки не было. Лекарственную аллергию отрицает.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:
—

Дифференциальный ряд

needs owner review

APP-002 · Дифференциальный ряд · состояние: differential_1

Опасная альтернатива остаётся в поле зрения — это полезная часть текущего рассуждения.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/core/mentorBrief.js
src/clinical/core/mentorAgent.js

Примечание:
—

Исследования и результаты

needs owner review

APP-002 · Исследования и лечение · состояние: tests_and_treatment

ОАК: Гемоглобин 133 г/л, лейкоциты $15,1 \times 10^9/\text{л}$, нейтрофилы 80% (абс. $12,1 \times 10^9/\text{л}$), тромбоциты $269 \times 10^9/\text{л}$.

Динамика: прошло 35 мин. ЧСС 87/мин, температура 37,9 °C, боль 6/10.

Как интерпретируешь полученные данные и что делаешь дальше?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:
—

Переоценка

needs owner review

APP-002 · Переоценка · состояние: reassessment

Динамика: прошло 45 мин. ЧСС 87/мин, температура 37,9 °C, боль 6/10.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:
—

Клиническое решение

needs owner review

APP-002 · Решение · состояние: decision

Рабочий диагноз зафиксирован. Какой следующий клинический шаг?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/core/mentorBrief.js
src/clinical/core/mentorAgent.js

Примечание:
—

Преждевременная выписка

needs owner review

APP-002 · Первичная оценка · состояние: primary_assessment

Действие пока недоступно: Выписка пока не может быть завершена: нужно зафиксировать контроль источника, место послеоперационного наблюдения и послеоперационную переоценку.

Как меняешь план с учётом этого ограничения?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/tumPlanner.js

Примечание:
—

Уточнение назначения

needs owner review

APP-002 · Первичная оценка · состояние: primary_assessment

Медсестра ожидает назначения. Чем именно, в какой дозе и каким путём?

Исходные файлы:
src/clinical/core/operationalization.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Подготовка к операции

needs owner review

APP-002 · Подготовка к операции · состояние: preop

Что контролируешь после этого решения?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/tumPlanner.js

Примечание:
—

Выбор операционного доступа

needs owner review

APP-002 · Первичная оценка · состояние: primary_assessment

Операционный доступ: лапароскопический доступ выбран; ресурс доступен.

Доступ выбран. Какой следующий операционный шаг?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/turnPlanner.js

Примечание:
—

Начало операции

needs owner review

APP-002 · Первичная оценка · состояние: primary_assessment

Вмешательство начато. Когда контроль источника будет завершён, зафиксируй это отдельно.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/turnPlanner.js

Примечание:
—

Контроль источника

needs owner review

APP-002 · Операция завершена · состояние: operation

Интраоперационная находка: Воспалительно изменённый аппендикс без признаков перфорации и абсцесса.

Динамика: прошло 75 мин. ЧСС 87/мин, температура 37,9 °C, боль 3/10.

Контроль источника завершён. Где и с каким мониторингом пациент продолжит наблюдение?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v35/createCase.js
src/clinical/v35/phenotypes.js
src/clinical/v35/examSlots.js

Примечание:
—

Послеоперационный маршрут

needs owner review

APP-002 · Послеоперационный маршрут · состояние: postop_destination

Место наблюдения выбрано. Как проведёшь структурированную послеоперационную переоценку?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/turnPlanner.js

Примечание:
—

Послеоперационное наблюдение

needs owner review

APP-002 · Послеоперационное наблюдение · состояние: ward_care

Послеоперационная переоценка зафиксирована. Каков план выписки, наблюдения и критерии возврата?

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/turnPlanner.js

Примечание:
—

Выписка и дальнейшее наблюдение

needs owner review

APP-002 · Выписка и дальнейшее наблюдение · состояние: discharge

Стабильный путь завершён. Можно завершить кейс и перейти к формирующему разбору.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/engine.js
src/clinical/v25/turnPlanner.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Формирующий разбор

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
Числовая оценка отключена; блок получен из завершённой сессии.

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Статус: итоговый числовой балл отключён. Рубрика не валидирована для оценивания резидента.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Путь: стабильный путь завершён: выписка и дальнейшее наблюдение зафиксированы.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Таблица ниже фиксирует только наличие явно сформулированных элементов рассуждения. Она не подтверждает их клиническую правильность и не является оценкой эффективности.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Область	Что было явно сформулировано
Стабильность и безопасность	оценка стабильности сформулирована
Представление проблемы	высказывание не зафиксировано
Дифференциальный диагноз	дифференциальный ряд сформулирован; опасная альтернатива названа
Цель исследований	высказывание не зафиксировано
Обоснование тактики	высказывание не зафиксировано
Переоценка	высказывание не зафиксировано
Условия изменения плана и эскалация	высказывание не зафиксировано
Маршрутизация	высказывание не зафиксировано

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Клиническая временная линия

- Через 93 мин: 1ч 33м: клиническое время +5 мин.
- Через 108 мин: 1ч 48м: клиническое время +15 мин.
- Через 183 мин: 3ч 3м: источник контролирован, профилактика дана.
- Через 187 мин: 3ч 7м: источник контролирован, профилактика дана.
- Через 187 мин: 3ч 7м: источник контролирован, профилактика дана.
- Через 187 мин: 3ч 7м: источник контролирован, профилактика дана.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Отложено для разбора

- Представление проблемы явно не сформулировано.
- Условие изменения плана осталось неявным.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Формирующий разбор

needs owner review

APP-002 · Кейс завершён · состояние: complete

Эти пункты не прерывали ведение пациента. Они фиксируют только то, что соответствующее рассуждение не было явно высказано; клиническую правильность они не устанавливают.

Исходные файлы:
src/clinical/v25/debrief.js
src/clinical/v25/engine.js

Примечание:
—

Не применимо к этому пилоту

Элемент	Почему не входит
Словари распознавания и конфигурация сопоставления	Внутренние данные распознавания; в интерфейсе не отображаются.
Внутренние инструкции сервисов и спецификация наставника	Управляют работой системы и не являются текстом интерфейса.
Казахская сессия	Язык пилота — русский; переключатель отсутствует.
Реальный стационар и казахстанские профили ресурсов	Маршрут пилота принудительно использует REFERENCE-FULL.
APP-005, осложнения и альтернативные заболевания	Эти ветви не активны для участника в заданном объеме пилота.
Числовая оценка и полный тестовый режим	Пилот формирующий; внутренний тестовый маршрут не используется.
Резервный локальный ответ без сервиса	Начало пилотной сессии закрыто до успешной проверки сервиса.
Заметки ревьюеров, сведения об источниках, телеметрия и CI	Участнику не отображаются.

Решение владельца

Ревьюер: _____

Роль: _____

Решение: ☐ одобрено ☐ одобрено с условиями ☐ отклонено

Дата: _____ Подпись: _____

Комментарии:

До заполнения этого блока pilotReleaseApprovals.js сохраняет ru_language_review.status = pending.