

APPERO

Optimisation Hivernale

Jose A. Henriquez Roa

Contents

1	Contributions	1
1.1	Main algorithm implementation	1
1.2	Main algorithm présentation	1
1.3	Hungarian algorithm implementation	1
1.4	Hungarian algorithm présentation	1
1.5	Floyd-Warshall algorithm implementation	1
1.6	Hierholzer algorithm implementation	2
1.7	Test suit	2
2	Éléments appris	2
2.1	Chinese postman problem	2
2.2	Hungarian Algorithm	2

1 Contributions

Dans l'espoir de faire le projet par moi-même, j'ai choisi un groupe vide le 8 août. J'ai commencé à faire des recherches pour résoudre le problème le même jour. Au moment où l'annonce a été faite que les groupes de moins de 3 ou 4 membres ont été fusionnés le 17 août, j'avais déjà une implémentation fonctionnelle d'un algorithme pour résoudre le problème.

Lors de notre première réunion de groupe, la décision a ensuite été prise de répartir la mise en œuvre et la présentation des trois principaux algorithmes que j'ai utilisés entre nous trois. Leurs nouvelles implémentations devaient ensuite être intégrées ultérieurement. Cependant, au fil du temps, la décision a été prise de garder mon implémentation intégrée dans l'algorithme principal. C'est la raison pour laquelle ils sont tous répertoriés ici.

1.1 Main algorithm implementation

Path: `appero/snowymontreal/solve.py`

C'est l'algorithme qui présente la solution aux principaux Problème: **Route Inspection Problem** ou **Chinese Postman Problem**.

1.2 Main algorithm présentation

Path: `appero/videos/pb-intro.mp4`

J'étais responsable de la présentation de celui-ci. Dans la vidéo finale, celle-ci se trouve dans la section *Introduction*. Le clip peut également être trouvé dans le *Path* mentionné ci-dessus.

1.3 Hungarian algorithm implementation

Path: `appero/snowymontreal/hungarian.py`

Cet algorithme est utilisé pour trouver la couplage minimale dans le graphe bipartite construit à partir des sommet de degré plus grand et plus petit que 0 (plus d'informations à ce sujet sur la vidéo de présentation). Cet algorithme a été développé et publié par Harold Kuhn en 1955.

1.4 Hungarian algorithm présentation

Path: `appero/videos/hungarian.mp4`

J'étais également responsable de la présentation de cet algorithme. Celui-ci se trouve dans la section respective *Hungarian Algorithm* de la vidéo finale ou dans le *Path* mentionné ci-dessus.

1.5 Floyd-Warshall algorithm implementation

Path: `appero/snowymontreal/floyd_warshall.py`

Cet algorithme est utilisé pour trouver le chemin de poids minimal entre tous les sommet du graph. Il est principalement utilisé pour la section de duplication de chemin de l'algorithme principal (plus d'informations à ce sujet sur la vidéo de présentation). Cet algorithme a été développé et publié par Rober Floyd et Stephen Warshall en 1962.

1.6 Hierholzer algorithm implementation

Path: appero/snowymontreal/hierholzer.py

Après duplication de chemin, cet algorithme est utilisé pour trouver le chemin eulérien final retourné (plus d'informations à ce sujet sur la vidéo de présentation). Cet algorithme a été développé et publié par Carl Hierholzer en 1873. Après duplication de chemin, cet algorithme est utilisé pour trouver le chemin eulérien final retourné (plus d'informations à ce sujet sur la vidéo de présentation). Cet algorithme a été développé et publié par Carl Hierholzer en 1873.

1.7 Test suit

Path: appero/test.py

Il s'agit d'une simple "black box testsuit" pour vérifier la sortie de l'algorithme principal.

2 Éléments appris

2.1 Chinese postman problem

J'ai appris un moyen de résoudre le problème du facteur chinois.

2.2 Hungarian Algorithm

Je me suis également familiarisé avec le fonctionnement interne du "Hungarian Algorithm".