



Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович		
Заказ: DFF39243844	Код пациента: не указан	Дата регистрации: 19.03.2026
Дата рождения: 15.05.1977	Возраст: 48 лет	Пол: мужской
ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская		Код ЛПУ: 2342

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ + СОЭ С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ

Штрихкод: 8034044529	Вн.№: L17M0595	Материал: Кровь с ЭДТА	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общее количество лейкоцитов (WBC)	5.23	4.50-11.00	10 ⁹ /л
Общее количество эритроцитов (RBC)	5.49	4.20-5.60	10 ¹² /л
Гемоглобин (Hb)	154.00	131.00-172.00	г/л
Гематокрит (Ht)	45.70	39.00-50.00	%
Средний объем эритроцита (MCV)	83.20	81.00-101.00	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	28.10	27.00-35.00	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	337.00	320.00-360.00	г/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)	13.6	12.0-13.6	%
Тромбоциты (PLT)	239.00	187.00-381.00	10 ⁹ /л
Палочкоядерные нейтрофилы	1.00	1.00-5.00	%
Сегментоядерные нейтрофилы	52.00	47.00-72.00	%
Эозинофилы	4.00	1.00-5.00	%
Базофилы	1.00	0.00-1.00	%
Моноциты	7.00	3.00-11.00	%
Лимфоциты	35.00	19.00-37.00	%
Плазматические клетки	0	0.00	%
Абсолютное содержание нейтрофилов	2.77	1.80-6.98	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание эозинофилов	0.21	0.03-0.59	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание базофилов	0.05	0.00-0.07	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание моноцитов	0.37	0.29-0.95	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание лимфоцитов	1.83	1.26-3.35	10 ⁹ /л
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	5.00	0.00-15.00	мм/час

Определение СОЭ выполнено фотометрическим методом, BC-6800Plus, Mindray, Kumay.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 6

Дата готовности результата: 19.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Тыргина Т. В.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович		
Заказ: DFF39243844	Код пациента: не указан	Дата регистрации: 19.03.2026
Дата рождения: 15.05.1977	Возраст: 48 лет	Пол: мужской
ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская		Код ЛПУ: 2342

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РАСШИРЕННАЯ)

Штрихкод: 8034044501	Вн.№: L04M0462	Материал: Кровь (сыворотка)
----------------------	----------------	-----------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) Ig G, количественное определение	<1.0	<4.0	МЕ/мл
Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) Ig G, количественное определение	<1.0	<9.0	МЕ/мл
Трийодтиронин свободный (FT3)	5.74	2.76-6.45; Для беременных приведены ориентировочные значения: I триместр: 3.74 – 7.13; II триместр: 3.59 – 6.66; III триместр: 3.49 – 6.35	пмоль/л
Тироксин свободный (FT4)	16.60	6.44 - 18.03; Для беременных приведены ориентировочные значения: I триместр: 8.99 – 20.27; II триместр: 7.56 – 16.76; III триместр: 6.24 – 13.56.	пмоль/л
Тиреотропный гормон (TSH)	1.60	0.35 - 5.10	мМЕ/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 2 из 6

Дата готовности результата: 19.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович		
Заказ: DFF39243844	Код пациента: не указан	Дата регистрации: 19.03.2026
Дата рождения: 15.05.1977	Возраст: 48 лет	Пол: мужской
ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская		Код ЛПУ: 2342

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС (МУЖСКОЙ)

Штрихкод: 8034044501	Вн.№: L04M0462	Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Лютеинизирующий гормон (LH)	2.55	0.57-12.07	МЕ/л
Пролактин (Prolactin)	192.0	73.0-407.0	мМЕ/л
Тестостерон (Testosterone)	15.98	8.33-30.19	нмоль/л
Фолликулостимулирующий гормон (FSH)	4.56	0.95-11.95	МЕ/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 3 из 6

Дата готовности результата: 19.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович		
Заказ: DFF39243844	Код пациента: не указан	Дата регистрации: 19.03.2026
Дата рождения: 15.05.1977	Возраст: 48 лет	Пол: мужской
ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская		Код ЛПУ: 2342

РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА (РАСШИРЕННАЯ)

Штрихкод: 8034044501	Вн.№: L03M0929	Материал: Кровь (сыворотка)
----------------------	----------------	-----------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Холестерин общий (Cholesterol)	5.24	См комментарий	ммоль/л
Комментарий к холестерину: Значения для взрослых: оптимальные - <5.2 ммоль/л.			
ЛПВП-холестерин (HDL)	1.49	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту ЛПВП-холестерин: Уровень ЛПВП-холестерина <1.0 ммоль/л у мужчин и <1.2 ммоль/л у женщин может рассматриваться, как маркер повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.			
ЛПНП-холестерин (LDL)	3.10	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту ЛПНП-холестерин: Целевой уровень ЛПНП-холестерина у пациентов с низким суммарным сердечно-сосудистым риском <3.0 ммоль/л. Целевые значения ЛПНП-холестерина и уровень индивидуального сердечно-сосудистого риска (очень высокий, высокий, умеренный, низкий) определяется врачом на очной консультации. Значения для детей, подростков до 19 лет и взрослых: оптимальные - <2.85 ммоль/л.			
Триглицериды (Trig)	0.73	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту Триглицериды: Значение триглицеридов <1.7 ммоль/л указывает на низкий риск сердечно-сосудистых осложнений.			
Коэффициент атерогенности	2.52	<4.00	
Липопротеин (а)	0.07	<0.30	г/л
Интерпретация результатов липопротеина (а): Результаты в диапазоне 0.14-0.30 г/л для мужчин и 0.15-0.30 г/л для женщин находятся в зоне пограничного риска.			
Аполипопротеин А1 (АpoA1)	1.48	0.95-1.86	г/л
Аполипопротеин В (АpoВ)	1.07	0.49-1.73	г/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 4 из 6

Дата готовности результата: 19.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Вяземская Е. Н.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович		
Заказ: DFF39243844	Код пациента: не указан	Дата регистрации: 19.03.2026
Дата рождения: 15.05.1977	Возраст: 48 лет	Пол: мужской
ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская		Код ЛПУ: 2342

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ИНДЕКС НОМА

Штрихкод: 8034044540	Вн.№: L56M1339	Материал: Замороженная сыворотка
Штрихкод: 8034044564	Вн.№: L91M0412	Материал: Кровь с флюоридом натрия

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Инсулин (Insulin)	8.1	2.2-25.0	мкМЕ/мл
Индекс НОМА (индекс инсулинорезистентности)	1.7	<2.77	
Глюкоза (Glu), натощак	4.8	<6.1 (в качестве референсного значения приведены диагностические критерии)	ммоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Страница 5 из 6

Дата готовности результата: 20.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Греченюк Т. А., Биолог Чикунова Т. С., Врач КЛД Вяземская Е. Н.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович

Заказ: DFF39243844

Код пациента: не указан

Дата регистрации: 19.03.2026

Дата рождения: 15.05.1977

Возраст: 48 лет

Пол: мужской

ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская

Код ЛПУ: 2342

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод: 8034044501

Вн.№: L03M0929

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Аланинаминотрансфераза (ALT)	13.8	<50.0	Ед/л
Аспартатаминотрансфераза (AST)	14.3	<50.0	Ед/л
С-реактивный белок (CRP), ультрачувствительный метод	0.11	<0.50	мг/дл

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН

Штрихкод: 8034044529

Вн.№: L20M0154

Материал: Кровь с ЭДТА

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C)	5.40	4.00-6.00	%

ГОРМОНЫ, МЕТАБОЛИТЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ

Штрихкод: 8034044501

Вн.№: L56M0528, L04M0462

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Фолиевая кислота (Folic acid)	9.8	3.1-20.5	нг/мл
Ферритин (Ferritin)	245.01	15.0-400.0	нг/мл

Комментарий в ферритину:

Согласно руководству ВОЗ, для лиц от 5 лет и старше рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа – 15.0 нг/мл и 70 нг/мл при инфекционных заболеваниях.

25-ОН витамин D (25-Hydroxyvitamin D)	35.6	<10.0 – выраженный дефицит; <20.0 – дефицит; ≥20.0 - <30.0 – недостаточность; 30.0 – 60.0 – целевые уровни; 30.0 – 100.0 – адекватные уровни; >100.0 – уровни с возможным проявлением токсичности	нг/мл
---------------------------------------	------	--	-------

Штрихкод: 8034044501

Вн.№: L56M0528, L04M0462

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Глобулин, связывающий половой гормон (Sex hormone-binding globulin)	26.5	13.5-71.4	нмоль/л
Кортизол (Cortisol)	531.7	До 10 часов утра: 101.2-535.7; после 17 часов: 79.0-477.8	нмоль/л
Индекс свободных андрогенов (FAI)	60.3	24.5-113.3	%

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 6 из 6

Дата готовности результата: 19.03.2026

Дата печати результата: 20.03.2026

Врач КЛД Вяземская Е. Н., Биолог Чикунова Т. С., Врач КЛД Вяземская Е. Н.,
Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись

