


Penjelasan Project BAD FloraArtistry

Integrasi Database FloraArtistry



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'floraartistry'. The left sidebar displays the database structure with a tree view showing 'floraartistry' and its tables: 'mscart', 'msflower', 'msuser', 'transactiondetail', and 'transactionheader'. The main panel shows the 'Structure' tab with a table listing the following data:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ mscart	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ msflower	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ msuser	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ transactiondetail	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ transactionheader	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
5 tables	Sum	30	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KiB	0 B

Mengikuti ERD yang ada pada soal, dengan membuat database “floraartistry” yang berisikan 5 tabel yaitu msuser, msflower, mscart, transactionheader, transactiondetail. Kami mengintegrasikan database pada xampp dengan JAVA melalui class “Connect” pada package “database” yang telah dibuat.

Flow penggunaan aplikasi floraartistry:

1. Login Scene, Register Scene dan Login, Register Navigation Bar

Page

Login

Email

customer@gmail.com

Password

.....

Login

Dimulai dari login scene, Class JAVA yang digunakan yaitu LoginScene untuk tampilan dan LoginController untuk validasi. Komponen yang digunakan seperti Label, TextField, PasswordField, Button. Diatas kiri juga ada navigation bar untuk pengguna memilih page login atau register, komponen yang digunakan yaitu MenuBar, Menu dan MenuItem.

Pada login page, pengguna diminta untuk melakukan login dengan mengisi email dan password, sesuai dengan data user yang telah tersimpan pada msuser.

Jikaa berhasil maka akan muncul pop-up successful dan sebaliknya jika gagal akan muncul pop-up error.

Register

Email

Username

Password

Confirm Password

Address

Phone Number

☐ I agree to create an account

Class yang digunakan RegisterScene untuk tampilan dan RegisterController untuk validasi.

Komponen yang digunakan seperti Label, TextField, PasswordField, Button, TextArea, CheckBox. Diatas kiri juga ada navigation bar untuk pengguna memilih page login atau register, komponen yang digunakan yaitu MenuBar, Menu dan MenuItem.

Pada register page, pengguna diminta untuk memasukkan seluruh data yang dibutuhkan dari email, username, password, address, phone number. Jika seluruh data telah terisi sesuai dengan benar maka akan muncul pop-up successful dan data akan tersimpan pada table msuser.

Database Schema:

- New
 - floraartistry
 - New
 - mcart
 - msflower
 - msuser
 - transactiondetail
 - transactionheader
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test

Table: msuser

SELECT * FROM `msuser`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None


Extra options

	UserID	UserName	UserEmail	UserPassword	UserAddress	UserPhonenumber	UserRole
☐ Edit Copy Delete	US001	Admin	admin@gmail.com	admin123	123 Main St	1234567890	Admin
☐ Edit Copy Delete	US002	Customer	customer@gmail.com	customer123	456 Oak St	0987654321	Customer
☐ Edit Copy Delete	US003	Charlie Brown	charlie@gmail.com	customer123	789 Pine St	1112223333	Customer
☐ Edit Copy Delete	US004	David Wilson	david@gmail.com	customer123	321 Elm St	4445556666	Customer
☐ Edit Copy Delete	US005	Eva Adams	eva@gmail.com	customer123	654 Maple St	7778889999	Customer
☐ Edit Copy Delete	US006	Frank White	frank@gmail.com	customer123	987 Cedar St	2223334444	Customer
☐ Edit Copy Delete	US007	Grace Black	grace@gmail.com	customer123	111 Birch St	5556667777	Customer
☐ Edit Copy Delete	US008	Hannah Green	hannah@gmail.com	customer123	222 Walnut St	8889990000	Customer

Sebaliknya, jika data belum terisi dengan benar maka akan muncul pop-up error dan data tidak bisa tersimpan.

POV customer

2. Customer Navigation Bar (Customer)




Setelah user berhasil login sebagai “Customer”, maka akan muncul Customer Navigation Bar Scene. Komponen yang digunakan yaitu MenuBar dan Menu untuk navigasi bar dan MenuItem untuk opsi page buy product, cart, dan log out.

Pada tahap ini, customer dapat memilih 3 opsi page yaitu “Buy Flower”, “Cart”, dan “Log Out”.

- Buy Flower digunakan untuk menavigasi customer ke Buy Product Scene.
- Cart digunakan untuk menavigasi customer ke Cart Scene.
- Log Out digunakan untuk menavigasi customer ke Log Out Scene.

3. Buy Product Scene dan Add to Cart Scene (Customer)

Jika customer ingin melakukan pembelian product melalui page buy flower akan muncul tampilan seperti ini:




Komponen yang digunakan yaitu Label, TableView, Button, MenuBar, Menu, MenuItem, Window.

Pada tahap ini, pengguna dapat memilih salah satu flower yang ingin di add to cart. Informasi dari product flower terdiri dari name, type, price. Customer tetap dapat mengakses page lainnya melalui menu page diatas kiri halaman.

Jika customer telah memilih salah satu flower dan menekan tombol “Add to Cart” maka akan muncul pop-up window add to cart.



4. Cart Scene (Customer)

Jika customer ingin melakukan checkout product melalui page cart dari product yang telah ditambahkan ke cart, akan muncul tampilan seperti ini:



Pada tahap ini, cart akan menampilkan seluruh product yang telah ditambahkan ke dalam cart dan tersimpan pada mscart. Terdapat tambahan detail data berupa quantity, sub total dari kalkulasi $\text{quantity} \times \text{price}$, dan grand total dari kalkulasi sum seluruh total harga pada table view cart.

Pengguna yang ingin checkout product dapat menekan tombol “Checkout”, akan muncul pop-up successful dan data akan mengenerate transaksi baru dan tersimpan dalam transactionheader dan transactiondetail. Lalu seluruh data product pada mscart akan terhapus.



New

floraartistry

New

mcart

msflower

msuser

transactiondetail

transactionheader

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

SELECT * FROM `transactionheader`

Profiling

Edit inline

Edit

Explain SQL

Create PHP code

Refresh

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Extra options

TransactionID

UserID

Edit

Copy

Delete

TR001

US002

Check all

With selected:

Edit

Copy

Delete

Export

New

floraartistry

New

mcart

msflower

msuser

transactiondetail

transactionheader

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

SELECT * FROM `transactiondetail`

Profiling

Edit inline

Edit

Explain SQL

Create PHP code

Refresh

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

TransactionID

FlowerID

Quantity

Edit

Copy

Delete

TR001

FL002

3

Edit

Copy

Delete

TR001

FL006

5

Check all

With selected:

Edit

Copy

Delete

Export

POV admin

5. Admin Navigation Bar dan Manage Product Scene (Admin)

Pengguna akan log in menggunakan akun seorang “Admin”. *Password: admin123

Page

Login

Email

admin@gmail.com

Password

••••••••

Login

Akan muncul tampilan manage product scene seperti ini:

Account

Flower List

Welcome, Admin

Name	Type	Price
Rose	Perennial	1000
Tulip	Bulb	1500
Lily	Perennial	1200
Daffodil	Bulb	1100
Sunflower	Annual	1300
Orchid	Epiphyte	2000
Daisy	Perennial	900
Lavender	Perennial	1400

Flower Details

Flower Name:

Flower Type:

Flower Price:

Komponen yang digunakan yaitu Label, TableView, TextField, Button, MenuBar, Menu, MenuItem.

Pada tahap ini, manage product scene akan menampilkan data flower yang tersimpan pada msflower terdiri dari FlowerName, FlowerType, FlowerPrice.

Admin dapat memilih salah satu flower untuk:

- Mengupdate dengan menekan tombol “Update Flower”. Dengan mengisi data FlowerName, FlowerType, FlowerPrice. Jika data sudah terisi dengan benar, maka akan muncul pop-up successful dan data flower terupdate pada msflower serta tampilan manage product scene table view menunjukkan updatenya.

Account

Flower List

Welcome, Admin

Name	Type	Price
Rose	Perennial	1000
Tulip	Bulb	1500
Lily	Perennial	1200
Daffodil	Bulb	1100
Sunflower	Annual	1300
Orchid	Epiphyte	2000
Daisy	Perennial	900
Lavender	Perennial	1400

Flower Details

Flower Name:

Flower Type:

Flower Price:

Update Flower

Delete Flower

Add Flower

New

floraartistry

New

mcart

msflower

msuser

transactiondetail

transactionheader

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

SELECT * FROM `msflower`

☐ Profiling
 ☐ Edit inline
 ☐ Edit
 ☐ Explain SQL
 ☐ Create PHP code
 ☐ Refresh


☐ Show all
 Number of rows: 25
 Filter rows:
 Sort by key: None

Extra options

	FlowerID	FlowerName	FlowerType	FlowerPrice
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL001	Rose	Perennial	2000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL002	Tulip	Bulb	1500
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL003	Lily	Perennial	1200
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL004	Daffodil	Bulb	1100
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL005	Sunflower	Annual	1300
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL006	Orchid	Epiphyte	2000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL007	Daisy	Perennial	900
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FL008	Lavender	Perennial	1400

☐ Check all
 With selected:
 ☐ Edit
 ☐ Copy
 ☐ Delete
 ☐ Export

- Menghapus dengan menekan tombol “Delete Flower”. Akan muncul pop-up successful dan data flower yang dipilih terdelete pada msflower serta tampilan manage product scene table view menunjukkan updatenya.



Admin juga dapat menambahkan flower baru dengan menekan tombol “Add Flower”. Dengan mengisi data FlowerName, FlowerType, FlowerPrice baru. Jika data sudah terisi dengan benar, maka akan muncul pop-up successful dan data flower bertambah pada msflower serta tampilan manage product scene table view menunjukkan updatenya.

Account

Flower List

Welcome, Admin

Name	Type	Price
Rose	Perennial	2000
Tulip	Bulb	1500
Lily	Perennial	1200
Daffodil	Bulb	1100
Orchid	Epiphyte	2000
Daisy	Perennial	900
Lavender	Perennial	1400
Sunflower	Sunny	8000

Flower Details

Flower Name:

Sunflower

Flower Type:

Sunny

Flower Price:

8000

Update Flower

Delete Flower

Add Flower

New

floraartistry

New

mcart

msflower

msuser

transactiondetail

transactionheader

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

SELECT * FROM `msflower`

Profiling

Edit inline

Edit

Explain SQL

Create PHP code

Refresh

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key:

Extra options

			FlowerID	FlowerName	FlowerType	FlowerPrice
☐	Edit	Copy	Delete	FL001	Rose	Perennial 2000
☐	Edit	Copy	Delete	FL002	Tulip	Bulb 1500
☐	Edit	Copy	Delete	FL003	Lily	Perennial 1200
☐	Edit	Copy	Delete	FL004	Daffodil	Bulb 1100
☐	Edit	Copy	Delete	FL006	Orchid	Epiphyte 2000
☐	Edit	Copy	Delete	FL007	Daisy	Perennial 900
☐	Edit	Copy	Delete	FL008	Lavender	Perennial 1400
☐	Edit	Copy	Delete	FL009	Sunflower	Sunny 8000

Check all

With selected:

Edit

Copy

Delete

Export

Admin juga dapat log out akun melalui menu diatas kiri halaman manage product scene.

