ISUZU NQR90M

Cabine carée fonctionnelle et aérodynamique pour plus de confort et une moindre consommation de carburant.

Chassis rigide avec une disposition de l'essieu avant légèrement en arrière pour une capacité et fiabilité optimum.



Les faces avant et le toit aérodynamiques de la cabine réduisent la résistance à l'air.

Montant de portières renforcé minimise la déformation du profil de la cabine en cas de collision.

Nouveau moteur doté d'une puissance exceptionnelle et une économite de consommation remarquable, deux atouts incontournables pour les professionnels à la recherche d'une exploitation à moindre coût



Tambours extra-large à l'avant comme à l'arrière améliorent la performance des freins.
Suspension à ressort à lames résistante à l'avant et en arrière conçue pour réduire les vibrations et améliorer le confort à la conduite.

Phares halogènes multireflecteurs assurent un éclairage exceptionnel sur une large surface amélioranf la visibilité et la sécurité de nuit.

Cabine avec des espaces de rangements optimisés, entièrement équipée pour un service, une sécurité et un confort maximum.

Volant télescopique et inclinable avec direction assistée, sièges inclinables pour assurer une position de pilotage optimale et un contrôle total du véhicule.

SDAMA CASABLANCA :
ROUTE PRINCIPALE DE RABAT N°1
KM 6,3 AIN SEBAA
Fixe : 0529 029 300
Fax : 0522 673 507

AGADIR CADOZAT: N°18 LOT TIJILA
COMMUNE DE TIKOUNE
Fixe : 05 28 26 60 01
Fax : 0528 26 60 00

MARRAKECH NAKHIL AUTO : Route De Safi,
Km 14 Harbil Entrée De Tamnsourte
Tél/Fax : 0524 20 32 46

TANGER GARAGE LAFAYETTE :
27, RUE MOHAMED ABDOU
Fixe : 0539 938 631
Fax : 0539 932 887

BERKANE COCOBER :
35, RUE ARRAZY, QUARTIER MASSIRA
Fixe/Fax : 0536 612 531

OUJDA SCAIMO : 7, RUE ANOUAL
Fixe : 0536 682 356
Fax : 0536 701 235

FES BATHA AUTO : N°6 HAY AL AMAL
NARJIS D, ROUTE SEFROU
Fixe : 0535 726 402
Fax : 0535 726 404

MEKNES BLAIR AUTO
ROUTE PRINCIPALE
SIDI BOUZEKRI
Fixe : 0535 537 010

KHEMISSAT TAKBIR MOTORS :
113 AV MOHAMED V
KHEMISSAT CENTRE
Fixe : 0537 559 381 / 0537 559 382
Fax : 0537 559 378

BERRECHID ETS BENOUANASS ET CIE :
Route Principale 114, Km 2 BERRECHID
Fixe : 0522 533 130
FAX : 0522 533 129

EL JADIDA EL JADIDA MOTORS :
N°314 Lot Al Qods
Tél/fax: 0523 80 10 98

BENI MELLAL MBARKA AUTO :
BD MOHAMED VI EN FACE HAY ATLAS
Fixe : 0523 482 949
Fax : 0523 487 797

OUARZAZATE CADOZAT :
189, BD MAGHREB ARABI
Fixe: 0524 885 025
Fax : 0524 890 930

ERRACHIDIA UNIVERS SYSTEM AUTO :
Route Meknes EL KHENG
ERRACHIDIA. BOUTALAMIN
Fixe : 0535 791 701
Fax : 0523 791 531

BELKSSIRI KM AUTO:
Km2 Route souk Larbaa gharb
Tél: 0661 10 67 56

RABAT: COMPTOIR AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE SKHIRAT
ROUTE NATIONALE N°1, COMPLEXE COMMERCIAL AÏN AL HAYAT, MAG N°6
Fixe : +212 (0) 537 620 606
Fax + 212 (0) 537 620 607

KÉNITRATRACTOC
RTE DE TANGER KM
AL ASSAM-KÉNITR
Tél : 05 37 37 37 38
Fax : 05 37 37 12 1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHASSIS, CABINE & CHAINE CINEMATIQUE

DIMENSIONS & POIDS		
Empattement (mm)		4475
Longeur carossable (mm)		6132
Poids total en charge (Kg)		9500
Poids à vide (Kg)	Avant	1920
	Arrière	1020
	Total	2960
CABINE		Large
ESSIEUX & PONT		
Capacité essieu avant (Kg)		3100
Capacité essieu arrière (Kg)		6400
Rapport de pont		4100
MOTEUR		
Modèle		4HK1-TCS
Type		Turbo diesel avec intercooler, Injection directe à haute pression " Common rail "
Emission		EURO-5
Nombre de cylindre		4
Cylindrée (cc)		5193
Puissance Maxi	Ch(kw)/rpm	190/(140)/2,600
Couple Maxi	Nm/rpm	513/1,600-2,600
BOITE DE VITESSE		
Modèle		MZZ6F
Type		Mécanique surmultipliée
Nombre de rapports		6 rapports à l'avant et 1 à l'arrière
DIRECTION		
TYPE		Assistée de type écrou avec bille de recirculation
SYSTÈME DE FREINAGE		
Service		Frein pneumatique à tambour
Stationnement		Type à ressort sur roue arrière
Auxiliaire		Frein sur échappement
ABS		Avec système d'antiblocage des freins
ASC		Contrôle électronique de stabilité
SUSPENSION		
Type		Ressort à lames à l'avant et à l'arrière
DIMENSION PNEUS		215/75R17.5
NOMBRE DE GOUJONS		6
CAPACITE DE RESERVOIR (L)		140
ALTERNATEUR		24V-80V

DIMENSIONS (mm)



ROUES ARRIERE JUMELÉES

OAL	7815
WB	4475
FOH	1110
ROH	2230
CE	6132
CA	3902
OW	2040
AW	1680
BW	2115
CW	1650
OH	2265
HH	360
EH	830

ÉQUIPEMENTS

- Radio AM/FM avec lecteur de CD
  - Système à 2 haut-parleurs
- Siège en Tissu
  - Ceinture de sécurité
  - (Conducteur/Assistant : rétracteur à blocage d'urgence 3 points. Siège central : 2 points)
- Cendrier Conducteur
  - Aération par air dynamique
- Chauffage et dégivreur
  - Tachygraphe
- Console supérieure avec pare-soleil Conducteur
  - Boîte à gants (avec couvercle)
- Lunette arrière avec rétroviseur intérieur
  - Antibrouillage avant / arrière
- Essuie-glace intermittent

PRINCIPALES APPLICATIONS



SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHASSIS, CABINE & CHAINE CINEMATIQUE

DIMENSIONS & POIDS		
Empattement (mm)		3815
Longeur carossable (mm)		4952
Poids total en charge (Kg)		9500
Poids à vide (Kg)	Avant	1900
	Arrière	1080
	Total	2980
CABINE		Large
ESSIEUX & PONT		
Capacité essieu avant (Kg)		3100
Capacité essieu arrière (Kg)		6400
Rapport de pont		4100
MOTEUR		
Modèle		4HK1-TCS
Type		Turbo diesel avec intercooler, Injection directe à haute pression " Common rail "
Emission		EURO-5
Nombre de cylindre		4
Cylindrée (cc)		5193
Puissance Maxi	Ch(kw)/rpm	190/(140)/2,600
Couple Maxi	Nm/rpm	513/1,600-2,600
BOITE DE VITESSE		
Modèle		MZZ6F
Type		Mécanique surmultipliée
Nombre de rapports		6 rapports à l'avant et 1 à l'arrière
DIRECTION		
TYPE		Assistée de type écrou avec bille de recirculation
SYSTÈME DE FREINAGE		
Service		Frein pneumatique à tambour
Stationnement		Type à ressort sur roue arrière
Auxiliaire		Frein sur échappement
ABS		Avec système d'antiblocage des freins
ASC		Contrôle électronique de stabilité
SUSPENSION		
Type		Ressort à lames à l'avant et à l'arrière
DIMENSION PNEUS		215/75R17.5
NOMBRE DE GOUJONS		6
CAPACITE DE RESERVOIR (L)		140
ALTERNATEUR		24V-80V

DIMENSIONS (mm)



ROUES ARRIERE JUMELÉES

OAL	6635
WB	3815
FOH	1110
ROH	1710
CE	4952
CA	3242
OW	2040
AW	1680
BW	2115
CW	1650
OH	2265
HH	360
EH	830

ÉQUIPEMENTS

- Radio AM/FM avec lecteur de CD
- Système à 2 haut-parleurs
- Siège en Tissu
- Ceinture de sécurité (Conducteur/Assistant : rétracteur à blocage d'urgence 3 points. Siège central : 2 points)
- Cendrier Conducteur
- Aération par air dynamique
- Chauffage et dégivreur
- Tachygraphe
- Console supérieure avec pare-soleil Conducteur
- Boîte à gants (avec couvercle)
- Lunette arrière avec rétroviseur intérieur
- Antibrouillage avant / arrière
- Essuie-glace intermittent

PRINCIPALES APPLICATIONS