

# Inventaire des fichiers - PFE SENTINEL

Genere le 2026-06-22 00:17

Ce document explique chaque fichier applicatif detecte dans le projet. Les dossiers generes ou techniques exclus sont: .git, node\_modules, build, .cache, .semgrep, .sixth.

## Fichiers commentes directement dans le code

- backend/server.js
- backend/db.js
- backend/routes/auth.js
- backend/routes/products.js
- src/App.js
- src/services/api.js

## Regle de nettoyage

Je n'ai pas supprime automatiquement les fichiers de code: certains semblent anciens ou temporaires, mais une suppression sans validation peut casser une page, un test, un import ou une soutenance.

## Nettoyage propose apres verification

| Chemin                                 | Recommandation                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| backend/docs/ARCHITECTURE.md           | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| backend/docs/BUSINESS_RULES.md         | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| backend/docs/ERROR_CODES.md            | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| backend/docs/GEMINI_API.md             | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| backend/docs/QR_SECURITY.md            | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| backend/docs/RELEASE_CHECKLIST.md      | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.          |
| docs/sentinel_dataset_realiste_csv.zip | Donnee volumineuse. Garder si elle sert aux imports ou au rapport. |

## Backend

| Chemin                                                               | Type                   | Role simple                                                                             | Nettoyage |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/.dockerignore                                                | autre                  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                 | -         |
| backend/.env                                                         | configuration sensible | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                 | -         |
| backend/.env.example                                                 | autre                  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                 | -         |
| backend/.env.local                                                   | autre                  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                 | -         |
| backend/ai_py/00_build_features.py                                   | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/01_consumption_forecast.py                             | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/02_stockout_risk_classifier.py                         | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/03_anomaly_detector.py                                 | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/04_adaptive_threshold_model.py                         | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/05_behavioral_classification.py                        | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/06_operational_intelligence_score.py                   | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/07_copilot_decision_engine.py                          | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/07_copilot_decision_engine.cpython-314.pyc | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/common.cpython-314.pyc                     | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/anomaly_model.cpython-314.pyc              | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/chatbot_responsible.cpython-314.pyc        | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/consumption_model.cpython-314.pyc          | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/dataset_builder.cpython-314.pyc            | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/stockout_model.cpython-314.pyc             | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/__pycache__/train_all.cpython-314.pyc                  | autre                  | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/common.py                                              | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/anomaly_model.py                                       | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/chatbot_responsible.py                                 | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/consumption_model.py                                   | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/dataset_builder.py                                     | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/stockout_model.py                                      | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/ai_py/train_all.py                                           | code                   | Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable. | -         |
| backend/constants/errorCodes.js                                      | code                   | Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.                  | -         |
| backend/constants/permissions.js                                     | code                   | Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.                  | -         |
| backend/constants/roles.js                                           | code                   | Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.                  | -         |
| backend/constants/stockRules.js                                      | code                   | Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.                  | -         |

| Chemin                                                    | Type               | Role simple                                                                        | Nettoyage                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| backend/data/ai/adaptive_features_v20260621220643.csv     | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/adaptive_features_v20260621220643.jsonl   | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/anomaly_dataset_v20260621220643.csv       | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/anomaly_dataset_v20260621220643.jsonl     | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/consumption_dataset_20260218.csv          | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/consumption_dataset_20260218.jsonl        | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/consumption_dataset_v20260621220643.csv   | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/consumption_dataset_v20260621220643.jsonl | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/stockout_dataset_20260218.csv             | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/stockout_dataset_20260218.jsonl           | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/stockout_dataset_v20260621220643.csv      | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/ai/stockout_dataset_v20260621220643.jsonl    | donnee ou document | Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.                  | -                                                         |
| backend/data/humanizedCatalogue.js                        | code               | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                            | -                                                         |
| backend/db.js                                             | code               | Connexion MongoDB via Mongoose et fonctions d'attente de disponibilite de la base. | -                                                         |
| backend/docker-compose.yml                                | configuration      | Orchestration Docker specifique backend ou base de donnees.                        | -                                                         |
| backend/Dockerfile                                        | docker             | Image Docker du serveur backend.                                                   | -                                                         |
| backend/docs/ARCHITECTURE.md                              | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/docs/BUSINESS_RULES.md                            | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/docs/ERROR_CODES.md                               | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/docs/GEMINI_API.md                                | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/docs/QR_SECURITY.md                               | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/docs/RELEASE_CHECKLIST.md                         | documentation      | Documentation technique backend ou checklist operationnelle.                       | Documentation utile pour comprendre le backend. A garder. |
| backend/loadEnv.js                                        | code               | Charge les variables d'environnement avant le demarrage du backend.                | -                                                         |
| backend/middlewares/idempotencyGuard.js                   | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |
| backend/middlewares/perfMonitor.js                        | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |
| backend/middlewares/requestContext.js                     | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |
| backend/middlewares/requireAnyPermission.js               | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |
| backend/middlewares/requireAuth.js                        | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |
| backend/middlewares/requirePermission.js                  | code               | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.            | -                                                         |

| Chemin                                  | Type | Role simple                                                                                  | Nettoyage |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/middlewares/requireRole.js      | code | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.                      | -         |
| backend/middlewares/strictBody.js       | code | Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.                      | -         |
| backend/models/AIAlert.js               | code | Modele Mongoose 'AIAlert'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.               | -         |
| backend/models/AIAssistantTrace.js      | code | Modele Mongoose 'AIAssistantTrace'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.      | -         |
| backend/models/AIPrediction.js          | code | Modele Mongoose 'AIPrediction'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.          | -         |
| backend/models/AIRecommendationTrace.js | code | Modele Mongoose 'AIRecommendationTrace'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes. | -         |
| backend/models/AppSetting.js            | code | Modele Mongoose 'AppSetting'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.            | -         |
| backend/models/Category.js              | code | Modele Mongoose 'Category'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.              | -         |
| backend/models/ChatConversation.js      | code | Modele Mongoose 'ChatConversation'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.      | -         |
| backend/models/ChatMessage.js           | code | Modele Mongoose 'ChatMessage'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.           | -         |
| backend/models/DecisionAssignment.js    | code | Modele Mongoose 'DecisionAssignment'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.    | -         |
| backend/models/DecisionResolution.js    | code | Modele Mongoose 'DecisionResolution'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.    | -         |
| backend/models/FifoScanAudit.js         | code | Modele Mongoose 'FifoScanAudit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.         | -         |
| backend/models/History.js               | code | Modele Mongoose 'History'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.               | -         |
| backend/models/IdempotencyKey.js        | code | Modele Mongoose 'IdempotencyKey'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.        | -         |
| backend/models/Inventory.js             | code | Modele Mongoose 'Inventory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.             | -         |
| backend/models/InventoryCount.js        | code | Modele Mongoose 'InventoryCount'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.        | -         |
| backend/models/InventoryLine.js         | code | Modele Mongoose 'InventoryLine'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.         | -         |
| backend/models/InventorySession.js      | code | Modele Mongoose 'InventorySession'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.      | -         |
| backend/models/Laboratory.js            | code | Modele Mongoose 'Laboratory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.            | -         |
| backend/models/Location.js              | code | Modele Mongoose 'Location'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.              | -         |
| backend/models/Notification.js          | code | Modele Mongoose 'Notification'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.          | -         |
| backend/models>PasswordReset.js         | code | Modele Mongoose 'PasswordReset'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.         | -         |
| backend/models/Product.js               | code | Modele Mongoose 'Product'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.               | -         |
| backend/models/PurchaseOrder.js         | code | Modele Mongoose 'PurchaseOrder'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.         | -         |
| backend/models/Request.js               | code | Modele Mongoose 'Request'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.               | -         |
| backend/models/SecurityAudit.js         | code | Modele Mongoose 'SecurityAudit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.         | -         |
| backend/models/Sequence.js              | code | Modele Mongoose 'Sequence'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.              | -         |
| backend/models/StockEntry.js            | code | Modele Mongoose 'StockEntry'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.            | -         |
| backend/models/StockExit.js             | code | Modele Mongoose 'StockExit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.             | -         |

| Chemin                            | Type          | Role simple                                                                                                | Nettoyage |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/models/StockLot.js        | code          | Modele Mongoose 'StockLot'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                            | -         |
| backend/models/StockRule.js       | code          | Modele Mongoose 'StockRule'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                           | -         |
| backend/models/Supplier.js        | code          | Modele Mongoose 'Supplier'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                            | -         |
| backend/models/SupplierAlert.js   | code          | Modele Mongoose 'SupplierAlert'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                       | -         |
| backend/models/SupplierHistory.js | code          | Modele Mongoose 'SupplierHistory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                     | -         |
| backend/models/SupplierProduct.js | code          | Modele Mongoose 'SupplierProduct'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                     | -         |
| backend/models/SupportTicket.js   | code          | Modele Mongoose 'SupportTicket'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                       | -         |
| backend/models/SyncEvent.js       | code          | Modele Mongoose 'SyncEvent'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                           | -         |
| backend/models/User.js            | code          | Modele Mongoose 'User'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                                | -         |
| backend/models/UserSession.js     | code          | Modele Mongoose 'UserSession'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.                         | -         |
| backend/package-lock.json         | configuration | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/package.json              | configuration | Configuration npm du backend: scripts serveur, tests et dependances Node.                                  | -         |
| backend/README.md                 | documentation | Documentation texte.                                                                                       | -         |
| backend/reset-demandeur.js        | code          | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/reset-known-passwords.js  | code          | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/routes/admin-support.js   | code          | Route REST backend pour le domaine 'admin-support'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.   | -         |
| backend/routes/admin.js           | code          | Route REST backend pour le domaine 'admin'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.           | -         |
| backend/routes/ai.js              | code          | Route REST backend pour le domaine 'ai'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.              | -         |
| backend/routes/auth.js            | code          | Route REST backend pour le domaine 'auth'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.            | -         |
| backend/routes/categories.js      | code          | Route REST backend pour le domaine 'categories'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.      | -         |
| backend/routes/chat.js            | code          | Route REST backend pour le domaine 'chat'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.            | -         |
| backend/routes/feed.js            | code          | Route REST backend pour le domaine 'feed'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.            | -         |
| backend/routes/files.js           | code          | Route REST backend pour le domaine 'files'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.           | -         |
| backend/routes/history.js         | code          | Route REST backend pour le domaine 'history'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.         | -         |
| backend/routes/inventory.js       | code          | Route REST backend pour le domaine 'inventory'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.       | -         |
| backend/routes/laboratories.js    | code          | Route REST backend pour le domaine 'laboratories'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.    | -         |
| backend/routes/locations.js       | code          | Route REST backend pour le domaine 'locations'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.       | -         |
| backend/routes/notifications.js   | code          | Route REST backend pour le domaine 'notifications'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.   | -         |
| backend/routes/products.js        | code          | Route REST backend pour le domaine 'products'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.        | -         |
| backend/routes/purchase-orders.js | code          | Route REST backend pour le domaine 'purchase-orders'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON. | -         |
| backend/routes/reports.js         | code          | Route REST backend pour le domaine 'reports'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.         | -         |
| backend/routes/requests.js        | code          | Route REST backend pour le domaine 'requests'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.        | -         |

| Chemin                                                | Type | Role simple                                                                                                | Nettoyage |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/routes/security-audit.js                      | code | Route REST backend pour le domaine 'security-audit'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.  | -         |
| backend/routes/settings.js                            | code | Route REST backend pour le domaine 'settings'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.        | -         |
| backend/routes/stock.js                               | code | Route REST backend pour le domaine 'stock'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.           | -         |
| backend/routes/supplier-alerts.js                     | code | Route REST backend pour le domaine 'supplier-alerts'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON. | -         |
| backend/routes/supplier-portal.js                     | code | Route REST backend pour le domaine 'supplier-portal'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON. | -         |
| backend/routes/suppliers.js                           | code | Route REST backend pour le domaine 'suppliers'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.       | -         |
| backend/routes/support.js                             | code | Route REST backend pour le domaine 'support'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.         | -         |
| backend/routes/sync.js                                | code | Route REST backend pour le domaine 'sync'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.            | -         |
| backend/routes/users.js                               | code | Route REST backend pour le domaine 'users'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.           | -         |
| backend/scripts/ai-setup-check.js                     | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/backfill-request-fields.js            | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/backfill-user-timestamps.js           | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/cleanup-demo-data.js                  | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/demo-setup.js                         | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/export-ai-dataset.js                  | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/generate-catalogue-etap-et-endu.js    | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/import-catalogue-etap.js              | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/import-realistic-sentinel-data-set.js | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/migrate-request-statuses.js           | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/seed-inventory-demo.js                | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/seed-magasinier-large-data.js         | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/test-ai-chatbot-config.js             | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/test-auth-recovery-flow.js            | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/test-critical-flow.js                 | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/test-guardrails.js                    | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/test-stock-product-flow.js            | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/scripts/verify-humanized-data.js              | code | Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.                                 | -         |
| backend/seed-human-users.js                           | code | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/seed-roles-real.js                            | code | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/seed-user.js                                  | code | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                                                    | -         |
| backend/server.js                                     | code | Point d'entree du backend Express. Configure securite, middlewares, routes REST et demarrage serveur.      | -         |
| backend/services/adminIncidentService.js              | code | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.                            | -         |

| Chemin                                                                  | Type               | Role simple                                                                     | Nettoyage |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/services/adminMailDigestService.js                              | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/aiGovernanceService.js                                 | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/aiModelService.js                                      | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/alertService.js                                        | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/domainCleanupService.js                                | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/geminiService.js                                       | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/groqService.js                                         | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/mailerService.js                                       | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/mailQueueService.js                                    | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/mailTemplates.js                                       | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/mobileSyncService.js                                   | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/perfMonitorService.js                                  | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/purchaseOrderReminderJob.js                            | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/purchaseOrderSupplierMailService.js                    | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/qrTokenService.js                                      | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/rbacPolicyService.js                                   | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/securityAuditService.js                                | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/stockRulesService.js                                   | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/supplierPortalTokenService.js                          | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/supplierRegistryService.js                             | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/transactionService.js                                  | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/services/userPreferencesService.js                              | code               | Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes. | -         |
| backend/update-email.js                                                 | code               | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1771327158617-24c23b43-b3cb-4f6b-b225-61f15d662ad8.jpg  | image ou icone     | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1771337623922-10ecf959-50df-460c-95dd-c4e7a785fb51.jpeg | image ou icone     | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1771337631234-3fe35501-ba6c-426a-ab59-28ecf7bb5515.jpeg | image ou icone     | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1771620899149-d65ccc9d-0d5e-444c-9bbf-bd1f791572a2.jpg  | image ou icone     | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1774430716810-fda27ca3-0daf-4f36-b84d-d3ac72b0bb9e.jpg  | image ou icone     | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1776247008233-1d1c8c3b-f947-4d36-b90d-221052d55ac5.png  | image ou icone     | Asset visuel.                                                                   | -         |
| backend/uploads/1776763101900-5ed63493-d552-49ab-8eed-d9ff0f1c0b57.pdf  | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |
| backend/uploads/1778180471025-8a498496-d313-484e-8c89-105679bdb096.pdf  | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                         | -         |

| Chemin                                                                        | Type               | Role simple                                                 | Nettoyage |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| backend/uploads/1778234965112-05c62573-8118-4bed-8dd1-ee10af6121f4.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/1778234974756-5e92f840-7d74-49d4-94af-76123e0c1091.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/1778234986718-3c100568-172c-4ca6-a499-3fb2323d6dd4.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/1778590140250-b26cdb87-34da-4ab9-abf8-1d015ccb6e43.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/1779566228438-300059d9-0e18-4cca-8aa3-8415cfc8122c.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/1782064300086-db1750ef-e91f-45cb-a5ea-163b57e7c66b.pdf        | donnee ou document | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.     | -         |
| backend/uploads/avatar-1779459485505-b3495089-b8fc-4f7f-ada3-1172cf387aec.png | image ou icone     | Asset visuel.                                               | -         |
| backend/uploads/avatar-1779693823697-04ac5610-84ed-418a-a1b9-9f9d97e2a22e.png | image ou icone     | Asset visuel.                                               | -         |
| backend/uploads/avatar-1781695821576-c87ab15a-9ae9-49fc-b9d2-32f12699d600.png | image ou icone     | Asset visuel.                                               | -         |
| backend/uploads/avatar-1781859098845-53bf141b-9f8f-4211-9bb8-9973fffc8ac5.png | image ou icone     | Asset visuel.                                               | -         |
| backend/utills/fileSecurity.js                                                | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |
| backend/utills/logger.js                                                      | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |
| backend/utills/privacy.js                                                     | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |
| backend/utills/requestStatus.js                                               | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |
| backend/utills/sessionPolicy.js                                               | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |
| backend/utills/validation.js                                                  | code               | Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees. | -         |

## Docker

| Chemin                    | Type          | Role simple                    | Nettoyage |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| docker/nginx/default.conf | configuration | Configuration Docker ou Nginx. | -         |

## Documentation

| Chemin                                                 | Type               | Role simple                                     | Nettoyage                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| docs/catalogue_produits_petrolier_etap_hu manise.csv   | donnee ou document | Documentation ou artefact de rapport du projet. | -                                                                  |
| docs/guide-comprehension-3-jours.md                    | documentation      | Documentation ou artefact de rapport du projet. | -                                                                  |
| docs/inventaire-fichiers-pfe-sentinel.md               | documentation      | Documentation ou artefact de rapport du projet. | -                                                                  |
| docs/inventaire-fichiers-pfe-sentinel.pdf              | donnee ou document | Documentation ou artefact de rapport du projet. | -                                                                  |
| docs/sentinel_dataset_realiste_csv.zip                 | donnee ou document | Documentation ou artefact de rapport du projet. | Donnee volumineuse. Garder si elle sert aux imports ou au rapport. |
| docs/~\$atalogue_produits_petrolier_etap_exam ples.rtf | autre              | Documentation ou artefact de rapport du projet. | -                                                                  |

## Frontend principal

| Chemin                  | Type           | Role simple                                                                 | Nettoyage |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| src/App.css             | style          | Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.          | -         |
| src/App.js              | code           | Point central du frontend React. Gere session, roles et routes principales. | -         |
| src/App.test.js         | code           | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                     | -         |
| src/assets/logoETAP.png | image ou icone | Ressource visuelle importee dans React.                                     | -         |

| Chemin                                                         | Type  | Role simple                                        | Nettoyage |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|
| src/components/admin/SidebarAdmin.css                          | style | Composant React propre a l'administration.         | -         |
| src/components/admin/SidebarAdmin.jsx                          | code  | Composant React propre a l'administration.         | -         |
| src/components/demandeur/SidebarDem.css                        | style | Composant React propre au demandeur.               | -         |
| src/components/demandeur/SidebarDem.jsx                        | code  | Composant React propre au demandeur.               | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurAlertCenter.jsx         | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurCard.jsx                | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurDetailsHeader.jsx       | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurDocumentsPanel.jsx      | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurEvaluationPanel.jsx     | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurFilters.jsx             | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurForm.jsx                | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurNotificationModal.jsx   | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurOrdersPreview.jsx       | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurRecommendationPanel.jsx | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/fournisseurs.css                   | style | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseursTable.jsx              | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurStatsCards.jsx          | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurTabs.jsx                | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/fournisseurs/FournisseurTimeline.jsx            | code  | Composant React du module fournisseurs.            | -         |
| src/components/magasinier/ForgotPassword.css                   | style | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/ForgotPassword.jsx                   | code  | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/LoginMag.css                         | style | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/LoginMag.jsx                         | code  | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/SidebarMag.css                       | style | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/SidebarMag.jsx                       | code  | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/SplashScreen.css                     | style | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/magasinier/SplashScreen.jsx                     | code  | Composant React propre au magasinier.              | -         |
| src/components/parametres/ApplyGlobalThresholdModal.jsx        | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockAlertRulesCard.jsx              | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockRulesGeneralCard.jsx            | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockRulesHistory.jsx                | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockRulesImpactPreview.jsx          | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/stockRulesSettings.css               | style | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |

| Chemin                                                  | Type  | Role simple                                        | Nettoyage |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|
| src/components/parametres/StockRulesSettings.jsx        | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockRulesSimulationModal.jsx | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/StockValidationRulesCard.jsx  | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/SupportItTicket.css           | style | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/parametres/SupportItTicket.jsx           | code  | Composant React des parametres et regles de stock. | -         |
| src/components/responsable/SidebarRespons.css           | style | Composant React propre au responsable.             | -         |
| src/components/responsable/SidebarRespons.jsx           | code  | Composant React propre au responsable.             | -         |
| src/components/shared/AppTable.css                      | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/AppTable.jsx                      | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ConfirmDialog.css                 | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ConfirmDialog.jsx                 | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ForgotPassword.css                | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ForgotPassword.jsx                | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HeaderMag.css                     | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HeaderMag.jsx                     | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HeaderPage.css                    | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HeaderPage.jsx                    | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HistoryTable.css                  | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HistoryTable.jsx                  | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HoverCard.css                     | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HoverCard.jsx                     | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/HoverCardExample.jsx              | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/InlineQrScanner.css               | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/InlineQrScanner.jsx               | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LoadingSpinner.css                | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LoadingSpinner.jsx                | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LoginPage.css                     | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LoginPage.jsx                     | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LogoHeader.css                    | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/LogoHeader.jsx                    | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ProduitsMag.css                   | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ProduitsMag.jsx                   | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ProtectedImage.jsx                | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ProtectedPage.jsx                 | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/ProtectedWrapper.jsx              | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/QrReader.jsx                      | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/SidebarMag.css                    | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/SidebarMag.jsx                    | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/SplashScreen.css                  | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/SplashScreen.jsx                  | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/StockModal.css                    | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/StockModal.jsx                    | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/Toast.css                         | style | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |
| src/components/shared/Toast.jsx                         | code  | Composant React partage entre plusieurs pages.     | -         |

| Chemin                                        | Type           | Role simple                                                        | Nettoyage |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| src/constants/permissions.js                  | code           | Constantes frontend: roles, permissions ou valeurs fixes.          | -         |
| src/constants/roles.js                        | code           | Constantes frontend: roles, permissions ou valeurs fixes.          | -         |
| src/data/catalogueFallback.js                 | code           | Donnees mock ou donnees locales de demonstration.                  | -         |
| src/ErrorBoundary.jsx                         | code           | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.            | -         |
| src/hooks/useIsMobile.js                      | code           | Hook React reutilisable.                                           | -         |
| src/hooks/useProtectedFileUrl.js              | code           | Hook React reutilisable.                                           | -         |
| src/hooks/useTheme.js                         | code           | Hook React reutilisable.                                           | -         |
| src/index.css                                 | style          | Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant. | -         |
| src/index.js                                  | code           | Point d'entree React qui monte l'application dans la page HTML.    | -         |
| src/logo.svg                                  | image ou icone | Asset visuel.                                                      | -         |
| src/main.jsx                                  | code           | Entree alternative React selon la configuration du projet.         | -         |
| src/pages/admin/AdminAudit.css                | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminAudit.jsx                | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminDashboard.css            | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminDashboard.jsx            | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminIA.css                   | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminIA.jsx                   | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminRbac.css                 | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminRbac.jsx                 | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSecurity.css             | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSecurity.jsx             | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSessions.css             | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSessions.jsx             | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSettings.css             | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSettings.jsx             | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSupport.css              | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminSupport.jsx              | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminUsers.css                | style          | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/admin/AdminUsers.jsx                | code           | Page React pour l'espace administrateur.                           | -         |
| src/pages/demandeur/MesDemandes.css           | style          | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/demandeur/MesDemandes.jsx           | code           | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/demandeur/ParametresDem.css         | style          | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/demandeur/ParametresDem.jsx         | code           | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/demandeur/ProduitsDem.css           | style          | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/demandeur/ProduitsDem.jsx           | code           | Page React pour l'espace demandeur.                                | -         |
| src/pages/magasinier/AjouterProduit.css       | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/AjouterProduit.jsx       | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/AuditFifoMag.css         | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/AuditFifoMag.jsx         | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/ChatMag.css              | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/ChatMag.jsx              | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/EntreeStock.css          | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/EntreeStock.jsx          | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/FeuilleInventaireMag.css | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/FeuilleInventaireMag.jsx | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/HistoriqueMag.css        | style          | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |
| src/pages/magasinier/HistoriqueMag.jsx        | code           | Page React pour l'espace magasinier.                               | -         |

| Chemin                                                              | Type  | Role simple                                             | Nettoyage |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| src/pages/magasinier/InboxMag.css                                   | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/InboxMag.jsx                                   | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/InventaireMag.css                              | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/InventaireMag.jsx                              | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ListeDemandes.css                              | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ListeDemandes.jsx                              | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ParametresMag.css                              | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ParametresMag.jsx                              | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ProduitsMag.css                                | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/ProduitsMag.jsx                                | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/SortieStock.css                                | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/SortieStock.jsx                                | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/VoirDetails.css                                | style | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/magasinier/VoirDetails.jsx                                | code  | Page React pour l'espace magasinier.                    | -         |
| src/pages/NotFound.jsx                                              | code  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire. | -         |
| src/pages/responsable/AlertesIA.css                                 | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/AlertesIA.jsx                                 | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/AnalyseInventaireResp.css                     | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/AnalyseInventaireResp.jsx                     | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/AnalyseResp.css                               | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/AnalyseResp.jsx                               | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/BeneficiairePanel.css                         | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/BeneficiairePanel.jsx                         | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/CategoriesResp.css                            | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/CategoriesResp.jsx                            | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/ChatbotResp.css                               | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/ChatbotResp.jsx                               | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/ChatResp.css                                  | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/ChatResp.jsx                                  | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/commandes/CommandeFournisseurDetailsPage.jsx  | code  | Page React du module commandes fournisseurs.            | -         |
| src/pages/responsable/commandes/NouvelleCommandeFournisseurPage.jsx | code  | Page React du module commandes fournisseurs.            | -         |
| src/pages/responsable/ConsommationResp.css                          | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/ConsommationResp.jsx                          | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/DashboardResp.css                             | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/DashboardResp.jsx                             | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/DemandesAValider.css                          | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/DemandesAValider.jsx                          | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/FluxResp.css                                  | style | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/FluxResp.jsx                                  | code  | Page React pour l'espace responsable.                   | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FicheFournisseurPage.jsx         | code  | Page React du module fournisseurs responsable.          | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurCommandesPage.jsx     | code  | Page React du module fournisseurs responsable.          | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurDocumentsPage.jsx     | code  | Page React du module fournisseurs responsable.          | -         |

| Chemin                                                           | Type  | Role simple                                                                         | Nettoyage |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurEvaluationPage.jsx | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurIncidentsPage.jsx  | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurProduitsPage.jsx   | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseursPage.jsx          | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/ModifierFournisseurPage.jsx   | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/fournisseurs/NouveauFournisseurPage.jsx    | code  | Page React du module fournisseurs responsable.                                      | -         |
| src/pages/responsable/FournisseursResponsables                   | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/FournisseursResponsables.jsx               | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/HistoriqueResponsables                     | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/HistoriqueResponsables.jsx                 | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/InventairesAValiderResponsables            | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/InventairesAValiderResponsables.jsx        | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/InventairesResponsables                    | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/InventairesResponsables.jsx                | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/LancerInventaireResponsables               | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/LancerInventaireResponsables.jsx           | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/parametres/ParametresPage.jsx              | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ParametresResponsables                     | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ParametresResponsables.jsx                 | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/PilotageResponsables                       | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/PilotageResponsables.jsx                   | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ProduitsResponsables                       | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ProduitsResponsables.jsx                   | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/RegistreChimique                           | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/RegistreChimique.jsx                       | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ReglesStock                                | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/ReglesStock.jsx                            | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/SurveillanceResponsables                   | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/SurveillanceResponsables.jsx               | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/TransactionsResponsables                   | style | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/responsable/TransactionsResponsables.jsx               | code  | Page React pour l'espace responsable.                                               | -         |
| src/pages/RoleSelection                                          | style | Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.                  | -         |
| src/pages/RoleSelection.jsx                                      | code  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                             | -         |
| src/pages/supplier/SupplierPortal                                | style | Page React du portail fournisseur.                                                  | -         |
| src/pages/supplier/SupplierPortal.jsx                            | code  | Page React du portail fournisseur.                                                  | -         |
| src/reportWebVitals.js                                           | code  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                             | -         |
| src/services/api.js                                              | code  | Client API du frontend. Centralise fetch, tokens, erreurs, cache et upload fichier. | -         |

| Chemin                                           | Type  | Role simple                                                                  | Nettoyage |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| src/services/api.test.js                         | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/fournisseurAlertService.js          | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/fournisseurAuditService.js          | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/fournisseurLocalStorage.js          | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/fournisseurRecommendationService.js | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/fournisseurService.js               | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/stockRulesAuditService.js           | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/stockRulesImpactService.js          | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/stockRulesService.js                | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/uiError.js                          | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/services/uiError.test.js                     | code  | Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React. | -         |
| src/setupTests.js                                | code  | Fichier du projet a garder sauf verification contraire.                      | -         |
| src/styles/darkModeCompatibility.css             | style | Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.           | -         |
| src/utis/chemicalRegister.js                     | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/demandeur18n.js                         | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/formGuards.js                           | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/jwt.js                                  | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/jwt.test.js                             | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/recentInputs.js                         | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/requestStatus.js                        | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |
| src/utis/uiLanguage.js                           | code  | Utilitaire frontend partage.                                                 | -         |

## GitHub

| Chemin                                                    | Type          | Role simple                                                          | Nettoyage |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| .github/modernize/code-migration/.gitignore               | autre         | Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot. | -         |
| .github/modernize/code-migration/202605192059/plan.md     | documentation | Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot. | -         |
| .github/modernize/code-migration/202605192059/progress.md | documentation | Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot. | -         |
| .github/workflows/backend-ci.yml                          | configuration | Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot. | -         |

## Mobile

| Chemin                                        | Type          | Role simple                                              | Nettoyage |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| mobile/pfe-sentinel-mobile/.expo/devices.json | configuration | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/.expo/README.md    | documentation | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/.gitignore         | autre         | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/app.json           | configuration | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/App.tsx            | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/index.ts           | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile. | -         |

| Chemin                                                            | Type          | Rôle simple                                                | Nettoyage |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| mobile/pfe-sentinel-mobile/package-lock.json                      | configuration | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/package.json                           | configuration | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/README.md                              | documentation | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/SCREENS.md                             | documentation | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/App.tsx                        | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/lib/productDisplay.ts          | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/CatalogScreen.tsx      | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/DashboardScreen.tsx    | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/HistoryScreen.tsx      | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/HseSheetScreen.tsx     | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/InventoryScreen.tsx    | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/LocationsScreen.tsx    | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/LoginScreen.tsx        | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/MissionScreen.tsx      | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/OutboxDetailScreen.tsx | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/OutboxScreen.tsx       | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/ProductScreen.tsx      | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/ScanScreen.tsx         | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SettingsScreen.tsx     | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SignatureScreen.tsx    | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SplashScreen.tsx       | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/StockInScreen.tsx      | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/StockOutScreen.tsx     | code          | Ecran de l'application mobile.                             | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/db.ts                      | code          | Couche base locale mobile.                                 | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/locationsRepo.ts           | code          | Couche base locale mobile.                                 | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/outboxRepo.ts              | code          | Couche base locale mobile.                                 | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/productsRepo.ts            | code          | Couche base locale mobile.                                 | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/device/deviceInfo.ts          | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/apiClient.ts         | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/authService.ts       | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/fdsService.ts        | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/locationsService.ts  | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |

| Chemin                                                          | Type          | Role simple                                                | Nettoyage |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/photoService.ts    | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/productsService.ts | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/syncService.ts     | code          | Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil. | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/session/sessionStore.ts     | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/settings/settingsStore.ts   | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/settings/syncStateStore.ts  | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/stock/stockOutDraft.ts      | code          | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Button.tsx                    | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Card.tsx                      | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/HeaderAction.tsx              | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Input.tsx                     | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Screen.tsx                    | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/theme.ts                      | code          | Composant UI mobile reutilisable.                          | -         |
| mobile/pfe-sentinel-mobile/tsconfig.json                        | configuration | Configuration ou fichier racine de l'application mobile.   | -         |

## Outils

| Chemin                                  | Type | Role simple                                                     | Nettoyage |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| tools/generate_file_inventory_report.py | code | Outil local pour developpement, generation ou service du build. | -         |
| tools/serve-build-proxy.js              | code | Outil local pour developpement, generation ou service du build. | -         |

## Public

| Chemin                                | Type           | Role simple                                       | Nettoyage |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| public/catalogue/bureautique.svg      | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/default.svg          | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/gaz-techniques.svg   | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/hse.svg              | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/laboratoire.svg      | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/maintenance.svg      | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/operationnel.svg     | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/produit-chimique.svg | image ou icone | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/catalogue/README.txt           | documentation  | Image ou fichier public du catalogue visuel.      | -         |
| public/favicon.ico                    | image ou icone | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |
| public/index.html                     | autre          | Page HTML racine dans laquelle React s'affiche.   | -         |
| public/logo192.png                    | image ou icone | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |
| public/logo512.png                    | image ou icone | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |
| public/manifest.json                  | configuration  | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |
| public/robots.txt                     | documentation  | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |
| public/sentinel-etap-icon.png         | image ou icone | Fichier public servi directement par le frontend. | -         |

## Racine

| Chemin                | Type                   | Rôle simple                                                                      | Nettoyage |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| .dockerignore         | autre                  | Liste des fichiers ignorés pendant la construction Docker.                       | -         |
| .env                  | configuration sensible | Variables locales sensibles: secrets, ports, connexions. Ne pas publier.         | -         |
| .env.docker.example   | autre                  | Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.                          | -         |
| .env.example          | autre                  | Exemple de variables d'environnement sans secrets réels.                         | -         |
| .gitignore            | autre                  | Liste des fichiers ignorés par Git.                                              | -         |
| .vscode/settings.json | configuration          | Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.                          | -         |
| docker-compose.yml    | configuration          | Orchestration Docker globale pour lancer les services du projet.                 | -         |
| Dockerfile.web        | docker                 | Image Docker pour construire ou servir l'application web.                        | -         |
| package-lock.json     | configuration          | Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.                          | -         |
| package.json          | configuration          | Configuration npm principale du frontend: scripts, dépendances et proxy backend. | -         |
| README.md             | documentation          | Documentation texte.                                                             | -         |