

Inventaire des fichiers - PFE SENTINEL

Genere le 2026-06-01 12:22

Ce document explique chaque fichier applicatif detecte dans le projet. Les dossiers generes ou techniques exclus sont: .git, node_modules, build, .cache, .semgrep, .sixth.

Fichiers commentes directement dans le code

- backend/server.js
- backend/db.js
- backend/routes/auth.js
- backend/routes/products.js
- src/App.js
- src/services/api.js

Regle de nettoyage

Je n'ai pas supprime automatiquement les fichiers de code: certains semblent anciens ou temporaires, mais une suppression sans validation peut casser une page, un test, un import ou une soutenance.

Nettoyage propose apres verification

Chemin	Recommandation
backend/docs/ARCHITECTURE.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/BUSINESS_RULES.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/ERROR_CODES.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/GEMINI_API.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/QR_SECURITY.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/RELEASE_CHECKLIST.md	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/tmp-list-products.js	A verifier: script temporaire de diagnostic. Peut etre archive ou supprime apres confirmation.
backend/tmp-list-users.js	A verifier: script temporaire de diagnostic. Peut etre archive ou supprime apres confirmation.
docs/sentinel_dataset_realiste_csv.zip	Donnee volumineuse. Garder si elle sert aux imports ou au rapport.
frontend/.gitignore	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/favicon.ico	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/index.html	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/logo192.png	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/logo512.png	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/manifest.json	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/robots.txt	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.test.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Recommandation
frontend/src/assets/logoETAP.png	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/data/mockData.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/demandeur/SidebarDem.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/demandeur/SidebarDem.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/ForgotPassword.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/ForgotPassword.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/LoginMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/LoginMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SidebarMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SidebarMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SplashScreen.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SplashScreen.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/responsable/SidebarResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/responsable/SidebarResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ForgotPassword.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ForgotPassword.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderPage.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderPage.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HistoryTable.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HistoryTable.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoadingSpinner.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoadingSpinner.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoginPage.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoginPage.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LogoHeader.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LogoHeader.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ProduitsMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ProduitsMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Recommandation
frontend/src/components/shared/QrReader.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SidebarMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SidebarMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SplashScreen.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SplashScreen.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/StockModal.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/StockModal.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/Toast.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/Toast.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/ErrorBoundary.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/hooks/useTheme.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/index.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/index.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/logo.svg	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/main.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/MesDemandes.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/MesDemandes.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/ProduitsDem.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/ProduitsDem.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/AjouterProduit.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/AjouterProduit.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ChatMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ChatMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/EntreeStock.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/EntreeStock.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/HistoriqueMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/HistoriqueMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ListeDemandes.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ListeDemandes.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ParametresMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Recommandation
frontend/src/pages/magasinier/ParametresMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ProduitsMag.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ProduitsMag.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/SortieStock.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/SortieStock.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/VoirDetails.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/VoirDetails.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/NotFound.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatbotResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatbotResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/DashboardResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/DashboardResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/HistoriqueResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/HistoriqueResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ParametresResp.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ParametresResp.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/RoleSelection.css	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/RoleSelection.jsx	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/reportWebVitals.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/setupTests.js	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
tmp_frontend.err.log	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilise pour diagnostic.
tmp_frontend.log	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilise pour diagnostic.
tmp_frontend_node.err.log	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilise pour diagnostic.
tmp_frontend_node.out.log	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilise pour diagnostic.

Backend

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/.dockerignore	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/.env	configuration sensible	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/.env.example	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/.env.local	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/ai_py/00_build_features.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/01_consumption_forecast.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/02_stockout_risk_classifier.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/03_anomaly_detector.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/04_adaptive_threshold_model.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/05_behavioral_classification.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/06_operational_intelligence_score.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/07_copilot_decision_engine.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/07_copilot_decision_engine.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/common.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/anomaly_model.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/chatbot_responsible.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/consumption_model.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/dataset_builder.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/stockout_model.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/__pycache__/train_all.cpython-314.pyc	autre	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/common.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/anomaly_model.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/chatbot_responsible.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/consumption_model.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/dataset_builder.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/stockout_model.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/ai_py/train_all.py	code	Script Python IA: preparation dataset, prediction, entraînement ou chatbot responsable.	-
backend/constants/errorCodes.js	code	Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.	-
backend/constants/permissions.js	code	Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.	-
backend/constants/roles.js	code	Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.	-
backend/constants/stockRules.js	code	Constantes backend: roles, permissions, codes erreur ou regles metier.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/data/ai/_tmp/manual_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/node_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/node_in2.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/probe2_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/probe2_out.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/probe_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/train_all_1777496496507_1573_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/train_all_1779092016346_50936_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/_tmp/train_all_1779401332322_27229_in.json	configuration	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260220104012.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260220104012.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260220205056.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260220205056.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260222201337.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260222201337.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260223085242.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260223085242.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260228201802.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260228201802.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260301134135.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260301134135.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260303082357.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260303082357.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260313140112.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260313140112.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260314084211.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260314084211.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260315200618.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260315200618.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-
backend/data/ai/adaptive_features_v20260325092141.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entraînement, test ou export des modèles.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260519150556.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260519154804.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260519154804.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260519213851.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260519213851.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260521220852.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260522101040.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260522101040.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260522205811.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260522205811.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260523185752.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260523185752.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260524083833.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260524083833.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260524193642.csv	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/data/ai/stockout_dataset_v20260524193642.jsonl	donnee ou document	Dataset IA utilise pour entrainement, test ou export des modeles.	-
backend/db.js	code	Connexion MongoDB via Mongoose et fonctions d'attente de disponibilite de la base.	-
backend/docker-compose.yml	configuration	Orchestration Docker specifique backend ou base de donnees.	-
backend/Dockerfile	docker	Image Docker du serveur backend.	-
backend/docs/ARCHITECTURE.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/BUSINESS_RULES.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/ERROR_CODES.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/GEMINI_API.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/QR_SECURITY.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/docs/RELEASE_CHECKLIST.md	documentation	Documentation technique backend ou checklist operationnelle.	Documentation utile pour comprendre le backend. A garder.
backend/loadEnv.js	code	Charge les variables d'environnement avant le demarrage du backend.	-
backend/middlewares/idempotencyGuard.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/perfMonitor.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/requestContext.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/middlewares/requireAnyPermission.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/requireAuth.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/requirePermission.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/requireRole.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/middlewares/strictBody.js	code	Middleware backend. Controle ou enrichit les requetes avant les routes.	-
backend/models/AIAlert.js	code	Modele Mongoose 'AIAlert'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/AIAssistantTrace.js	code	Modele Mongoose 'AIAssistantTrace'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/AIPrediction.js	code	Modele Mongoose 'AIPrediction'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/AIRecommendationTrace.js	code	Modele Mongoose 'AIRecommendationTrace'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/AppSetting.js	code	Modele Mongoose 'AppSetting'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Category.js	code	Modele Mongoose 'Category'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/ChatConversation.js	code	Modele Mongoose 'ChatConversation'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/ChatMessage.js	code	Modele Mongoose 'ChatMessage'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/DecisionAssignment.js	code	Modele Mongoose 'DecisionAssignment'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/DecisionResolution.js	code	Modele Mongoose 'DecisionResolution'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/FifoScanAudit.js	code	Modele Mongoose 'FifoScanAudit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/History.js	code	Modele Mongoose 'History'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/IdempotencyKey.js	code	Modele Mongoose 'IdempotencyKey'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Inventory.js	code	Modele Mongoose 'Inventory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/InventoryCount.js	code	Modele Mongoose 'InventoryCount'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/InventoryLine.js	code	Modele Mongoose 'InventoryLine'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/InventorySession.js	code	Modele Mongoose 'InventorySession'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Laboratory.js	code	Modele Mongoose 'Laboratory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Location.js	code	Modele Mongoose 'Location'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Notification.js	code	Modele Mongoose 'Notification'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models>PasswordReset.js	code	Modele Mongoose 'PasswordReset'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Product.js	code	Modele Mongoose 'Product'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/PurchaseOrder.js	code	Modele Mongoose 'PurchaseOrder'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Request.js	code	Modele Mongoose 'Request'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SecurityAudit.js	code	Modele Mongoose 'SecurityAudit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/models/Sequence.js	code	Modele Mongoose 'Sequence'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/StockEntry.js	code	Modele Mongoose 'StockEntry'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/StockExit.js	code	Modele Mongoose 'StockExit'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/StockLot.js	code	Modele Mongoose 'StockLot'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/StockRule.js	code	Modele Mongoose 'StockRule'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/Supplier.js	code	Modele Mongoose 'Supplier'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SupplierAlert.js	code	Modele Mongoose 'SupplierAlert'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SupplierHistory.js	code	Modele Mongoose 'SupplierHistory'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SupplierProduct.js	code	Modele Mongoose 'SupplierProduct'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SupportTicket.js	code	Modele Mongoose 'SupportTicket'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/SyncEvent.js	code	Modele Mongoose 'SyncEvent'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/User.js	code	Modele Mongoose 'User'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/models/UserSession.js	code	Modele Mongoose 'UserSession'. Definit la structure MongoDB et les champs stockes.	-
backend/package-lock.json	configuration	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/package.json	configuration	Configuration npm du backend: scripts serveur, tests et dependances Node.	-
backend/README.md	documentation	Documentation texte.	-
backend/reset-demandeur.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/reset-known-passwords.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/routes/admin-support.js	code	Route REST backend pour le domaine 'admin-support'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/admin.js	code	Route REST backend pour le domaine 'admin'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/ai.js	code	Route REST backend pour le domaine 'ai'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/auth.js	code	Route REST backend pour le domaine 'auth'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/categories.js	code	Route REST backend pour le domaine 'categories'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/chat.js	code	Route REST backend pour le domaine 'chat'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/feed.js	code	Route REST backend pour le domaine 'feed'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/files.js	code	Route REST backend pour le domaine 'files'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/history.js	code	Route REST backend pour le domaine 'history'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/inventory.js	code	Route REST backend pour le domaine 'inventory'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/laboratories.js	code	Route REST backend pour le domaine 'laboratories'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/locations.js	code	Route REST backend pour le domaine 'locations'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/notifications.js	code	Route REST backend pour le domaine 'notifications'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/products.js	code	Route REST backend pour le domaine 'products'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/routes/purchase-orders.js	code	Route REST backend pour le domaine 'purchase-orders'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/reports.js	code	Route REST backend pour le domaine 'reports'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/requests.js	code	Route REST backend pour le domaine 'requests'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/security-audit.js	code	Route REST backend pour le domaine 'security-audit'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/settings.js	code	Route REST backend pour le domaine 'settings'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/stock.js	code	Route REST backend pour le domaine 'stock'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/supplier-alerts.js	code	Route REST backend pour le domaine 'supplier-alerts'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/supplier-portal.js	code	Route REST backend pour le domaine 'supplier-portal'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/suppliers.js	code	Route REST backend pour le domaine 'suppliers'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/support.js	code	Route REST backend pour le domaine 'support'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/sync.js	code	Route REST backend pour le domaine 'sync'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/routes/users.js	code	Route REST backend pour le domaine 'users'. Recoit les appels /api et renvoie des reponses JSON.	-
backend/scripts/ai-setup-check.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/backfill-request-fields.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/backfill-user-timestamps.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/demo-setup.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/export-ai-dataset.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/generate-catalogue-etap-etendu.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/import-catalogue-etap.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/import-realistic-sentinel-dataset.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/migrate-request-statuses.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/seed-critical-anomalies.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/seed-inventory-demo.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/seed-magasinier-large-data.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/test-ai-chatbot-config.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/test-auth-recovery-flow.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/test-critical-flow.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/scripts/test-guardrails.js	code	Script backend de maintenance, test, seed, migration ou import de donnees.	-
backend/seed-human-users.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/seed-roles-real.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/seed-user.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/server.err.log	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/server.js	code	Point d'entree du backend Express. Configure securite, middlewares, routes REST et demarrage serveur.	-
backend/server.out.log	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/services/adminIncidentService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/adminMailDigestService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/aiGovernanceService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/aiModelService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/alertService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/domainCleanupService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/geminiService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/groqService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/mailerService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/mailQueueService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/mailTemplates.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/mobileSyncService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/perfMonitorService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/purchaseOrderReminderJob.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/purchaseOrderSupplierMailService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/qrTokenService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/rbacPolicyService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/securityAuditService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/stockRulesService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/supplierPortalTokenService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/supplierRegistryService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/transactionService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/twilioService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/services/userPreferencesService.js	code	Service backend. Contient une logique metier reutilisable par plusieurs routes.	-
backend/tmp-list-products.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	A verifier: script temporaire de diagnostic. Peut etre archive ou supprimer apres confirmation.
backend/tmp-list-users.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	A verifier: script temporaire de diagnostic. Peut etre archive ou supprimer apres confirmation.
backend/tmp-server-err.log	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
backend/tmp-server-out.log	autre	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/update-email.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1771327158617-24c23b43-b3cb-4f6b-b225-61f15d662ad8.jpg	image ou icone	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1771337623922-10ecf959-50df-460c-95dd-c4e7a785fb51.jpeg	image ou icone	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1771337631234-3fe35501-ba6c-426a-ab59-28ecf7bb5515.jpeg	image ou icone	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1771620899149-d65ccc9d-0d5e-444c-9bbf-bd1f791572a2.jpg	image ou icone	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1774430716810-fda27ca3-0daf-4f36-b84d-d3ac72b0bb9e.jpg	image ou icone	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1776247008233-1d1c8c3b-f947-4d36-b90d-221052d55ac5.png	image ou icone	Asset visuel.	-
backend/uploads/1776763101900-5ed6349-3-d552-49ab-8eed-d9ff0f1c0b57.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1778180471025-8a49849-6-d313-484e-8c89-105679bdb096.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1778234965112-05c62573-8118-4bed-8dd1-ee10af6121f4.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1778234974756-5e92f840-7d74-49d4-94af-76123e0c1091.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1778234986718-3c100568-172c-4ca6-a499-3fb2323d6dd4.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1778590140250-b26cdb87-34da-4ab9-abf8-1d015ccb6e43.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/1779566228438-300059d-9-0e18-4cca-8aa3-8415cfc8122c.pdf	donnee ou document	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
backend/uploads/avatar-1779459485505-b3495089-b8fc-4f7f-ada3-1172cf387aec.png	image ou icone	Asset visuel.	-
backend/uploads/avatar-1779693823697-04ac5610-84ed-418a-a1b9-9f9d97e2a22e.png	image ou icone	Asset visuel.	-
backend/utills/fileSecurity.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-
backend/utills/logger.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-
backend/utills/privacy.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-
backend/utills/requestStatus.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-
backend/utills/sessionPolicy.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-
backend/utills/validation.js	code	Utilitaire backend. Fournit de petites fonctions partagees.	-

Docker

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
docker/nginx/default.conf	configuration	Configuration Docker ou Nginx.	-

Documentation

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
docs/inventaire-fichiers-pfe-sentinel.md	documentation	Documentation ou artefact de rapport du projet.	-
docs/inventaire-fichiers-pfe-sentinel.pdf	donnee ou document	Documentation ou artefact de rapport du projet.	-
docs/sentinel_dataset_realiste_csv.zip	donnee ou document	Documentation ou artefact de rapport du projet.	Donnee volumineuse. Garder si elle sert aux imports ou au rapport.
docs/~\$talogue_produits_petrolier_etap_examplres.rtf	autre	Documentation ou artefact de rapport du projet.	-

Frontend principal

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
src/App.css	style	Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.	-
src/App.js	code	Point central du frontend React. Gere session, roles et routes principales.	-
src/App.test.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/assets/logoETAP.png	image ou icone	Ressource visuelle importee dans React.	-
src/components/admin/SidebarAdmin.css	style	Composant React propre a l'administration.	-
src/components/admin/SidebarAdmin.jsx	code	Composant React propre a l'administration.	-
src/components/data/mockData.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/components/demandeur/SidebarDem.css	style	Composant React propre au demandeur.	-
src/components/demandeur/SidebarDem.jsx	code	Composant React propre au demandeur.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurAlertCenter.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurCard.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurDetailsHeader.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurDocumentsPanel.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurEvaluationPanel.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurFilters.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurForm.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurNotificationModal.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurOrdersPreview.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurRecommendationPanel.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/fournisseurs.css	style	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseursTable.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurStatsCards.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurTabs.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/fournisseurs/FournisseurTimeline.jsx	code	Composant React du module fournisseurs.	-
src/components/magasinier/ForgotPassword.css	style	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/ForgotPassword.jsx	code	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/LoginMag.css	style	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/LoginMag.jsx	code	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/SidebarMag.css	style	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/SidebarMag.jsx	code	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/SplashScreen.css	style	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/magasinier/SplashScreen.jsx	code	Composant React propre au magasinier.	-
src/components/parametres/ApplyGlobalThresholdModal.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockAlertRulesCard.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
src/components/parametres/StockRulesGeneralCard.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockRulesHistory.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockRulesImpactPreview.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/stockRulesSettings.css	style	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockRulesSettings.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockRulesSimulationModal.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/StockValidationRulesCard.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/parametres/SupportItTickets.jsx	code	Composant React des parametres et regles de stock.	-
src/components/responsable/SidebarRespons.css	style	Composant React propre au responsable.	-
src/components/responsable/SidebarRespons.jsx	code	Composant React propre au responsable.	-
src/components/shared/AppTable.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/AppTable.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ForgotPassword.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ForgotPassword.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HeaderMag.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HeaderMag.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HeaderPage.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HeaderPage.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HistoryTable.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HistoryTable.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HoverCard.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HoverCard.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/HoverCardExamples.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/InlineQrScanner.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/InlineQrScanner.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LoadingSpinner.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LoadingSpinner.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LoginPage.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LoginPage.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LogoHeader.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/LogoHeader.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ProduitsMag.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ProduitsMag.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ProtectedImage.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ProtectedPage.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/ProtectedWrapper.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/QrReader.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/SidebarMag.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/SidebarMag.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/SplashScreen.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/SplashScreen.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/StockModal.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
src/components/shared/StockModal.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/Toast.css	style	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/components/shared/Toast.jsx	code	Composant React partage entre plusieurs pages.	-
src/constants/permissions.js	code	Constantes frontend: roles, permissions ou valeurs fixes.	-
src/constants/roles.js	code	Constantes frontend: roles, permissions ou valeurs fixes.	-
src/data/mockApprovisionnement.js	code	Donnees mock ou donnees locales de demonstration.	-
src/data/mockFournisseurs.js	code	Donnees mock ou donnees locales de demonstration.	-
src/ErrorHandler.jsx	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/hooks/useIsMobile.js	code	Hook React reutilisable.	-
src/hooks/useProtectedFileUrl.js	code	Hook React reutilisable.	-
src/hooks/useTheme.js	code	Hook React reutilisable.	-
src/index.css	style	Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.	-
src/index.js	code	Point d'entree React qui monte l'application dans la page HTML.	-
src/logo.svg	image ou icone	Asset visuel.	-
src/main.jsx	code	Entree alternative React selon la configuration du projet.	-
src/pages/admin/AdminAudit.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminAudit.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminDashboard.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminDashboard.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminIA.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminIA.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminRbac.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminRbac.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSecurity.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSecurity.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSessions.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSessions.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSettings.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSettings.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSupport.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminSupport.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminUsers.css	style	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/admin/AdminUsers.jsx	code	Page React pour l'espace administrateur.	-
src/pages/demandeur/MesDemandes.css	style	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/demandeur/MesDemandes.jsx	code	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/demandeur/ParametresDem.css	style	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/demandeur/ParametresDem.jsx	code	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/demandeur/ProduitsDem.css	style	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/demandeur/ProduitsDem.jsx	code	Page React pour l'espace demandeur.	-
src/pages/magasinier/AjouterProduit.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/AjouterProduit.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/AuditFifoMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/AuditFifoMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ChatMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ChatMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/EntreeStock.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/EntreeStock.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
src/pages/magasinier/FeuilleInventaireMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/FeuilleInventaireMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/HistoriqueMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/HistoriqueMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/InboxMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/InboxMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/InventaireMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/InventaireMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ListeDemandes.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ListeDemandes.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ParametresMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ParametresMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ProduitsMag.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/ProduitsMag.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/SortieStock.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/SortieStock.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/VoirDetails.css	style	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/magasinier/VoirDetails.jsx	code	Page React pour l'espace magasinier.	-
src/pages/NotFound.jsx	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/pages/responsable/AnalyseInventaireResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/AnalyseInventaireResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/AnalyseResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/AnalyseResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/CategoriesResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/CategoriesResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ChatbotResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ChatbotResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ChatResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ChatResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/commandes/CommandeFournisseurDetailsPage.jsx	code	Page React du module commandes fournisseurs.	-
src/pages/responsable/commandes/NouvelleCommandeFournisseurPage.jsx	code	Page React du module commandes fournisseurs.	-
src/pages/responsable/ConsommationResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ConsommationResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/DashboardResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/DashboardResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/FluxResp.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/FluxResp.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FicheFournisseurPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurCommandesPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurDocumentsPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurEvaluationPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurIncidentsPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseurProduitsPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/FournisseursPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/ModifierFournisseurPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/fournisseurs/NouveauFournisseurPage.jsx	code	Page React du module fournisseurs responsable.	-
src/pages/responsable/FournisseursResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/FournisseursResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/HistoriqueResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/HistoriqueResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/InventairesAValiderResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/InventairesAValiderResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/InventairesResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/InventairesResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/LancerInventaireResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/LancerInventaireResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/parametres/ParametresPage.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ParametresResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ParametresResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/PilotageResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/PilotageResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ProduitsResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ProduitsResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/RegistreChimique.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/RegistreChimique.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ReglesStock.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/ReglesStock.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/SurveillanceResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/SurveillanceResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/TransactionsResponsables.css	style	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/responsable/TransactionsResponsables.jsx	code	Page React pour l'espace responsable.	-
src/pages/RoleSelection.css	style	Fichier CSS qui gere le style visuel d'une page ou d'un composant.	-
src/pages/RoleSelection.jsx	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/pages/supplier/SupplierPortal.css	style	Page React du portail fournisseur.	-
src/pages/supplier/SupplierPortal.jsx	code	Page React du portail fournisseur.	-
src/reportWebVitals.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/services/api.js	code	Client API du frontend. Centralise fetch, tokens, erreurs, cache et upload fichier.	-
src/services/api.test.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
src/services/fournisseurAlertService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/fournisseurAuditService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/fournisseurLocalStore.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/fournisseurRecommendationService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/fournisseurService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/stockRulesAuditService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/stockRulesImpactService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/stockRulesService.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/services/uiError.js	code	Service frontend. Appelle l'API ou organise une logique partagee cote React.	-
src/setupTests.js	code	Fichier du projet a garder sauf verification contraire.	-
src/utls/chemicalRegister.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/formGuards.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/jwt.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/jwt.test.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/recentInputs.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/requestStatus.js	code	Utilitaire frontend partage.	-
src/utls/uiLanguage.js	code	Utilitaire frontend partage.	-

Frontend secondaire ou ancien

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/.gitignore	autre	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/favicon.ico	image ou icone	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/index.html	autre	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/logo192.png	image ou icone	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/logo512.png	image ou icone	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/public/manifest.json	configuration	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/public/robots.txt	documentation	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.js	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/App.test.js	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/assets/logoETAP.png	image ou icone	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/data/mockData.js	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/demandeur/SidebarDem.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/demandeur/SidebarDem.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/ForgotPassword.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/ForgotPassword.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/LoginMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/LoginMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SidebarMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SidebarMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/components/magasinier/SplashScreen.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/magasinier/SplashScreen.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/responsable/SidebarResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/responsable/SidebarResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ForgotPassword.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ForgotPassword.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderManager.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderManager.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderPage.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HeaderPage.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HistoryTable.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/HistoryTable.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoadingSpinner.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoadingSpinner.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/components/shared/LoginPage.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LoginPage.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LogoHeader.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/LogoHeader.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ProduitsManager.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/ProduitsManager.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/QrReader.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SidebarManager.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SidebarManager.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SplashScreen.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/SplashScreen.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/StockModal.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/StockModal.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/components/shared/Toast.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/components/shared/Toast.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/ErrorMessage.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/hooks/useTheme.js	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/index.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/index.js	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/logo.svg	image ou icone	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/main.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/MesDemandes.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/MesDemandes.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/ProduitsDem.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/demandeur/ProduitsDem.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/AjouterProduit.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/AjouterProduit.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ChatMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/pages/magasinier/ChatMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/EntreeStock.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/EntreeStock.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/HistoriqueMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/HistoriqueMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ListeDemandes.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ListeDemandes.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ParametresMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ParametresMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ProduitsMag.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/ProduitsMag.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/SortieStock.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/SortieStock.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/magasinier/VoirDetails.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/pages/magasinier/VoirDetails.js x	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/NotFound.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatbotResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatbotResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ChatResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/DashboardResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/DashboardResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/HistoriqueResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/HistoriqueResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ParametresResp.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/responsable/ParametresResp.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/RoleSelection.css	style	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/pages/RoleSelection.jsx	code	Ancienne ou deuxieme copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
frontend/src/reportWebVitals.js	code	Ancienne ou deuxième copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.
frontend/src/setupTests.js	code	Ancienne ou deuxième copie frontend. A verifier avant suppression car elle peut servir d'archive ou de reference.	A verifier: possible doublon ancien du frontend principal. Ne pas supprimer sans validation.

GitHub

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
.github/modernize/code-migration/.gitignore	autre	Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot.	-
.github/modernize/code-migration/20260519192059/plan.md	documentation	Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot.	-
.github/modernize/code-migration/20260519192059/progress.md	documentation	Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot.	-
.github/workflows/backend-ci.yml	configuration	Configuration GitHub: workflows, automatisations ou regles du depot.	-

Mobile

Chemin	Type	Role simple	Nettoyage
mobile/pfe-sentinel-mobile/.expo/devices.json	configuration	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/.expo/README.md	documentation	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/.gitignore	autre	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/app.json	configuration	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/App.tsx	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/index.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/package-lock.json	configuration	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/package.json	configuration	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/README.md	documentation	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/SCREENS.md	documentation	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/App.tsx	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/lib/productDisplay.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/CatalogScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/DashboardScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/HistoryScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/HseSheetScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/InventoryScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/LocationsScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/LoginScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/MissionScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/OutboxDetailScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/OutboxScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/ProductScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/ScanScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SettingsScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SignatureScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/SplashScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/StockInScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/app/screens/StockOutScreen.tsx	code	Ecran de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/db.ts	code	Couche base locale mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/locationsRepo.ts	code	Couche base locale mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/outboxRepo.ts	code	Couche base locale mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/db/productsRepo.ts	code	Couche base locale mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/device/deviceInfo.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/apiClient.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/authService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/fdsService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/locationsService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/photoService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/productsService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/services/syncService.ts	code	Service mobile pour parler avec API, stockage ou appareil.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/session/sessionStore.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/settings/settingsStore.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/settings/syncStateStore.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/core/stock/stockOutDraft.ts	code	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Button.tsx	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Card.tsx	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/HeaderAction.tsx	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Input.tsx	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/Screen.tsx	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/src/ui/theme.ts	code	Composant UI mobile réutilisable.	-
mobile/pfe-sentinel-mobile/tsconfig.json	configuration	Configuration ou fichier racine de l'application mobile.	-

Outils

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
tools/generate_file_inventory_report.py	code	Outil local pour développement, génération ou service du build.	-
tools/serve-build-proxy.js	code	Outil local pour développement, génération ou service du build.	-

Public

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
public/catalogue/bureautique.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/default.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/gaz-techniques.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/hse.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/laboratoire.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/maintenance.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/operationnel.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/produit-chimique.svg	image ou icône	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/catalogue/README.txt	documentation	Image ou fichier public du catalogue visuel.	-
public/favicon.ico	image ou icône	Fichier public servi directement par le frontend.	-
public/index.html	autre	Page HTML racine dans laquelle React s'affiche.	-
public/logo192.png	image ou icône	Fichier public servi directement par le frontend.	-
public/logo512.png	image ou icône	Fichier public servi directement par le frontend.	-
public/manifest.json	configuration	Fichier public servi directement par le frontend.	-
public/robots.txt	documentation	Fichier public servi directement par le frontend.	-

Racine

Chemin	Type	Rôle simple	Nettoyage
.dockerignore	autre	Liste des fichiers ignorés pendant la construction Docker.	-
.env	configuration sensible	Variables locales sensibles: secrets, ports, connexions. Ne pas publier.	-
.env.example	autre	Exemple de variables d'environnement sans secrets réels.	-
.gitignore	autre	Liste des fichiers ignorés par Git.	-
docker-compose.yml	configuration	Orchestration Docker globale pour lancer les services du projet.	-
Dockerfile.web	docker	Image Docker pour construire ou servir l'application web.	-
package-lock.json	configuration	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	-
package.json	configuration	Configuration npm principale du frontend: scripts, dépendances et proxy backend.	-
rapport00.pdf	donnée ou document	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	-
tmp_frontend.err.log	autre	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilisé pour diagnostic.
tmp_frontend.log	autre	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilisé pour diagnostic.
tmp_frontend_node.err.log	autre	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilisé pour diagnostic.
tmp_frontend_node.out.log	autre	Fichier du projet à garder sauf vérification contraire.	Candidat nettoyage: log temporaire, supprimable si non utilisé pour diagnostic.