

BTS CIEL Option -IR



HTML CSS PHP MySQL

Le dossier contenant les programmes `php`, `css`, `sql`, `css`, `html`, `img`, `js` ... doit être enregistré dans le répertoire `htdocs` disponible dans `C`.

Pour exécuter un programme, il faut taper dans le navigateur :

`localhost/Nom_dossier/Nom_programme.extension`

ou




`localhost/Nom_dossier/Nom_sous_dossier/Nom_programme.extension`

Exemple :

Si on veut exécuter le programme `Boutique.php`, on tape dans le navigateur :

`localhost/Dossier_CIEL1/Boutique.php`

```
📁 Dossier_CIEL1
├── 📄 Boutique.php
├── 📄 config.php
├── 📄 Panier.php
└── 📄 ReadMe.md
```



Capture d'écran du répertoire.

- Ouvrir le fichier **Boutique**.
- Ouvrir le fichier **Panier**.
- Ouvrir le fichier **configuration**.

Le fichier de configuration **config.php** peut être inclu au début des deux fichiers précédents.
Le code est donné ci-dessous :

```
<?php
$server_name = "localhost";
$user_name = "root";
$password = "";
$database_name = "boutique";

$connection = mysqli_connect($server_name, $user_name, $password,
$database_name);

if(mysqli_connect_errno()){
    echo "Erreur de connexion".mysqli_connect_error();
}
?>
```


Infos :

- © K.B.
 - ® Carnus
 - Date : 2024/2025
-
-

Markdown

Extension utile pour utiliser le markdown :

- Markdown All in One

Pour visualiser le résultat en markdown : **Ctrl**  **B**

ou

Ctrl  **P**  **>markdown: Open Preview to the Side**

Autres extensions :

- TODO Highlight
- Material Icon Theme
- Draw.io Integration
- Better Comments
- ...
- Code Spell Checker

Titre1

Titre2

Titre3

Retour à la ligne :

- Laisser 2 espaces après la phrase
- Laisser une ligne vide

texte1

texte2

texte3

texte4

texte5

texte6

texte7

int x = 5

```
for (int i=0;i<10;i++) {  
    printf("Boucle");  
}
```

```
for (int i=0;i<10;i++) {  
    printf("Boucle");  
}
```

Un lien

<https://carnus.fr>

texte

texte

texte

texte

texte

1. liste 1
 2. liste 2
- liste
 - liste
 - liste
 - liste
 - liste
 - liste
 - liste

- liste
 - liste
 - liste
 - 1. liste
 - 2. liste



colonne 1	colonne 2
texte	texte
texte	texte
texte	texte

colonne 1	colonne 2
texte	texte
texte	texte
texte	texte

Colonne 1	Colonne 2
En-tête	Titre
Texte 2	
Texte	<ul style="list-style-type: none">• Item 1.• Item 2.

X²

X₃

- ☐ texte
- ☒ texte
-  red: +5V
-  orange: +3.3V
-  black: ground
-  white: ground (pull-down)
-  purple: I2C signal
-  green: clock signal
-  yellow: WS2812 signal
-  blue: resistor bridge (analogue) input
-  true

6 / 7

```
├─ app.js
├─ modeles.js
├─ utils
│   ├── autre.js
│   └─ index.js
```