

# DEPA FX SYSTEM

---

## 完全使い方・ログ記録マニュアル

大きな文字版 / わかりやすい説明

対象バージョン

DEPA FX ENTRY CONSOLE v4.0

### このマニュアルの約束

画面にある機能を、上から順番に全部説明します。「何を入れる?」「何が出る?」「いつ使う?」をできるだけ難しい言葉を使わずに書いています。

このアプリは、ブローカーへ自動注文を出すシステムではありません。トレード前の判断、リスク計算、監視、記録、分析を1つにまとめるためのコンソールです。

# 最初に読むページ

## いちばん大事

DEPA FX は「予想を当てるアプリ」ではなく、「何を考えて、どれだけ Risk を取り、実際にどうなったか」を残すアプリです。

- わからない数字は、想像で埋めない。
- Market Data が古い・違う銘柄なら、Data Quality を確認する。
- 実際に約定したら、予定価格ではなく「実 Entry / 実 Exit」を記録する。
- 勝った・負けただけでなく、実現 R、pips、金額、MAE/MFE を残す。
- Edge Discovery は「発見のヒント」。自動で正解ルールにしない。
- Backup は、アップデート前・機種変更前に作る。

## おすすめ

最初は「毎日の 8 ステップ」だけ使い、慣れてから Edge Discovery や My Playbook まで進めれば大丈夫です。

# 全画面・全階層マップ

HOME から開けるアプリ画面は、全部で「HOME + 29 画面」です。下の順番は HOME の表示順に合わせています。操作マニュアル PDF は SYSTEM 欄から直接開けます。

| 画面             | ひとことと言うと                              |
|----------------|---------------------------------------|
| HOME           | 今日の状態をまとめて見る入口                        |
| 銘柄と戦術          | 銘柄・時間足・TREND/COUNTER/GRID/NANPIN を決める |
| 口座とブローカー       | 残高・Risk・Lot・Spread などを設定              |
| チャート入力         | 現在値・ATR・Swing・換算・GRID/NANPIN 条件       |
| Market Data    | 価格・ATR・Swing100・EMA/RSI を取得           |
| WATCH / Alerts | Entry 接近・Cross・Gate/State 変           |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
|                   | 化を監視                                      |
| ゲート判定             | ルールを通過しているか確認                             |
| Edge Score        | E-01～E-08 の発火を観察/採用管理                     |
| Risk Engine       | 損失内訳・Lot・証拠金を確認                           |
| Position Map      | Entry/SL/TP など価格レベルを図で確認                  |
| Portfolio Risk    | 複数 Risk 予約の合計・通貨集中を確認                     |
| Trade Journal     | 予定/実績/メモ/MAE/MFE を保存                      |
| Data Quality      | 市場データの鮮度と整合性を確認                           |
| Trade Lifecycle   | 1 つの Trade ID で計画→決済を管理                   |
| Journal Analytics | 勝率・R・pips・金額・時間帯を分析                       |
| Intuition Lab     | 直感を保存し、RULE との違いと結果差を探索                   |
| Research Pipeline | Evidence を固定し、仮説、EA 候補、Rule Spec へつなぐ研究画面 |
| 損益ボード             | 累積損益グラフ・日次損益カレンダー                         |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Edge Discovery</b>       | 単独/2/3 Factor の成績差を探索                  |
| <b>My Playbook</b>          | 実際の手法を言語化し、自己申告と比較                     |
| <b>Multi-Timeframe</b>      | 複数時間足の EMA/RSI/ATR を比較                 |
| <b>Scenario Stress Test</b> | Spread/Slippage/Gap の What-if 試算       |
| <b>建玉設計</b>                 | Entry/SL/TP/Lot/Risk を確認・登録            |
| <b>建玉後の管理</b>               | BE/Trail/増し玉の参考レベル                     |
| <b>グリッド構成</b>               | 段ごとの価格/Lot/平均建値/最終 SL                  |
| <b>ナンピン / マーチン構成</b>        | 各段 Entry・Lot・SL・<br>TP・BE と累積 Risk を確認 |
| <b>保存 / Broker Preset</b>   | 自動保存とブローカー設定の Preset                   |
| <b>Backup / Restore</b>     | 端末内データを JSON で退避/復元                    |
| <b>App / Offline</b>        | PWA・オフライン・更新                           |
| <b>仕様 / 注意事項</b>            | バージョン情報と制限事項                           |

# 毎日の8ステップ

1. 銘柄と時間足、戦術、ENTRY BASIS を選ぶ。
2. Market Data を取得する。
3. Data Quality が OK / ADJUSTED / PARTIAL のどれか確認し、STALE / ERROR なら先に直す。
4. ゲート判定、Risk Engine、建玉設計を確認する。
5. 実際に使う計画なら「Trade Lifecycle に登録」する。
6. 本当に約定したら、実 Entry・Entry 日時を入れて OPEN にする。
7. 決済したら、実 Exit・Exit 日時・実現金額・実現 R を入れて CLOSED にする。
8. MAE/MFE を確認し、Journal Analytics / Intuition Lab / Research Pipeline で「観測」と「採用候補」を分けて振り返る。

## この順番の意味

「計画」と「実際」を分けて残すためです。後から見ると、自分がどこで判断を変えたかまで分かります。

# よく出る言葉

| 言葉               | かんたんな意味                                      |
|------------------|----------------------------------------------|
| Risk             | そのトレードで失ってもよい予定額。                            |
| Lot              | 取引量。Risk Engine がブローカー条件に合わせて計算します。          |
| ATR              | 値動きの大きさの目安。大きいほど相場がよく動いています。                 |
| Swing High / Low | 直近 100 本の中の最高 High / 最低 Low。                 |
| RR               | Risk に対して Reward が何倍あるか。DEPA ではコスト後 RR も見ます。 |
| BE               | Break Even。ほぼ建値まで SL を動かす考え方。                |
| MAE              | 保有中の最大逆行。いちばん大きかった含み損方向。                     |
| MFE              | 保有中の最大順行。いちばん大きかった含み益方向。                     |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>R</b>                  | 1回の予定 Risk を 1R とした成績の単位。                                 |
| <b>Edge</b>               | 履歴上、成績差と関係がありそうな条件。勝率保証ではありません。                           |
| <b>N</b>                  | その集計に入っている件数。N が小さいほど偶然の影響が大きいです。                         |
| <b>ENTRY BASIS</b>        | その判断が RULE、INTUITION、MIXED のどれだったかを残すラベル。売買判定そのものではありません。 |
| <b>Intuition Snapshot</b> | 直感を感じた瞬間を観測保存する記録。Gate が FAIL でも保存できます。                   |
| <b>Donchian</b>           | 直近 N 本の最高値と最安値で、今の価格がレンジのどこにいるかを見る方法。                     |
| <b>ER</b>                 | Efficiency Ratio。値動きが一方向へ進んだか、行った                         |



|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | り来たりしたかを見る 0～1 の数値。                                          |
| Z-Score   | 最近の平均から、今の価格がどれくらい離れているかを見る数値。                               |
| ナンピン      | 価格が逆方向へ進んだ時に、同じ方向のポジションを段階的に追加する計画。                          |
| マーチンゲール   | この画面では、段が進むごとに Lot を乗算で増やす Lot 設計を指します。                      |
| 加算 / 乗算   | 加算は毎段一定 Lot を足す方法。乗算は前段の大きさに倍率を掛けて増やす方法。                     |
| Basket BE | 複数ポジションをまとめた損益分岐価格。DEPA では Spread・Slippage・Commission を含むコスト |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 後 BE も表示します。 |
|--|--------------|

# 1. HOME

## この画面は何をする？

今の状態を一目で見る入口です。ここから全画面へ移動します。

## HOME でまず見る 4 つの状態

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 判定不能  | 必須入力足りない。まず入力を完成させる。                           |
| 見送り   | 入力はあるが Gate が FAIL。理由を確認する。                    |
| 監視    | Gate は通過したが、現在価格が Entry 帯からまだ遠い。               |
| エントリー | Gate 通過 + 現在価格が Entry から $ATR \times 0.25$ 以内。 |

## HOME の右側表示

- 各メニューの右側に、XAU/USD/H1、MANUAL、OFF、Risk 使用率、Journal 件数などの短い状態が出ます。

- ここは「詳しい理由」ではなく、異常がある場所を早く見つけるための表示です。

## 注意

HOME の「エントリー」はブローカー注文を出した意味ではありません。「条件と価格帯がそろった」という計算上の状態です。

## 2. 銘柄と戦術

### この画面は何をする？

何を、どの時間足で、どんな戦い方をするか決めます。

### 入力するもの

- 銘柄：FX 28 通貨ペア、XAU/USD、XAG/USD、WTI、JP225、NAS100、BTC/USD、ETH/USD。
- トリガー時間足：M1 / M3 / M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1。
- 日足バイアス：買い目線 / 売り目線 / レンジ。
- エントリー：順張り / 逆張り / グリッド / ナンピン・マーチン。
- ENTRY BASIS：RULE / INTUITION / MIXED。これは記録レベルで、Gate や Risk 計算は変えません。
- 事前 Confidence 0-100 と「事前の反証 / 見送り条件」は任意です。保存した時刻も Journal / Evidence に残るため、後から書いた説明と区別できます。
- 逆張り方向：SELL（高値を叩く）または BUY（安値を拾う）。逆張りを選んだ時に使う。

- グリッド方向：買い下がり / 売り上がり。GRID 時に日足バイアスとは別に明示する。
- ナンピン方向：BUY / 買い下がり、SELL / 売り上がり。NANPIN 時に明示します。
- SL 幅下限 ATR 倍（G-07）：SL を ATR の何倍以上にするか。
- 逆張り SL バッファ ATR 倍：COUNTER 時の SL 余白。
- 押し目・戻り深度：38.2 / 50 / 61.8 / 78.6%。TREND 時に Entry 位置へ使う。

## MINI CHART

- Market Data 取得後、選択中の銘柄・時間足の直近 100 本 OHLC を表示。
- 価格チャートには EMA20 / EMA50 / EMA200 に加え、必要なら BB20  $\pm 2\sigma$ 、Parabolic SAR、Donchian20、前日/前週 High-Low を表示できます。
- 下段には RSI13、ATR / ATR%、MACD、ADX +DI/-DI、Kaufman ER10、平均足を表示できます。追加表示は個別に ON/OFF できます。

- 表示を OFF にしてもログ計算は止まりません。ROC、Z-Score、Candle Structure、EMA slope、Compression などは画面に出さずログへ保存します。

## 覚える

順張りの Depth を深くすると、Entry 価格が変わり、RR も変わります。

# 3. 口座とブローカー

## この画面は何をする？

「いくらまで失ってよいか」と「ブローカーのルール」を設定します。

## 口座・Risk

- 口座通貨：JPY / USD。
- 残高：現在の口座残高。
- 許容リスク %：1 回の予定 Risk 率。
- レバレッジ：証拠金計算に使う。

## 売買コスト・注文ルール

- スプレッド pips。
- 想定スリッページ pips。
- 手数料 /lot 往復：口座通貨で 1lot 往復の金額。
- ストップレベル pips：SL まで必要な最低距離。
- Freeze level pips：管理時の参考値。初回建玉の Gate には直接使わない。
- 最小ロット / 最大ロット / ロット刻み。

## 上限・制限

- 証拠金上限 %残高。
- Portfolio Risk 上限 %残高。
- Portfolio 証拠金上限 %残高。
- 同方向通貨 Leg 上限。
- 最低 RR。

## ブローカー固有銘柄

- WTI / JP225 / NAS100 / BTCUSD / ETHUSD では、pip/価格単位、1lot 契約サイズ、表示桁数をブローカー仕様に合わせます。



## とても重要

CFD・指数・原油・暗号資産はブローカーごとに契約仕様が違います。ここが違くと Lot・損失・証拠金も違います。

## 4. チャート入力

### この画面は何をする？

計算に使う現在の市場値と Swing、換算レート、GRID 条件を入れます。

### 市場入力

- 現在値。
- ATR（価格単位）。
- 直近スイング高値 / 直近スイング安値。
- SL アンカー：自分で SL 基準価格を指定したい時に使う。

### 換算レート

- USDJPY / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD / USDCAD / USDCHF。
- 全部を毎回使うわけではありません。銘柄の Quote 通貨と口座通貨から必要なレートだけ自動判定します。
- 例：EUR/GBP を JPY 口座で使うと、GBPUSD と USDJPY が必要になる場合があります。

# GRID 入力

- グリッド幅 ATR 倍。
- 段数。
- 初期ロット。
- ロット倍率。

## 銘柄/時間足を変えた時

前銘柄の価格を使わないよう、Price / ATR / Swing High / Swing Low をいったんクリアします。API Key がありオンラインなら新しい銘柄・時間足を自動取得します。

## NANPIN / MARTINGALE 入力

- ナンピン間隔 ATR 倍：次の追加 Entry まで、現在 ATR の何倍逆行したら次段にするか。
- 予定段数：何段まで計画するか。画面計算上は 1～50 段。50 は安全基準ではありません。
- 初期ロット：第 1 段の Lot。
- ロット増加：加算 / 乗算。
- 加算：第  $n$  段 Lot = 初期 Lot +  $(n-1) \times$  加算 Lot。
- 乗算：第  $n$  段 Lot = 初期 Lot  $\times$  倍率 <sup>$(n-1)$</sup> 。
- 各ポジション SL ATR 倍：それぞれの Entry から個別 SL までの距離。
- 各ポジション TP ATR 倍：それぞれの Entry から個別 TP までの距離。
- 初回 Entry は計算時の現在値を基準にします。Journal へ保存した後は、その時点の各段価格を固定保存します。

## 5. Market Data

### この画面は何をする？

Twelve Data から現在値と OHLC を取得し、ATR・Swing・

EMA・RSIを作ります。

## 入力・ボタン

- Provider：現在は Twelve Data。
- API Key：自分の Key。保存ボタンを押した時だけ、この端末の localStorage に保存。
- Provider Symbol：API 側の銘柄名。必要なら上書き可能。
- ATR Period：初期は 14。
- Auto Refresh：OFF / 60 秒 / 5 分。
- Session 開始 UTC：ASIA / LONDON / NEW YORK / LATE の分析用区分を設定できます。初期値は暫定値なので必要に応じて変更します。
- 「現在値 + ATR14 + 100 本 High/Low + 必要換算を取得」：一括取得。
- API Key 保存 / 削除。

## 取得後に作られるもの

- API Price。
- ATR (Wilder 方式) 。

- 直近 100 本の最高 High / 最低 Low。
- EMA20 / EMA50 / EMA200、EMA slope、EMA 間隔 / Compression。
- RSI13、BB20  $\pm 2\sigma$ 、MACD、Parabolic SAR、ADX +DI/-DI、ATR%、Donchian20、Kaufman ER10。
- 直近 100 本の OHLC、平均足、ROC 1/3/5/20、Z-Score20、実ローソク足の Body/Wick/Range。
- 必要な FX 換算レート。
- 前日 High/Low と前週 High/Low は日足コンテキストから取得します。
- MFI / VWAP のような Volume が必要な指標は、この版では使いません。

## 時間足の扱い

- M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1 は対応 interval を直接使用。
- M3 だけ 1 分足を 3 本ずつ UTC 基準でまとめて 3 分足にしてから計算。
- 指標用には約 350 本を取得し、チャート表示は直近 100 本。

**BROKER ADJUSTED**

API 取得後に Price / ATR / Swing / 換算レートを自分で直すと、API 基準値を残したまま「ブローカー手修正」として区別します。

## API について

取得失敗時は既存の手入力値を勝手に上書きしません。API の遅延や銘柄対応は Provider 契約にも依存します。

# 6. Data Quality

## この画面は何をする？

「今の Market Data を信じて計算してよいか」をチェックします。

## 5つの状態

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| OK       | 銘柄/時間足・指標・必要換算・鮮度がそろっている。          |
| ADJUSTED | API 基準を取った後、ブローカー値へ手修正している。        |
| STALE    | 取得時刻/Bar 時刻が古い、または別銘柄/時間足の API 情報。 |
| PARTIAL  | API 由来の履歴・鮮度を完全には確認できない。手入力自体は使える。 |
| ERROR    | 必要値不足、Market Data エラーなど。           |



## 設定

- STALE 判定 bars：時間足の何本分を超えたら古いとみなすか。初期値 3。
- 換算レート許容分：換算レートを何分まで新しいとみなすか。初期値 60 分。

## 表示される確認項目

- Market Context MATCH / MISMATCH。
- Indicator Source Bars（300 本以上必要）。
- EMA/RSI/ATR READY か。
- Price Fetch Age / Latest Bar Age。
- 必要な FX 換算、Missing / Unknown Age / STALE。
- Broker Adjusted か。

### Trade / WATCH との関係

Data Quality が ERROR または STALE の時は、新しい Trade 作成と WATCH ARM を止めます。

## 7. ゲート判定

### この画面は何をする？

「この建玉設計はルールを通っているか」を PASS / FAIL で見る画面です。

## 通常の TREND / COUNTER Gate

### G-01 入力完全性

必須入力と必要換算がそろっているか。

### G-02 日足バイアス

TREND は日足が UP/DOWN、COUNTER は日足 RANGE が条件。COUNTER 方向は別に明示選択。

### G-03 価格配置

BUY なら  $SL < Entry < TP$ 、SELL なら  $TP < Entry < SL$  になっているか。

### G-05 対抗構造までの距離

TP1 までの距離が  $ATR \times 1.5$  以上か。

## G-06 ストップレベル

SL 幅がブローカーの最低距離以上か。

## G-07 SL 幅の最低保証

SL 幅が自分で設定した ATR 倍率以上か。

## G-08 コスト差引後 RR

Spread + Commission + Slippage を考えた RR が最低 RR 以上か。

## G-09 ロット / 証拠金

Lot が最小/最大/刻みと証拠金上限に合うか。

## G-10 実リスク上限

SL 損失 + コストの合計が許容 Risk 以内か。

## E-00 Edge Score

Edge Score を有効にした時だけ Gate として働く。初期は観測のみ。

### G-04 がない？

現在の番号では G-04 は使っていません。欠けていても異常ではありません。

# 8. Edge Score

## この画面は何をする？

E-01～E-08 が今のセットアップで発火しているかを観察し、検証後だけ Gate へ使います。

## 最初の状態

- ENTRY 必要スコア = 0 の間は、判定に 1 ミリも影響しません。
- 各 Factor のステータス：未検証 / 検証中 / 採用。
- 「採用」だけが重み付き Score に加算されます。

## E-01～E-08

| ID   | 見ている条件                              |
|------|-------------------------------------|
| E-01 | D1 EMA 整合 (close/EMA200 + EMA20/50) |
| E-02 | H4 EMA 整合 (close/EMA200 + EMA20/50) |
| E-03 | 現 TF EMA200 位置一致                    |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| E-04 | 現 TF RSI13 が押し目/戻り側                   |
| E-05 | スイングレンジ位置が優位側                         |
| E-06 | $\text{Leg} \geq \text{ATR} \times 3$ |
| E-07 | $\text{RR} \geq 2.0$                  |
| E-08 | 押し目深度 $\geq 61.8\%$                   |

## 重要

Edge Score は勝率でも確率でもありません。Journal Analytics / Edge Discovery で自分の履歴を見てから採用します。

## 9. Risk Engine

### この画面は何をする？

Lot をどう決めたか、損失が何でできているかを数字で分解して見ます。

### 通常建玉で表示するもの

- 許容損失。
- SL 本体の損失。
- Spread コスト。
- Commission。
- Slippage。
- 実リスク = 上の合計。
- Risk Usage % と余剰 Risk 枠。
- 理論 Lot / 採用 Lot。
- 必要証拠金 / 証拠金上限。
- 1lot pip 価値。
- 総コストの pips 換算。

## Lot の考え方

Risk Engine は、SL 価格差だけではなく Spread ・ 往復手数料 ・ Slippage まで含めた 1lot あたり損失を計算し、許容損失を超えないよう Lot 刻みに切り下げます。

### Freeze level

Freeze level は管理時の参考です。初回建玉の合否 Gate には直接使いません。

## ナンピン / マチンの Risk

- 各ポジションの Entry→個別 SL 損失に、Spread・Slippage・Commission を足して合計します。
- 表示名「全段累積 SL 損失」は、各段がそれぞれ個別 SL へ到達する計画損失の合計です。単一価格時点の最大含み損と同じ意味ではありません。
- 証拠金は全段を同時に持つ仮定の上限值を表示します。個別 SL が先に成立する設計では、実際の同時 Lot はこの上限より小さくなる場合があります。

## 10. 建玉設計

### この画面は何をする？

実際に使う Entry・SL・TP・Lot・Risk を 1 枚で確認し、Portfolio/Journal/Trade/WATCH へ送ります。

### 表示

- 方向 BUY / SELL。
- Entry と現在値。
- SL (pips 距離)。



- TP1 / TP2（pips 距離）。
- コスト後 RR。
- 採用 Lot / 理論 Lot。
- 必要証拠金。
- 実 Risk と Risk Usage。
- 許容損失額。

## 4つのボタン

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Portfolio へ追加</b>       | 今の建玉を Risk 予約として保存。                                             |
| <b>Journal へ保存</b>         | PLANNED の記録として保存。                                               |
| <b>Trade Lifecycle に登録</b> | おすすめ。同じ Trade ID で<br>Portfolio + Journal + Lifecycle を<br>つなぐ。 |
| <b>WATCH</b>               | このセットアップを監視する。                                                  |

### おすすめ

実際に使う計画は「Trade Lifecycle に登録」を使うと、後のログが一番つながりやすくなります。

# 11. Position Map

## この画面は何をする？

Entry・SL・TP・BE・増し玉などを同じ価格軸に並べて、上下関係を目で確認します。

## 通常建玉で描くもの

- CURRENT
- ENTRY
- SL
- TP1
- TP2
- BE
- ADD1 / +1R
- ADD2
- AVG1
- AVG2

# GRID で描くもの

- CURRENT
- 平均建値 AVG
- 全体 TP
- 最終 SL
- 各 GRID Level と Lot

## Mini Chart との違い

Position Map はローソク足チャートではありません。過去の値動きを描かず、計算済み価格レベルだけを並べます。

## NANPIN 表示

- Position Map では、CURRENT、Basket Avg、Cost BE、代表的な初段・中間・最終段の Entry / SL / TP を表示します。
- 全段の SL / TP は「ナンピン / マーチン構成」の表で確認します。段数が多い時に Position Map を読めなくしないためです。

## 12. 建玉後の管理

### この画面は何をする？

Entry 後に「どこで BE、Trail、増し玉を考えるか」の参考レベルを出します。

- BE 移行トリガー：+1R。
- BE 時の SL：コスト分を考えた建値付近。
- Trail 開始：TP1。
- Trail 幅：ATR×1.5 相当の pips。
- 増し玉 1 回目：+1R 地点。追加 Lot は初期 Lot のおよそ半分を Lot 刻みに合わせた値。
- 1 回目後の平均建値。

- 増し玉 2 回目：+2R 地点。
- 2 回目後の平均建値。
- Freeze level：参考表示。

### 注文は自動ではありません

この画面は「管理レベルの計算」です。ブローカーへ SL 移動や増し玉注文を自動送信しません。

## 13. グリッド構成

### この画面は何をする？

GRID を選んだ時、段ごとの価格・Lot・平均建値と全体 Risk を確認します。

### 段ごとの表

- 段番号
- 価格
- その段の Lot
- 累計 Lot

- その時点の平均建値

## GRID 全体

- 全体利確価格と想定利益
- 最終損切り
- 最大損失
- Risk Usage
- 必要証拠金
- 累計 Lot
- 平均建値

## GRID Gate

| Gate | 意味                               |
|------|----------------------------------|
| GR-0 | 全段が最小 Lot / 最大 Lot / Lot 刻みに合うか。 |
| G-06 | 最終 SL 幅がブローカー Stop Level 以上か。    |
| GR-1 | 全段約定時の最大損失が許容 Risk 以内か。          |
| GR-2 | 必要証拠金が上限以内か。                     |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>GR-4</b> | 買い下がり / 売り上がりの方向を明示。日足 Bias とは独立。         |
| <b>GR-3</b> | Lot 倍率。1.0 以下なら PASS。1 より大きいナンピン倍率は FAIL。 |

## 注意

GRID は複数段が同時に効くため、1 段だけの Risk ではなく「全段約定時」を見ます。

## 14. ナンピン / マチン構成

グリッドとは別に、同じ方向へ段階的にポジションを追加する計画を作る画面です。初期 Lot、加算/乗算、予定段数、各段の SL/TP、Basket BE をまとめて確認します。

### どこを押す

1. 「銘柄と戦術」でエントリーを「ナンピン / マーチン」にします。
2. BUY / 買い下がり、または SELL / 売り上がりを選びます。
3. 「チャート入力」でナンピン間隔、予定段数、初期 Lot を入れます。
4. Lot を「加算」または「乗算」から選び、加算 Lot または倍率を入力します。
5. 各ポジションの SL ATR 倍と TP ATR 倍を入力します。
6. HOME の「ナンピン / マーチン」を開き、各段を確認します。



## 各段の表

- 段：第 1 段、第 2 段…の順番。
- Entry：その段を追加する予定価格。BUY は下方向、SELL は上方向へ ATR 間隔で並びます。
- Lot：その段だけの予定 Lot。Broker の最小 Lot ・ 最大 Lot ・ Lot 刻みも確認します。
- 累計：その段まで全て残っていると仮定した累計 Lot。
- SL：その段 Entry から指定 ATR 倍だけ逆方向に置く個別 SL。
- TP：その段 Entry から指定 ATR 倍だけ有利方向に置く個別 TP。
- BE\*：その段までの全ポジションが未決済と仮定したコスト後 Basket BE。Spread ・ Slippage ・ Commission を含みます。

## Lot の増え方

- 加算：初期 0.01、加算 0.01 なら、 $0.01 \rightarrow 0.02 \rightarrow 0.03 \rightarrow 0.04 \cdots$ のように増えます。
- 乗算：初期 0.01、倍率 2 なら、 $0.01 \rightarrow 0.02 \rightarrow 0.04 \rightarrow 0.08 \cdots$ のように増えます。

- 上の数字は計算例です。0.01 や倍率 2 を推奨しているわけではありません。自分の Broker 仕様と Risk に合わせて入力します。

## BE の注意

- 表の BE は「それ以前のポジションがまだ残っている」前提です。
- 先行ポジションの個別 SL が、次段 Entry へ到達する前に約定する設計では、実際の保有構成が変わるため BE も変わります。
- 画面下に「BE 同時保有仮定」が表示されます。「一部段で先行 SL が先に到達」と出た場合は、BE を実際の将来価格として扱わないでください。

## Risk で見る数字

- 全段累積 SL 損失：各段が個別 SL へ到達した計画損失を合計したもの。
- Risk Usage：その累積計画損失が、設定した許容損失の何%か。
- 全段同時保有の証拠金上限：全 Lot が同時に残っていると仮定した保守的な証拠金表示。

- NP-0：Lot 仕様。NP-1：累積 SL 損失。NP-2：証拠金上限。NP-3：方向。NP-4：Lot 増加方式。

## 保存

- 「Risk 予約として Portfolio へ追加」で、累積計画損失を Portfolio の名目 Risk へ予約します。
- 「Journal へ保存」で各段 Entry / Lot / SL / TP / BE を multi-position plan として保存します。
- 「Trade Lifecycle に登録」すると Basket 計画として登録します。実際の複数約定は、現版では 1 つの Basket Trade として管理します。
- 「WATCH」は ARM 時の第 1 段 Entry を固定して監視します。Market Data 更新で第 1 段基準を動かしません。

## 自動化しないこと

- 段が到達しても自動発注しません。
- Lot を自動で増やして注文しません。
- Broker 側の個別 SL / TP を自動変更しません。
- この画面は予定構成、Risk、BE を見えるようにするための設計・記録機能です。

## 15. Portfolio Risk

### この画面は何をする？

複数の予定 Trade を同時に持った時の「予約 Risk」をまとめて管理します。

## 4 つの Portfolio Gate

### PF-00 口座通貨整合

予約同士と現在設定の口座通貨が同じか。

### PF-01 名目総 Risk

保存された SL 損失の単純合計が上限以内か。

### PF-02 登録時証拠金合計

保存時の証拠金合計が上限以内か。

### PF-03 同方向通貨集中

FX の同じ通貨 Long/Short Leg 数が上限以内か。

## FX 通貨方向の集中

BUY の通貨ペアなら「Base 通貨を Long、Quote 通貨を Short」、SELL なら逆として Leg 数を数えます。

## 限界

名目総 Risk は「SL で止まる前提の単純合計」です。相関、同時 Gap、流動性低下まで含む本当の最大損失ではありません。

## 16. Scenario Stress Test

ナンピン / マーチンでは、個別 SL 損失合計を土台に、Spread・Slippage・Gap の追加シナリオを累計 Lot へ加えて表示します。これは全ての市場経路を再現するバックテストではありません。

### この画面は何をする？

普段より Spread や Slippage が悪化したら、損失がどう増えるかを What-if で見る画面です。

## 入力

- Spread 倍率
- 追加 Slippage pips
- Gap ATR

## 表示

- Base Risk
- Spread だけ悪化した場合
- 追加 Slippage だけ

- Gap だけ
- 全部を合わせた Combined
- 許容 Risk
- Portfolio 名目 SL 合計

### **これは上限ではない**

Stress Test は自分で置いた仮定の試算です。実際の Gap・約定拒否・流動性低下では、この数字を超えることがあります。

## 17. Multi-Timeframe

### この画面は何をする？

同じ銘柄を複数の時間足で比べ、上位足と下位足の向きを一度に見ます。

### 選べる時間足

M1 / M3 / M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1。必要なものだけチェックして「選択時間足を取得」を押します。

### 表で見るもの

- Close。
- Price vs EMA20 / EMA50 / EMA200。
- EMA20 vs EMA50。
- EMA50 vs EMA200。
- RSI13。
- ATR14。
- 直近 100 本レンジ内の位置%。

### 自動売買サインではない



矢印や EMA 整合は「観測値の比較」です。複数時間足がそろったから勝てる、とは自動判定しません。API 利用量を抑えるため取得は手動です。

## 18. WATCH / Alerts

### この画面は何をする？

セットアップを ARM し、Entry 接近・価格 Cross・Gate/State 変化を記録します。

### 設定

- ENTRY Zone ATR：Entry から何 ATR 以内で Zone とするか。
- Zone 到達を記録。
- Entry 価格 Cross を記録。
- Gate 変化を記録。
- 状態変化を記録。

### 操作

- 現在セットアップを ARM。
- WATCH を解除。
- 通知許可を確認。
- Alert History をクリア。

# WATCH の状態

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| OFF                   | 監視なし。                    |
| ARMED                 | 監視中。                     |
| STALE / SETUP CHANGED | 監視条件を変えたため再 ARM が<br>必要。 |

とても重要

WATCH はアプリが開いている間の再計算で動きます。完全にアプリを閉じている間をサーバーが常時監視する機能ではありません。

## 19. Trade Lifecycle

### この画面は何をする？

1 つの Trade ID で「計画 → 実 Entry → 管理 → 決済」をつなげます。

### 作成時に同時に起きること

- Trade ID を作る。
- Journal へ PLANNED を作る。
- Portfolio へ Risk 予約を作る。

### Status の流れ

PLANNED → WATCH → ENTRY → OPEN → MANAGE → CLOSED。途中で CANCEL もあります。

### 許可されている主な遷移

- PLANNED → WATCH / OPEN / CANCEL。
- WATCH → ENTRY / OPEN / CANCEL。
- ENTRY → OPEN / CANCEL。
- OPEN → MANAGE / CLOSED。

- MANAGE → CLOSED。

## 編集する実績

- 実 Entry
- Entry 日時
- 実 Exit
- Exit 日時
- 実現金額（任意）
- 実現 R
- メモ

### CLOSED 時

Journal を WIN / LOSS / BE へ同期し、Portfolio の Risk 予約を外します。Lifecycle の WATCH という Status は記録上の状態で、WATCH / Alerts を自動 ARM する意味ではありません。

## 20. Trade Journal

ナンピン / マーチンを保存した場合は、各段 Entry ・ Lot ・ SL ・ TP ・ BE と Lot 増加設定を multi-position plan として残します。Journal の単一 Entry 欄は Basket 平均を代表値として使い、各段の詳細は保存 Plan を元に扱います。

### この画面は何をする？

1 件ごとの予定と実績を残す「成績表の元データ」です。後の分析はここから作られます。

### 一覧に残る主な項目

- 日時
- 銘柄
- TF
- 方向
- Status
- Entry
- SL

- RR
- Risk
- 実現 R

## 編集できる項目

- Status
- 実 Entry
- Entry 日時
- 実 Exit
- Exit 日時
- 実現金額
- 実現 R
- メモ

## Journal Status

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>PLANNED</b> | 計画だけ。実現 R は入れない。        |
| <b>OPEN</b>    | 保有中。実現 R はまだ入れない。       |
| <b>WIN</b>     | 決済してプラス。実現 R は 0 より大きい。 |
| <b>LOSS</b>    | 決済してマイナス。実現 R は 0 よ     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
|        | り小さい。             |
| BE     | ほぼ建値。実現 R は 0。    |
| CANCEL | 中止。実現 R は空欄または 0。 |

# MAE/MFE

- OPEN 中の価格更新で LIVE 追跡。
- 決済後、「1 分足で MAE/MFE 再構築」ボタンで補完。
- 記録削除、Journal 全削除も可能。

## メモに書くと良い3つ

1) 入った理由 2) ルールを守れたか 3) 次回 1 つ直すこと。  
長文より、後で比べられる短い記録が役に立ちます。



## 21. MAE / MFE - OPEN 中と決済後

### この画面は何をする？

保有中の「いちばん悪かった含み損」と「いちばん良かった含み益」を残します。

### OPEN 中の LIVE 追跡

1. Journal が OPEN で、実 Entry が入っていること。
2. 選択中の銘柄と OPEN 中 Trade の銘柄が同じこと。
3. 現在価格が API または手入力で更新されること。
4. 新しい最悪値なら MAE、新しい最高値なら MFE を更新。

### 保存するもの

- MAE/MFE pips
- MAE/MFE 金額
- MAE/MFE R
- 極値価格
- 時刻

- LIVE / RECONSTRUCTED の Source

## CLOSED 後の 1 分足再構築

- 必要：Twelve Data API Key、ネット接続、  
実 Entry/Exit、Entry/Exit 日時。
- WIN / LOSS / BE の決済済み Journal が対象。
- Entry～Exit の 1 分足を必要に応じて分割取得。
- Entry 前や Exit 後が混ざる境界 1 分足は使わず、完全に保有していた 1 分足だけ使う。
- 実 Entry 価格と実 Exit 価格は端点として使う。
- LIVE と再構築は別に保持し、より大きい逆行 / 順行を最終 MAE/MFE にする。

### 1 分足の限界

1 分足の中で High と Low のどちらが先だったかまでは分かりません。また境界の 30 秒などは安全のため除外するので、本当の極値を少し取り逃すことがあります。

### 旧履歴

古い Journal に保存時 pip 値がない場合、MAE/MFE の pips は出ても金額や R が出ないことがあります。現在の換

算値で過去金額を勝手に作りません。

## 22. Journal Analytics

### この画面は何をする？

Journal 履歴を「勝率だけ」でなく、R・pips・金額・時間帯・Factor まで分解します。

### フィルター

- 銘柄 / 時間足 / Mode で絞り込み。
- Breakdown：銘柄 / 時間足 / Mode / 方向 / Entry Basis。

### R 統計

- 対象 Journal 件数。
- 実現 R 件数 N。
- 累計 R。
- 平均実現 R (observed expectancy) 。
- 平均 WIN R / 平均 LOSS R。
- Win %。
- Profit Factor。
- Max Drawdown R。

- 最大連勝 / 最大連敗。

## 方向・実損益

- LONG / SHORT それぞれの勝数・負数・勝率・負率。  
BE/CANCEL は分母から除外。
- 本日の獲得 pips / 金額。
- トータル獲得 pips / 金額。
- Entry 時間帯別の N / 勝率 / 負率 / pips / 金額。

## 金額の使い方

- 実現金額を入力していれば、その実額を優先。
- 未入力なら「実現 R × 保存 Risk」を派生金額として使う。
- JPY と USD など別通貨は合算しない。

## Factor Analytics

- E-01～E-08 の ON 群と OFF 群を、N / AvgR / Win% / Δ ON-OFF で比較。
- true / false / null を区別。旧履歴や評価不能は Unknown で、勝手に OFF 扱いしない。

### N>=20 について

色付けの暫定表示基準です。20 件に達した瞬間に Edge が証明される意味ではありません。

## 23. Intuition Lab

直感を無理にルールへ押し込まず、「その時に何を感じたか」と「その時の市場状態」を先に残す画面です。あとから RULE との違いや、直感 Trade の中で結果差が出た特徴を探します。

### ENTRY BASIS

- RULE：決めていたルールを主に使って判断した Trade。
- INTUITION：言葉にしきれない感覚を主に使って判断した Trade。
- MIXED：ルールと直感の両方を使った Trade。
- ENTRY BASIS は記録ラベルです。どれを選んでも Gate、Lot、Risk、Entry 判定は変わりません。
- 旧 Journal で Basis がない記録は UNCLASSIFIED のまま残します。勝手に RULE へ変えません。

### Intuition Snapshot

1. 銘柄と時間足を表示し、「何か気になる」と感じたら Intuition Lab を開きます。
2. Basis と、BUY / SELL / まだ不明を選びます。

3. 必要なら「上がり方が重い」など短い直感メモを残します。

4. 「Intuition Snapshot を保存」を押します。

- Gate が PASS でなくても保存できます。判定不能でも観測記録は残せます。

- 保存されるのは、時刻、銘柄、時間足、Basis、方向、Gate 状態、Data Quality、利用できるテクニカル、メモです。

- Market Data がそろっていない時も観測自体は保存できます。その場合は Technical Snapshot が UNAVAILABLE になります。

- Snapshot だけの観測には勝敗や実現 R を作りません。Trade していないのに仮の結果を付けることもしません。

## 実際に Trade した時

- 銘柄と戦術画面の ENTRY BASIS を RULE / INTUITION / MIXED から選びます。

- Journal または Trade Lifecycle へ保存すると、その Basis が Trade 記録に付きます。

- OPEN へ進めると、利用できる場合は ENTRY Technical Snapshot も別に保存します。



- Journal 編集で Basis や直感メモを後から修正できます。ただし決済後に Basis を変えた記録は、Intuition Lab の比較では初期状態で除外します。

## **RULE vs INTUITION**

- RULE / INTUITION / MIXED を分けて、実現 R 件数、Total R、Avg R、Win %、Profit Factor、Avg MAE R、Avg MFE R を表示します。
- Snapshot だけの観測は、この成績表に入りません。実際の結果がある Journal だけを使います。
- 数字が違って「直感だから勝てる」「RULE だから弱い」とは決めません。銘柄、時間足、Mode、時期が違う可能性もあります。

## **Intuition Edge Discovery**

- 対象は INTUITION のみ、MIXED のみ、INTUITION + MIXED から選べます。
- 特徴量は ENTRY 優先 / PLAN 補完、ENTRY のみ、PLAN のみから選べます。
- ATR%、BB %B、ADX、ER、Z-Score、ROC、Donchian 位置、EMA slope、EMA Compression、Candle Body/Wick、前日 High/Low 距離などを探索します。

- 数値は対象データの中央値で A/B へ分けます。中央値はそのデータから作った探索用の境界で、売買ルールではありません。
- A と B の Avg R 差を見て、さらに時間順の前半と後半でも差の向きが同じか表示します。
- Unknown は勝手に OFF や 0 へ置き換えません。値がない記録は Unknown として残します。
- 大きな差や同符号が見えても、すぐ EA 条件にしません。まず「自分の直感は何を見ていたのか」という仮説にします。

## 直感から手法へ

1. 直感を感じた瞬間を残す。
2. 実際に Trade した時は ENTRY BASIS を付ける。
3. 決済後に実現 R と MAE/MFE を残す。
4. Intuition Lab で RULE との差と、直感 Trade 内の特徴差を見る。
5. 何度も同じ特徴が出るなら、再現できる言葉と数値へ直す。
6. 別の期間や別の銘柄でも確認してから、手法や EA 候補へ進める。

## 24. Research Pipeline

見つけた特徴をすぐ EA 条件にせず、Evidence、Hypothesis、Candidate、Rule Spec、Validation、Parity、Shadow、Limited Release の順に証拠を積み上げる研究画面です。v3.9 でもブローカーへの自動発注は行いません。

### 全の流れ

1. Evidence Bundle：その時点に存在した情報を保存する。
  2. Hypothesis Card：何を自動化し、何を人間に残すか、反証条件と確認計画を先に登録する。
  3. Candidate Ledger：EA 候補を ID 付きで管理し、進める理由と止める理由を残す。
  4. Rule Spec Draft：方向、評価時点、価格種別、条件、注文、Risk、Exit を構造化する。
- Edge Discovery や Intuition Edge Discovery の順位が高くても、自動で Hypothesis や Rule へ昇格しません。
  - この画面に登録しただけでは、Edge が確認されたことや EA 化できることを意味しません。

## Evidence Bundle

- Evidence は「その時に何が見えていたか」を残す固定記録です。
- 新しい PLAN を Journal へ保存した時は PLAN Evidence を自動追加します。
- Intuition Snapshot を保存した時は INTUITION Evidence を自動追加します。
- 初めて OPEN へ進んだ時は ENTRY Evidence を自動追加します。
- 決済へ進んだ時は EXIT Evidence を自動追加します。
- OBSERVATION と NO-TRADE は Research Pipeline から手動で保存できます。
- 保存する主な内容：Evidence ID、Event、銘柄、時間足、Event 時刻、取得時刻、バー開始・確定時刻、Data Quality、データ提供元、指標パラメータ、特徴量、Gate 状態、ENTRY BASIS、予定値、実績値、アプリ版。
- Market Data の銘柄・時間足が現在画面と一致しない場合、別の銘柄のテクニカルを当時値として混ぜません。取得できない項目は UNKNOWN または空欄で残します。

- Evidence はアプリ画面から上書き編集しません。Journal を後から削除しても、すでに凍結した Evidence は別記録として残ります。
- Evidence 一覧の「訂正」は元 Evidence を変更しません。新しい Evidence を作り、parentEvidenceId で元記録につながります。
- Integrity のチェックサムは、保存内容が変わったことを見つけるための簡易チェックです。端末の localStorage 自体を改ざん不能にする仕組みではありません。

## Hypothesis Card

- 「結果が良かったから理由を考える」のではなく、次に何を確かめるかを先に固定します。
- 必須：問題、自動化対象、人間に残す範囲、仮説、反証条件、評価指標、確認計画。
- Scope として銘柄、時間足、ENTRY BASIS を指定できます。ANY も選べます。
- Evidence Picker から、仮説の元になった Evidence ID を追加できます。
- 登録済み Card を変更する時は「新版」を作ります。旧版は残り、version が上がります。

- 確認計画には、探索に使ったデータと、まだ見ていない確認用データを分けて書きます。

## Candidate Ledger

- Candidate は、一つの仮説と一つの明確な意思決定単位をまとめる EA 候補です。
- REGISTERED：Hypothesis から候補を作った状態。
- SPECIFIED：必要項目がそろった COMPLETE な Rule Spec 版がある状態。
- PARKED：今は進めない状態。理由を必ず残します。後から再開できます。
- REJECTED：この候補を進めない状態。理由を必ず残します。
- v3.9 の状態：REGISTERED → SPECIFIED → VALIDATING → VALIDATED → PARITY → SHADOW → RELEASED → MONITORING。
- Validation Run は VALIDATING へ進んだ後に実行します。PASS\_USER\_CRITERIA の Run ができた場合だけ VALIDATED へ進めます。
- PARKED は一時停止、REJECTED は却下、RETIRED は運用終了です。状態変更には理由を残します。

- 次工程へ進むには、その工程に対応した証跡が必要です。状態名だけを先へ進めることはできません。

## Rule Spec Draft

- 自然な言葉から直接 MQL や Pine へ変換せず、先に意味を固定します。
- 保存する主な項目：Candidate、Rule 名、銘柄、時間足、BUY / SELL 方向、評価時点、価格種別、注文種別、条件、Stop、Target、Max Risk%、Max Spread、Time Stop。
- 条件 Stage は PRE、ENTRY、EXIT、INVALID から選びます。
- 数値条件の例：rsi13 > 50。Value に 50 と入力します。
- Feature 同士の比較例：ema20 > ema50。Value に @ema50 と入力します。
- IN はカンマ区切りで複数値を保存できます。
- 主要項目が足りない Rule Spec も「INCOMPLETE」として版を固定できます。未定義が見えるようにするためです。
- Candidate を SPECIFIED へ進めるには、BUY / SELL 方向を含む COMPLETE な Rule Spec が必要です。
- Rule Spec を変更する時も旧版を上書きせず「新版」を作ります。

## Validation Run

固定した Rule Spec を、記録済み Evidence と実現 R のある Journal で確認します。探索用データと確認用データを分け、同じ期間で発見と採用を完結させないための工程です。

- 対象 Evidence は PLAN または ENTRY から選びます。Rule に必要な値がない場合は UNKNOWN のまま扱い、FALSE へ置き換えません。
- 確認期間開始を必ず指定します。開始時刻をまたいで保有していた Trade は分割境界から除外します。
- Embargo 分を任意設定し、確認期間の境界直後をさらに除外できます。
- Spread 倍率と追加 Slippage pips でコスト悪化を別シナリオとして確認できます。計算に必要な pip 価値・Lot・Risk がない Trade は Cost Unknown として分離します。
- 条件感度±%を指定すると、Rule 内の数値定数を同じ割合で動かした LOW / BASE / HIGH の3条件を比較します。最適値を探す機能ではありません。
- 任意の Moving Block Bootstrap で AvgR の分布を表示できます。Block 長と計算回数は Run 設定として保存します。



- Regime 別に Session、EMA 配列、ATR%帯、Data Quality、曜日を分けます。ATR%帯はその確認データの三分位を使うため、Evidence-derived な区分です。
- Rule Adherence、Decision Quality、Risk Discipline、Execution Quality、裁量介入、ニュース回避も別集計し、市場要因と人間・執行要因を混ぜにくくします。
- Baseline は同じ Scope・確認期間の実現 R 付き Trade 全体です。Rule MATCH 群との AvgR 差は記述差で、因果効果ではありません。
- Min N、Min AvgR、Min PF、Max DD R、AvgR CI 下限、感度同符号はユーザーが事前に設定します。万能しきい値は自動設定しません。
- AvgR、PF、Win%、Max DD に加えて、Trade Sharpe、Downside Deviation R、Empirical ES worst 5% R を表示します。後者 2 つも R 列の記述統計で、小標本では不安定です。
- Hypothesis 登録時刻、Rule Spec 凍結時刻、確認期間開始時刻を比べます。確認期間が登録・凍結より後なら PROSPECTIVE\_LOCKED、過去へ遡る場合は RETROSPECTIVE\_ONLY です。

- RETROSPECTIVE\_ONLY は探索・振り返りには使えますが、VALIDATED へ進むための PASS には使いません。
- Data version は Evidence だけでなく、実現 R、Risk、Lot、pip value、Spread、Review 項目など Validation 結果に影響する入力を含めて作ります。
- Run には Explore / Confirm / Purged / Embargoed の Sample Ledger も保存し、集計結果を後から追跡しやすくします。
- 条件を何も登録しない場合は REVIEW\_NO\_CRITERIA です。すべて通過した時だけ PASS\_USER\_CRITERIA になります。
- 同じ Rule 版・Data version・Run 設定は fingerprint で識別し、再計算を避けられます。
- この Validation は記録済み判断サンプルの確認です。全市場バーを再生する完全バックテストではありません。

## Parity Test

Research Engine と外部 EA / アダプタが、同じ凍結 Feature を受け取った時に同じ判定を返すか確認します。

- Case JSON には caseld、Evidence ID、Rule version、必要 Feature、期待判定 MATCH / NO\_MATCH / UNKNOWN を保存します。
- 外部側の結果 JSON も caseld ごとに MATCH / NO\_MATCH / UNKNOWN を返します。
- 不一致、Missing、Extra を別々に数えます。全 Case が一致した時だけ PASS\_TESTED\_CASES です。
- PASS はテストした Case の Rule 判定が一致したという意味です。OHLC から Indicator を計算する処理、注文処理、ブローカー制約まで同値だとは証明しません。
- Candidate を PARITY へ進めるには PASS\_TESTED\_CASES の Report が必要です。

## Shadow / Forward

注文を出さず、現在の Market Data で Rule 判定と想定執行を Forward 観測します。

- Shadow 開始前に PASS した Validation と Parity が必要です。
- BAR CLOSE ルールでは、確定済みバーを同じ bar token で重複保存しない自動観測を使えます。
- TICK や任意時点は「現在を観測」で保存します。

- 想定 Entry は現在価格、Spread 倍率、追加 Slippage から作るモデル値です。実約定ではありません。
- Min Observations、Max UNKNOWN%、Max DQ Error%をユーザーが事前設定できます。
- Shadow はアプリを開いている間だけ動きます。iPhone のバックグラウンド常時監視ではありません。
- 条件を登録していない場合は REVIEW\_NO\_CRITERIA で、Release 用の PASS にはなりません。

## Limited Release

Validation、Parity、Shadow を通った Candidate について、どの Rule・Code・Config・制約で限定運用するかを固定します。

- Release Record には Rule version、Validation Run、Data version、Parity Report、Shadow Session を紐付けます。
- EA / Adapter Code Version と Config Version を必須入力にし、研究結果と外部実装の版を混ぜません。
- Max Risk%、Max Lot、Max Trades / Session、Max Spread、Max Slippage、Daily Loss Stop R、Max DD Stop R、Max Loss Streak、Allowed DQ をすべて設定します。

- Validation 時の Expected Profile として AvgR、PF、Win%、Max DD、Trade Sharpe、Session 分布を Release Record へ固定します。
- Release は Rule version、Validation Data version、Parity、Shadow、EA / Adapter Code Version、Config Version を同じ Record へ結びます。
- UTC / JST のどちらを日次損失の区切りに使うか Release ごとに固定します。
- Release Record 作成にはユーザーの明示確認が必要です。
- Release Record を作ったことはブローカー自動発注を開始することではありません。

## **Monitoring / APP STOP**

Release 後の Trade Result、Data Issue、Execution Issue、Regime Shift、Manual Review を Monitor Event として保存します。

- Realized R、Risk%、Lot、Observed Spread、Observed Slippage、DQ、Session Key を記録できます。
- Daily Loss はその日の最終値ではなく、途中で一度でも Stop 水準を超えたかを履歴から確認します。

- Max DD と連敗は時系列で計算し、Max Trades / Session は日付+Session Key で数えます。
- 設定した Risk、Lot、Spread、Slippage、DQ 制約を超えた Event も APP STOP 理由になります。
- Observed AvgR / Expected AvgR、Observed Win% / Expected Win%、平均 Loss R、Trades / Day、平均 Spread / Slippage、Session 分布の差も監視表示します。
- Session 分布差は TVD として表示します。これは変化の大きさを見る記述値で、原因や市場レジーム変化を自動判定するものではありません。
- APP STOP は DEPA FX 内の Release 状態を停止として記録する Control です。外部 EA やブローカー注文を強制停止する効果はありません。
- Control が存在することと、外部 EA で実際に停止が効くことは別です。外部 EA へ展開する時は同じ停止条件を EA 側にも実装し、その動作を別途検証します。
- 実際の EA では同じ停止条件を EA 側に実装し、その動作を Parity / 回帰テストで確認する必要があります。
- STOP 後に再開する場合は、新しい Release Record として再承認する運用が安全です。

## 裁量トレーダーの学習ループ

- 銘柄と戦術画面で事前 Confidence 0-100 と、結果を見る前の反証 / 見送り条件を任意保存できます。
- Journal では Rule Adherence、Decision Quality、Risk Discipline、裁量介入、Execution Quality、ニュース回避、例外理由を構造化して残します。
- 勝った Trade でも Rule 違反や Decision Quality が UNSOUND なら別問題として残し、負けた Trade でもルール順守・Risk Discipline が PASS なら分けて評価できます。
- 事前記録時刻と実 Entry 時刻が両方ある場合、PRE\_ENTRY / POST\_ENTRY を Evidence と CSV で区別します。
- Journal Analytics の Breakdown でもこれらの Review 項目を選べます。

## v3.9 でまだ自動化しないこと

- ブローカーへの自動注文送信。
- 外部 EA を DEPA FX の APP STOP から物理的に停止すること。
- 全市場履歴を自動取得して行う完全なティック / bid-ask バックテスト。

- MQL / Pine コードの自動生成と、その生成コードの無条件 Release。
- 自動パラメータ最適化。
- Discovery 順位や中央値しきい値の自動採用。

## Research JSON

- Evidence JSON ボタンでは、Evidence、Hypothesis、Candidate、Rule Spec、Validation Run、Parity Case / Report、Shadow Session、Release Record、Monitor Event を一つの研究 JSON として書き出せます。
- 通常の Backup JSON も新しい Research データを保存します。

## 25. 損益ボード

### この画面は何をする？

「いつ、いくら増減したか」をグラフとカレンダーで見る画面です。

## 損益推移

- 棒：日次損益。



- 線：全期間の累積損益。
- 全期間累積損益と、選択月の損益を表示。

## 損益カレンダー

- 月曜始まりの 7 列。
- 日ごとの損益金額。
- 前月 / 次月ボタン。
- 今週合計 / 月間合計。

## 通貨

JPY / USD など、記録に存在する口座通貨を 1 つずつ選びます。違う通貨を混ぜて合計しません。

### 金額の元

Journal に実現金額があればそれを優先。なければ「実現 R × 保存 Risk」を使います。

## 最大 DD

v3.7 の損益ボードには「金額ベース最大 DD」の専用表示はまだありません。Journal Analytics には Max Drawdown R があります。

## 26. Edge Discovery

### この画面は何をする？

履歴から「どの条件がある時に成績差が出ているか」を探索します。

## フィルター

- 銘柄
- 時間足
- Mode
- 組合せサイズ 2 Factors / 3 Factors
- 色付け最小 N/群

## Single Factor Discovery

- 各 E Factor について ON N / OFF N / ON AvgR / OFF AvgR /  $\Delta$  / 前半  $\Delta$  / 後半  $\Delta$  / 方向 / Unknown を比較。

## Combination Discovery

- 2 Factor は 8 個から 2 個を選ぶため 28 通り。
- 3 Factor は 56 通り。

- 組み合わせ内が全部 true なら ON。全部既知で 1 つ以上 false なら OFF。null は Unknown。
- $|\Delta \text{AvgR}|$  が大きい順に並べますが、これは見つけやすくするだけで「採用順位」ではありません。

## 数値スナップショット

- Risk %
- Depth %
- Planned RR
- Leg / ATR
- SL / ATR
- RSI13
- Swing Range %
- Price-EMA20 / ATR
- Price-EMA50 / ATR
- Price-EMA200 / ATR
- Spread pips

各数値は N / Median / Q1 / Q3 で確認します。

### 多重比較に注意

28通り・56通りを一気に試すと、偶然だけで良さそうな組み合わせが出ます。前半/後半で符号が同じか、銘柄や期間を変えても残るかを見る必要があります。

## 27. My Playbook

### この画面は何をする？

「実際にやっている手法」と「自分が思っている手法」を比べます。

## Observed Playbook

- 決済済み WIN / LOSS / BE 履歴から、実際に多い行動を文章化。
- 最多 Mode / 方向。
- 最多銘柄 / 時間足。
- 最多 D1 Bias。
- D1/H4 EMA 整合率。
- Depth / Leg ATR / Planned RR / RSI13 / SL ATR / Risk の中央値。
- E-04（RSI 押し/戻り側）の成立率。
- よく Entry する時間帯。

## Declared Method

- 本人の説明（自由記述）。

- 対象銘柄。
- 主 Mode。
- LONG / SHORT。
- 主時間足。
- D1/H4 EMA 整合を必須にするか。
- RSI 押し/戻りを必須にするか。
- 最低 Depth / RR / Leg ATR。
- 最大 Risk %。
- Entry 開始時 / 終了時。

## Declared vs Observed

構造化した申告ルールごとに、「実際の履歴で何件満たしたか」と一致率を表示します。

### 自由記述について

本人の文章を勝手に AI 解釈して Rule 化しません。比較に使うのは、画面で構造化入力した項目です。

## 28. 保存 / Broker Preset

### この画面は何をする？

日々の入力を端末に自動保存し、ブローカー仕様を Preset として使い回します。

### 自動保存

現在の入力全体をこのブラウザの localStorage へ保存します。GitHub へ入力値を送信する機能ではありません。

### Broker Preset に入るもの

- 銘柄 / 口座通貨 / レバレッジ。
- Spread / Slippage / Commission。
- Stop / Freeze。
- Min/Max Lot / Lot Step。
- 証拠金上限 / Portfolio Risk 上限 / Portfolio 証拠金上限 / 通貨 Leg 上限 / 最低 RR。
- Custom pip / Contract / Digits。



## Preset に入らないもの

- 残高、Risk%、時間足、Bias、現在価格、ATR、換算、Swing、GRID 戦術などは Preset の中心ではありません。これらは Workspace 自動保存側に残ります。

## ボタン

- 現在の Broker/銘柄設定を保存
- 選択 Preset を読込
- 選択 Preset を削除
- 市場入力だけクリア
- この端末の自動保存を初期化

### 再利用時

自動保存には市場データも残るため、翌日や別の相場で開いたら Data Quality を必ず確認してください。

## 29. Backup / Restore

- Trade Journal CSV には ENTRY BASIS だけでなく、Basis 宣言時刻、宣言元、元の Basis、編集時刻も出力します。決済後の後付け変更を外部分析でも区別できます。
- Backup の最終書き出し日時は端末側の操作履歴として扱い、Backup JSON の中には入れません。
- Evidence / Hypothesis / Candidate / Rule Spec は通常の Backup JSON に含まれます。

### この画面は何をする？

Portfolio ・ Journal ・ WATCH ・ 設定などを JSON ファイルにまとめ、機種変更や事故に備えます。

## Backup

- 「Backup JSON を書き出す」で DEPA FX の depaFX.\*保存データを 1 ファイルにします。
- API Key は初期状態では含めません。「API Key を含める」を ON にした時だけ含めます。

# Restore

- Import JSON で DEPA FX Backup ファイルを選ぶ。
- 「復元時に既存 DEPA データ置換」を ON にすると既存の DEPA データを消してから復元。
- 「読込済み Backup を復元」で実行し、完了後は再読込。

## おすすめタイミング

大きなバージョン更新前、機種変更前、Journal が増えた時は Backup を作ってください。

## 30. App / Offline

### この画面は何をする？

iPhone のホーム画面からアプリ風に使い、通信がない時も手入力計算や保存データを使います。

### ホーム画面に追加

1. Safari で DEPA FX を開く。
2. 共有メニューを開く。
3. 「ホーム画面に追加」を選ぶ。

### オフラインで使えるもの

- 保存済み設定。
- Portfolio / Journal。
- 手入力での計算。

### オフラインで使えないもの

- Market Data 取得。
- 1 分足 MAE/MFE 再構築。
- 外部通信が必要な処理。

## 最新版を確認して再読込

Service Worker の新しい版を取り込みたい時に使います。アップデート後に古い画面が残る場合に便利です。通常は Journal や設定を消さず、アプリ本体の新しいファイルを読み直します。

## 操作マニュアル PDF

- HOME の SYSTEM 欄にある「操作マニュアル」を押すと、この版に対応した PDF を開けます。
- PDF も配布 ZIP に入っています。最初にオンラインで読み込んでおけば、Service Worker のキャッシュ対象として扱います。

## 31. 仕様 / 注意事項

- 予定段数 50 は画面計算上の技術上限で、安全な段数・推奨段数ではありません。
- 「全段累積 SL 損失」は各ポジションの個別 SL 計画損失の合計で、単一時点の最大損失を表す値ではありません。
- ナンピン / マーチンの BE は全先行ポジション未決済の仮定値です。個別 SL の成立順によって実際の BE は変化します。
- v3.9 の Validation PASS、Parity PASS、Shadow PASS、Release Record は、それぞれ定義された工程を通過した証跡です。将来利益・普遍的 Edge・ブローカー側 Control effectiveness を保証しません。
- PROSPECTIVE\_LOCKED と RETROSPECTIVE\_ONLY を区別し、過去へ遡った確認 Run を昇格用の未知期間 Evidence として扱いません。
- v3.8 の Research Pipeline は研究証跡を固定する機能です。登録数、Candidate 状態、COMPLETE 表示だけで有効性を判断しません。

### この画面は何をする？

「何ができる / できない」を確認するページです。

## このアプリがしないこと

- ブローカーへ注文を自動送信しない。
- バックテスト結果を作らない。
- WATCH は完全に閉じたアプリをサーバーが常時監視しない。
- Edge Discovery の相関を自動で「勝てる原因」と断定しない。
- Intuition Edge Discovery の差を、自動で「直感の正体」や「勝てる原因」と断定しない。

## データ・計算の主な限界

- CFD/指数/原油/暗号資産の契約・証拠金仕様はブローカー依存。
- API Price と OHLC の最終 Bar は同じ時刻とは限らない。
- M3 は UTC でローカル集約するため、ブローカーの 3 分足区切りと違う場合がある。
- Portfolio Risk は名目 SL 合計で、Gap や相関を含む真の最大損失ではない。
- Stress Test は仮定の What-if で、損失上限ではない。

- MAE/MFE の 1 分足再構築は境界部分の極値を取り逃す可能性がある。
- API Key は localStorage 保存であり、秘密金庫ではない。



# 実際のログの取り方 - TREND 例

## 例

USDJPY / H1 / TREND / BUY を計画したとします。数字は説明用の例です。

1. 銘柄と戦術：USDJPY、H1、日足買い目線、TREND、Depth を選ぶ。
2. Market Data：Price / ATR / Swing100 を取得。Data Quality を確認。
3. Gate / Risk Engine：FAIL がないか、Lot / 実 Risk / RR / 証拠金を確認。
4. 建玉設計：「Trade Lifecycle に登録」。  
Journal=PLANNED、Portfolio=Risk 予約。
5. ブローカーで約定したら、Trade Lifecycle を編集。実 Entry と Entry 日時を入れ、OPEN。
6. 保有中：価格更新で MAE/MFE を LIVE 記録。必要なら MANAGE へ。
7. 決済：実 Exit、Exit 日時、実現金額、実現 R を入れて CLOSED。

8. 1分足再構築：自動またはボタンで MAE/MFE を補完。
9. Journal メモ：入った理由 / 守れたか / 次回直す 1 点。
10. 後日：Analytics、損益ボード、Edge Discovery、My Playbook で振り返る。

# 実際のログの取り方 - COUNTER 例

- 日足バイアスは RANGE が基本条件。
- 逆張り方向は必ず BUY / SELL を自分で選ぶ。
- SELL なら直近高値側、BUY なら直近安値側が Entry 基準。
- 逆張り SL バッファ ATR 倍と G-07 SL 下限を確認。
- G-02 で「レンジ＝逆張り可」になっているか確認。
- その後のログ手順は TREND と同じ：Trade 登録 → 実 Entry/OPEN → 実 Exit/CLOSED → MAE/MFE → 振り返り。

## 注意

「RANGE だから自動 BUY」のような古い曖昧な動作は使いません。現在は逆張り方向を明示選択します。

# 実際のログの取り方 - GRID 例

1. エントリーを GRID にする。
2. 買い下がり / 売り上がりを明示選択。
3. チャート入力で幅 ATR 倍、段数、初期 Lot、倍率を設定。
4. グリッド構成で全段価格、累計 Lot、平均建値、最終 SL、全体 TP を確認。
5. GR-0 / GR-1 / GR-2 / GR-3 / GR-4 と G-06 を確認。
6. 実際に使うなら「GRID を Trade Lifecycle に登録」。
7. 約定状況に合わせて実 Entry、OPEN、決済結果を記録。
8. 決済後は Journal ・ 損益 ・ MAE/MFE を確認。

## GRID 特有の注意

最大損失は「全段約定時」で見ます。Lot 倍率 > 1.0 は GR-3 で FAIL する設計です。

# よくある困りごと

| 症状                    | 確認すること                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 判定不能のまま               | G-01 で未入力を確認。Price / ATR / Swing / 換算 / 口座設定を順番に見る。    |
| 銘柄を変えたら値が消えた          | 正常。前銘柄の Price/ATR/Swing を使わないため、いったんクリアしています。          |
| Data Quality が STALE  | Market Data を取り直す。Context MISMATCH なら現在銘柄/時間足で再取得。     |
| PARTIAL になった          | 手入力は使えるが、API 履歴や鮮度を完全には確認できない状態。                       |
| BROKER ADJUSTED       | API 基準取得後に自分で修正したという意味。エラーではない。                        |
| WATCH が SETUP CHANGED | Swing/Risk/戦術など監視条件を変えた。現在条件で再 ARM。                    |
| 通知が来ない                | 通知許可、ARM 状態、アプリが開いて再計算しているかを確認。閉じたままの常時監視ではない。         |
| 損益ボードが空               | Journal に WIN/LOSS/BE の決済履歴と実現金額、または実現 $R \times Risk$ |

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       | が必要。                                                         |
| <b>pips が出ない</b>      | 実 Entry/実 Exit、方向、pip サイズが必要。                                |
| <b>時間帯分析に入らない</b>     | Entry 日時が必要。旧履歴は推測しない。                                       |
| <b>MAE/MFE 金額が出ない</b> | 旧履歴で保存時 pipValue/lot/Risk が足りない可能性。pips だけ出ることがある。           |
| <b>1 分足再構築が失敗</b>     | API Key、ネット、Entry/Exit 価格と日時、決済済 Status、Provider Symbol を確認。 |
| <b>PWA が古い</b>        | App / Offline で最新版確認→再読み込み。Safari/PWA の再起動も試す。               |

# 毎回使うチェックシート

スクリーンショットして使って OK です。

- ☐ 銘柄 / 時間足 / 戦術 / 方向を確認した
- ☐ Market Data を取得した、または手入力値が正しい
- ☐ Data Quality を確認した
- ☐ Gate の FAIL 理由を確認した
- ☐ Lot / Risk / 証拠金 / RR を確認した
- ☐ 実際に使うなら Trade Lifecycle に登録した
- ☐ 約定後、実 Entry + Entry 日時 + OPEN を記録した
- ☐ 保有中、価格更新で MAE/MFE が追跡されている
- ☐ 決済後、実 Exit + Exit 日時 + 実現金額 + 実現 R を記録した
- ☐ CLOSED / WIN / LOSS / BE の Status を正しくした
- ☐ 1 分足 MAE/MFE 再構築を実行した

- ☐ メモに「理由 / 守れたか / 次回 1 点」を書いた
- ☐ 直感 Trade なら ENTRY BASIS と必要な直感メモを残した
- ☐ Journal Analytics / 損益ボードを確認した
- ☐ Edge Discovery は N と Unknown も見た
- ☐ Backup を定期的に作っている



# 機能網羅チェック

このマニュアルで説明した画面です。

- ☐ HOME
- ☐ 銘柄と戦術
- ☐ 口座とブローカー
- ☐ チャート入力
- ☐ Market Data
- ☐ WATCH / Alerts
- ☐ ゲート判定
- ☐ Edge Score
- ☐ Trade Journal
- ☐ Portfolio Risk
- ☐ Position Map
- ☐ Risk Engine
- ☐ 建玉設計
- ☐ 建玉後の管理

- ☐ グリッド構成
- ☐ 保存 / Preset
- ☐ App / Offline
- ☐ Data Quality
- ☐ Trade Lifecycle
- ☐ 損益ボード
- ☐ Journal Analytics
- ☐ Intuition Lab
- ☐ Research Pipeline
- ☐ Edge Discovery
- ☐ My Playbook
- ☐ Multi-Timeframe
- ☐ Scenario Stress Test
- ☐ Backup / Restore
- ☐ 仕様 / 注意事項

## 最後に

ログは「勝った理由を作るため」ではなく、「実際に何を  
したかを後から確かめるため」に残します。わからない値  
は Unknown のまま残す方が、あとで本当の手法が見えや  
すくなります。