Documentation du Plugins "carte et marqueurs"

1. Installation

- Placer le dossier "cartes" du plugin dans le dossier wp-content/plugins ou téléchargers on format .zip dans le menu extension.
- Dans le fichier "Map.php", modifier l'url de la variable "var openicon" pour y mettre l'url de l'icône correspondant aux restaurants ouverts (ex: **). L'icône doit préalablement avoir été chargé dans la bibliothèque du back-office de Wordpress.
- Dans le fichier "Map.php", modifier l'url de la variable "var openNextIcon" pour y mettre l'url de l'icône correspondant aux restaurants pas encore ouverts (ex: X). L'icône doit préalablement avoir été chargé dans la bibliothèque du back-office de Wordpress.
- Dans le fichier "Map.php", dans le paragraphe "//contenu de la pop-up d'un resto si celui-ci est ouvert" dans la balise <a>, modifier l'url de l'attribut "src: " la balise "" pour y mettre la flèche cliquable apparaissant dans les pop-up (ci-dessous). L'icône doit préalablement avoir été chargé dans la bibliothèque du back-office de Wordpress.



- Dans la feuille de style "style.css" du thème, définir la taille de la carte avec l'id "#map" et l'effet de bordure du lien cliquable de la fenêtre pop-up (flèche), comme ci-dessous :

2. Création de table dans la base de données

Les tables "préfixe.ville" et "préfixe.resto" sont créées à l'installation du plugin. Dans le cas de Bistro Régent, ces deux tables se nomment "wp_bistro_ville" et "wp_bistro_resto".

- 3. Inclusion de restaurants et de villes dans la base de données :
 - a. Inclusion
- Remplir le formulaire situé dans le menu "carte et marqueurs" sous-menu "formulaire" du backoffice Wordpress.

- Pour enregistrer les restaurant pas encore ouverts, renseigner les champs : "Noms", "Code Postal", "Ville", "Latitude ville", "Longitude ville", "pas encore ouvert". Ces champs sont obligatoires.
- Pour enregistrer les restaurants ouverts ou qui étaient déjà présents dans la base de données avec un statut pas encore ouvert ("**notOpen**"), entrer tous les champs.
- Format particulier pour les valeurs de certains champs :

- Nom : caractères en minuscule

- Ville: caractères sans accent

- Téléphone : chiffres avec espace tous les deux chiffres

- **URL de l'image** : copier l'URL de la photo du restaurant après avoir chargée celle-ci dans la bibliothèque du back-office. Ex: http://dev30.e-knd.com/wp-content/uploads/2017/08/toulouse-labege-min.jpg



Important:

- Si pour le champ "restaurant", la case "ouvert" n'a pas été sélectionnée, seuls les champs obligatoires seront enregistrés dans la base de données. En sélectionnant cette case, tous les champs sont enregistrés.
- Lorsqu'un restaurant est déjà enregistré dans la base de données avec le statut "pas ouvert" ("notOpen"), si celui-ci doit passer au statut ouvert ("open"), la chaine de caractères entrée dans le champ "Nom" du formulaire doit être la même celle enregistrée préalablement dans la base de données. La présence d'accent, trait d'union ou apostrophe n'affectera cependant en rien la correspondance. En entrant, par exemple, la valeur "Saint-Médard" dans le champ "Mot", une variable ayant la valeur "saint_medard" sera créée. Si la valeur de cette variable est présente dans le champ name_code de la table wp_bistro_resto, la ligne correspondante sera alors mise à jour. Si cette valeur n'existe pas dans le champs name_code, aucune mise à jour ne se fera, les valeurs entrées dans le formulaire seront insérées dans une ligne nouvelle de la table wp_bistro_resto.

4. Affichage des cartes

L'affichage des cartes se fait par l'intermédiaire d'un shortcode. Celui-ci s'insère soit dans le backoffice de Wordpress soit dans un template servant de modèle de page ou d'article.

Le type de shortcode à afficher va dépendre du type de carte voulu (voir chapitre c. Type de shortcode).

a. Affichage dans le back-office de Wordpress

Inscrire le shortcode (ex: [affichageCarte]) dans un champs texte Wordpress comme suit :



b. Affichage dans un template servant de modèle de page ou d'article :

Inscrire le code (ex: [affichageCarte]) <div><?php echo do_shortcode("[affichageCarte]");?></div>dans le document php faisant office de template comme ci-dessous

```
| Comparison | Com
```

c. Type de shortcode

Ci-dessous les shortcodes à écrire selon le type de carte voulu :

- carte avec échelle nationale (zoom = 5) : entrer le shortcode [affichageCarte]
- carte avec échelle correspondant à la ville (zoom = 13) : dans le sous-menu liste shortcodes du menu carte et marqueurs dans le back-office Wordpress, copier le shortcode de la colonne Shortcode carte zoom Ville correspondant à la ville voulue puis le coller à l'endroit voulu.
- carte avec échelle correspondant au restaurant (zoom = 15) : dans le sous-menu liste shortcodes du menu carte et marqueurs dans le back-office Wordpress, copier le shortcode de la colonne Shortcode carte zoom Restaurant correspondant au restaurant voulue puis le coller à l'endroit voulu.
 - 5. Cas particulier des restaurants de la ville de Bordeaux

En cliquant sur le lien présent dans une fenêtre pop-up de la carte, l'utilisateur est renvoyé à une page décrivant le restaurant. Pour cela, la valeur du champs "name_code" de la table "wp_bistro_resto" est placée dans l'url. Etant donné, que le propriétaire des restaurants de Bordeaux (exceptés les restaurants de La Victoire et Bordeaux_Stalingrad), souhaite rediriger le lien

vers une même page, une partie de code a été rajoutée dans le fichier "Map.php". Ce code doit être modifié si le propriétaire désire créer une page pour chaque restaurant.

Code à modifier : name_code == "bordeaux_clemenceau" || \$ligne->name_code == "bordeaux_st_remi" || \$ligne->name_code == "bordeaux_republique" || \$ligne->name_code == "bordeaux_condillac" || \$ligne->name_code == "bordeaux_la_peniche")? "bordeaux":str_replace('_', '-', \$ligne->name_code))." target="_blank" style="float:left;">

```
echo $ligne->postal_code.' '.$ligne->town.'<br/>Tél : '.$ligne->telephone.'\'+\'<a href="/ou-trouver-les-bistros/
'.(($ligne->town_code == "bordeaux" && $ligne->name_code != "la_victoire" || $ligne->name_code !="
bordeaux_stalingrad")? "bordeaux":str_replace('_', '-', $ligne->name_code)).'" target="_blank" style="float:left;">
<img src="http://dev30.e-knd.com/wp-content/uploads/2017/08/select-arrow.png"/></a>\'+
```

Code après modifications: name_code).'" target="_blank" style="float:left;">