

ORBIT PHILOSOPHY

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

첫 프롬프트와 MVP 이후, 인간과 LLM이 함께 완성에 가는 법



첫 결과물이 곧 완성은 아니다

첫 프롬프트와 MVP 이후,
인간과 LLM이 함께 완성해 가는 법

ORBIT Philosophy

PDF PROTOTYPE · v0.2 · 2026-09-30

전체 구성

1부. 완성처럼 보이는 첫 결과물


1. 완성처럼 보이는 첫 결과물
2. 친절함 답이 목표를 잃게 할 때
3. 같은 말을 해도 같은 뜻이 아니다

2부. 대화를 판단의 과정으로 바꾸기

4. 대화 깔때기와 통역
5. 다름을 지우지 않는 관계
6. 판단권과 파트너의 책임
7. 선택에는 이유가 따라야 한다

3부. 다음 판단을 처음부터 시작하지 않기

8. 대화가 사라지면 관계도 처음으로 돌아간다
9. 오해와 교정의 궤적을 남기는 법
10. 완성하지 않고도 완결할 수 있는가



완성되어 보이는 결과도 목표와 맞는지 다시 확인해야 한다.

이 판본에 대하여

이 파일은 《첫 결과물이 곧 완성은 아니다》의 출간본이 아니다. 제목과 구성, 읽기 경험을 함께 검토하기 위한 PDF 시제품이다. 현재 3부 10장의 설계와 제1장 샘플을 담았다.

이 책은 한 번에 좋은 프롬프트를 만드는 기술보다 첫 결과물 이후의 판단을 다룬다. 첫 응답이나 첫 MVP가 완성처럼 보여도, 인간과 LLM은 목표·경계·완료 조건을 서로 다르게 이해할 수 있다. 그 차이를 어떻게 확인하고 교정하며 다음 판단을 위해 무엇을 기록할지 묻는다.

제1장 — 완성처럼 보이는 첫 결과물

프롬프트를 입력하고 몇 초만 기다리면 결과가 나타난다. 문장은 제목과 소제목을 갖추고, 코드는 실행되며, 계획표에는 해야 할 일이 순서대로 놓인다. 첫 프롬프트에서 곧바로 나온 답일 수도 있고, 몇 차례 대화를 거쳐 만든 첫 MVP일 수도 있다. 아직 충분히 검토하지 않았는데도 결과물은 이미 완성된 얼굴을 하고 있다.

이 책에서 말하는 첫 결과물은 바로 이 지점을 가리킨다. 첫 응답 하나만이 아니라, LLM과의 초기 대화를 통해 처음으로 형태를 갖춘 문서·코드·디자인·계획·MVP를 모두 포함한다.

첫 결과물이 주는 가장 큰 착각은 단지 “빠르다”는 느낌이 아니다. 형태가 갖춰졌으니 판단도 끝났다고 여기는 것이다.

우리의 대화에서는 이러한 태도를 인스턴트적 사고라고 불렀다.

“내가 말한 인스턴트적 사고란, 프롬프트를 입력하면 완성된 결과물이 곧바로 나온다고 여기는 생각이다.”

편집 주: 대화 원문의 의미를 유지하며 문장을 다듬었다.

이 말은 빠른 생성 자체를 거부한다는 뜻이 아니다. 느리게 만들어야 더 가치 있다는 주장도 아니다. 문제는 결과물이 나온 속도가 아니라, 결과물이 나온 순간 판단까지 멈추는 데 있다.

완성된 외형이 판단을 앞지를 때

사람이 직접 초안을 쓰면 미완성의 흔적이 눈에 보인다. 빈 문단이 있고, 어색한 문장이 있으며, 아직 결정하지 못한 부분에는 표시가 남는다. 그러나 LLM은 빈자리를 자연스러운 문장으로 채운다. 무엇을 모르거나 잘못 이해했는지조차 매끄러운 표

현 속에 가릴 수 있다.

그래서 첫 결과물은 작업을 빠르게 시작하게 하면서도, 아직 확인해야 할 것이 남았다는 사실을 감춘다.

문서가 매끄럽다는 것은 목표를 정확히 이해했다는 증거가 아니다. 기능이 작동한다는 것은 사용자가 제기한 문제가 해결됐다는 증거가 아니다. 정보가 많다는 것은 중요한 것이 지켜졌다는 증거가 아니다. 그러나 완성된 외형을 만나면 우리는 이 차이를 쉽게 잊는다.

특히 LLM을 처음 사용하는 사람에게는 이 인상이 더 강하다. 오랫동안 고민해야만 할 수 있었던 형태가 순식간에 나타나기 때문이다. 놀라움은 자연스럽다. 다만 그 놀라움이 다음 질문을 대신해서는 안 된다.

MVP는 완료 선언이 아니라 검증의 시작이다

MVP도 같은 오해를 받는다. 최소한의 기능이 작동하면 이제 세부만 다듬어 배포하면 된다고 여기기 쉽다. 그러나 MVP의 가치는 작지만 완성된 제품이라는 데 있지 않다. 실제로 작동하는 대상을 보며 무엇이 맞고 무엇이 어긋나는지 확인할 수 있다는 데 있다.

첫 결과물이 나오기 전에는 사용자도 자신의 기준을 모두 알지 못할 수 있다. 결과물을 본 뒤에야 “이 방향은 아니다”, “이 기능은 필요 없다”, “이 경계는 넘으면 안 된다”고 말할 수 있다. LLM 역시 사용자가 되짚어 설명하기 전에는 말 뒤에 놓인 우선순위를 충분히 알 수 없다.

따라서 수정은 첫 결과물의 실패를 뜻하지 않는다. 서로 다르게 이해한 부분을 눈앞에 꺼내 놓고, 실제 판단을 시작했다는 증거일 수 있다.

첫 결과물을 완성으로 보면 수정은 뒷수습이 된다. 첫 결과물을 검증의 시작으로 보면 수정과 교정이 본 작업이 된다.

더 좋은 결과물보다 더 정확한 다음 질문

첫 결과물을 받은 뒤 곧바로 “더 좋게 만들어 줘”라고 요청하면 LLM은 일반적으로 좋아 보이는 방향으로 결과물을 확장한다. 설명을 풍부하게 하고, 기능을 더하며, 빠진 내용이 없도록 보완한다.

그러나 내용이 많아지는 것과 사용자의 목표에 가까워지는 것은 같은 일이 아니다. 사용자가 원한 것이 간결한 안내문이라면 자세한 설명은 오히려 핵심을 가릴 수 있다. 핵심 기능 하나를 시험하려는 MVP에 로그인·통계·알림 기능을 더하면 제품처럼 보이지만, 무엇을 검증하려 했는지는 흐려지고 수정할 범위만 커질 수 있다. 이처럼 결과물의 일반적인 완성도는 높아져도, 사용자가 해결하려던 문제에서는 멀어질 수 있다.

따라서 “더 좋게”라고 요청하기 전에 다음 네 가지를 먼저 확인하는 편이 낫다.

1. LLM은 내가 해결하려는 문제를 무엇이라고 이해했는가?
2. 내가 가장 중요하게 여긴 기준이 결과물에 제대로 반영됐는가?
3. 새로 추가된 내용 중 목표와 관계없거나 처음 정한 범위를 벗어난 것은 무엇인가?
4. 어떤 조건이 충족되면 지금 단계를 마쳤다고 판단할 수 있는가?

이 질문들은 LLM만 점검하기 위한 목록이 아니다. 사용자가 자신의 기준을 더 분명하게 발견하는 과정이기도 하다. 처음부터 원하는 것을 빠짐없이 설명하기는 어렵다. 실제 결과물을 본 뒤에야 무엇이 중요하고, 무엇이 불필요하며, 어디까지 해야 충분한지가 선명해질 수 있다.

먼저 LLM이 이해한 목표를 설명하고, 사용자는 맞게 이해한 부분과 어긋난 부분을 구분해 알려 준다. 그런 다음 남은 차이와 완료 조건을 함께 확인한다. 이 과정을 거치면 첫 결과물은 성급한 완성본이 아니라, 다음 판단을 함께 내리기 위한 구체적인 기준이 된다.

최근의 첫 결과물을 다시 열어 보기

최근 LLM과 만든 문서·계획·코드·이미지 가운데 하나를 고른다. 가장 완성도가 높은 것보다 “이 정도면 됐다”고 빨리 닫았던 결과물이 더 알맞다.

그 결과물에 다음 네 줄을 덧붙여 본다.

- 원래 해결하려던 문제:
- 결과물이 실제로 향한 목표:
- 빠졌거나 넘어서는 경계:
- 다시 확인할 질문:

네 줄이 쉽게 써진다면 초기 대화에서 목표와 기준이 비교적 잘 드러난 것이다. 쓰기 어렵다고 해서 작업이 실패한 것은 아니다. 첫 결과물의 매끄러운 외형이 가리고 있던 차이를 이제 발견한 것이다.

완성은 결과물이 매끄러워지는 순간 자동으로 찾아오지 않는다. 처음 제기한 문제가 충분히 해결되었는지 문제 제기자가 근거를 들어 판단할 수 있을 때, 비로소 한 단계를 마무리할 수 있다. 그 판단을 가능하게 하는 것은 완벽한 첫 프롬프트가 아니라 첫 결과물 이후에 이어지는 더 정확한 대화다.

첫 결과물이 곧 완성은 아니다. 그것은 서로의 이해와 실제 목표 사이의 차이를 처음 확인할 수 있게 해 주는 판단의 출발점이다.

독자 기록

- 나는 어떤 모습의 결과물을 보면 너무 빨리 완성됐다고 판단하는가?
- 결과물의 외형과 문제 해결을 혼동했던 최근 사례는 무엇인가?
- 다음 작업에서는 첫 결과물 뒤에 무엇을 반드시 확인할 것인가?