

ORBIT PHILOSOPHY

첫 답은 끝이 아니다

인간과 LLM이 서로의 뜻을 맞춰 가는 대화의 기술

첫 답은 끝이 아니다

인간과 LLM이 서로의 뜻을 맞춰 가는 대화의 기술

ORBIT Philosophy

PDF PROTOTYPE · v0.1 · 2026-09-29

전체 구성

1부. 완성처럼 보이는 첫 결과


1. 첫 답은 왜 끝처럼 보이는가
2. 친절하 답이 목표를 잃게 할 때
3. 같은 말을 해도 같은 뜻이 아니다

2부. 대화를 판단의 과정으로 바꾸기

4. 대화 깔때기와 통역
5. 다름을 지우지 않는 관계
6. 판단권과 파트너의 책임
7. 선택에는 이유가 따라야 한다

3부. 다음 판단을 처음부터 시작하지 않기

8. 대화가 사라지면 관계도 처음으로 돌아간다
9. 오해와 교정의 궤적을 남기는 법
10. 완성하지 않고도 완결할 수 있는가



완성되어 보이는 결과도 목표와 맞는지 다시 확인해야 한다.

이 판본에 대하여

이 파일은 《첫 답은 끝이 아니다》의 출간 완료본이 아니다. 제목, 구성과 읽기 경험을 확인하기 위해 만든 PDF 시제품이다. 현재 전체 3부 10장의 설계와 제1장 샘플을 담았다.

이 책은 더 좋은 프롬프트를 한 번에 만드는 법보다 첫 결과 이후의 대화를 다룬다. 인간과 LLM이 같은 말을 서로 다른 뜻으로 이해할 수 있다는 사실에서 출발해, 목표·경계·완료 조건을 어떻게 맞추고 그 과정의 차이와 선택을 어떻게 기억할지를 묻는다.

제1장 — 첫 답은 왜 끝처럼 보이는가

프롬프트를 입력한 뒤 몇 초만 기다리면 결과가 나타난다. 문장은 제목과 소제목을 갖추고 있고, 빠진 설명도 없어 보인다. 코드는 실행되며, 계획표에는 해야 할 일이 순서대로 놓여 있다. 아직 아무도 충분히 검토하지 않았지만 결과는 이미 완성된 얼굴을 하고 있다.

이때 가장 먼저 생기는 착각은 “빠르다”가 아니다. 형태가 완성되었으니 생각도 끝났다는 착각이다.

우리의 대화에서 사용자는 이를 ‘인스턴트적 사고’라고 불렀다.

“결과를 만들어내는 건 인스턴트적 사고라는 점은.. 프롬프트를 주면 똑딱하고 결과가 만들어진다는 사고를 말하는 것이지”

이 말은 결과를 빨리 만드는 기술을 거부한다는 뜻이 아니었다. 느리게 만들어야 더 가치 있다는 주장도 아니었다. 경고가 향한 곳은 결과가 나온 속도가 아니라, 결과가 나온 순간 판단까지 멈추는 태도였다.

완성된 외형이 만드는 조기 종료

사람이 직접 초안을 쓰면 미완성의 흔적이 눈에 보인다. 빈 문단이 있고, 어색한 문장이 있으며, 아직 결정하지 못한 부분에는 표시가 남는다. 그러나 LLM은 빈자리를 자연스러운 문장으로 채운다. 무엇을 모르는지조차 잘 정돈된 표현 속에 가릴 수 있다.

그래서 첫 결과는 두 가지를 동시에 한다. 작업을 빠르게 시작하게 해 주고, 아직 시작에 불과하다는 사실을 감춘다.

문서가 매끄럽다는 것은 문서의 목표가 맞다는 증거가 아니다. 기능이 작동한다는 것은 사용자가 원하는 문제를 해결했다는 증거가 아니다. 많은 정보를 담았다는 것은 중요한 것을 지켰다는 증거가 아니다. 하지만 우리는 완성된 외형을 만나면 이 차이를 쉽게 잊는다.

특히 LLM과 처음 작업하는 사람에게 이 결과는 더욱 강한 인상을 준다. 자신이 오랫동안 고민해야 만들 수 있었던 형태가 순식간에 나타났기 때문이다. 놀라움은 자연스럽다. 문제는 놀라움 뒤에 와야 할 질문까지 생략되는 순간이다.

MVP는 작은 완성품이 아니다

MVP도 같은 오해를 받는다. 최소 기능을 갖추었으니 이제 배포만 하면 되는 결과처럼 다뤄진다. 그러나 MVP의 가치는 작지만 완성되어 있다는 데 있지 않다. 실제 대상을 보며 무엇이 맞고 무엇이 어긋나는지 확인할 수 있다는 데 있다.

첫 결과가 나오기 전에는 사용자도 자신의 기준을 모두 알지 못할 수 있다. 결과를 본 뒤에야 “이 방향은 아니다”, “이 내용은 필요 없다”, “이 경계는 넘으면 안 된다”고 말할 수 있다. LLM도 사용자가 교정하기 전에는 문장 뒤의 우선순위를 알 수 없다.

따라서 수정은 첫 답의 실패가 아니다. 첫 답이 해야 할 일을 시작했다는 증거일 수 있다. 서로 다르게 이해한 부분을 눈앞에 꺼내 놓았기 때문이다.

첫 결과를 완성으로 보면 수정은 뒷수습이 된다. 첫 결과를 대화의 시작으로 보면 수정은 본 작업이 된다.

좋은 첫 답보다 좋은 두 번째 질문

첫 결과를 받은 뒤 곧바로 “더 좋게 만들어 줘”라고 요청하면 LLM은 다시 가능성을 넓힌다. 문장을 더 풍부하게 하고, 기능을 더하고, 놓칠 수 있는 위험을 보강한다. 결

과는 나아 보이지만 사용자의 목표에서는 더 멀어질 수도 있다.

이때 필요한 것은 막연한 개선 요청보다 네 가지 질문이다.

1. 이 결과가 해결하려고 이해한 목표는 무엇인가?
2. 내가 중요하게 여긴 것 중 주변으로 밀린 것은 무엇인가?
3. 추가된 내용 가운데 필요 없거나 경계를 넘은 것은 무엇인가?
4. 무엇이 충족되면 이 작업을 충분하다고 판단할 것인가?

이 질문은 LLM을 통제하기 위한 명령 목록이 아니다. 사용자도 결과를 보며 자신의 생각을 발견하기 위한 대화의 시작점이다. LLM이 이해한 목표를 다시 말하고, 사용자가 어긋난 부분을 교정하고, 아직 남은 차이를 확인할 때 첫 결과는 비로소 다음 판단의 재료가 된다.

최근의 첫 결과를 다시 열어 보기

최근 LLM과 만든 문서, 계획, 코드나 이미지 하나를 고른다. 완성도가 가장 높은 결과보다 “이 정도면 됐다”고 빨리 닫았던 결과가 좋다.

그 결과에 다음 네 줄을 덧붙여 본다.

- 원래 목표:
- 결과가 실제로 향한 목표:
- 넘었거나 빠진 경계:
- 다시 묻고 싶은 질문:

네 줄이 모두 쉽게 써진다면 첫 대화에서 목표가 충분히 드러났을 가능성이 높다. 쓰기 어렵다면 실패한 것이 아니다. 첫 결과가 감추고 있던 차이를 이제 발견한 것이다.

완성은 결과가 매끄러워지는 순간에 자동으로 찾아오지 않는다. 처음 제기한 문제가 충분히 해결되었는지 문제 제기자가 판단할 수 있을 때 한 단계 마무리된다. 그 판단을 가능하게 하는 것은 완벽한 첫 프롬프트가 아니라, 첫 결과 뒤에 이어지는 더 정확한 대화다.

첫 답은 끝이 아니다. 우리가 서로 무엇을 다르게 이해했는지 처음으로 함께 볼 수 있게 된 시작점이다.

독자 기록

- 내가 첫 결과에서 멈추기 쉬운 이유는 무엇인가?
- 결과의 외형과 목표 도달을 혼동했던 최근 사례는 무엇인가?
- 다음 작업에서 첫 결과 뒤에 반드시 확인할 한 가지는 무엇인가?