

마이복서153 — 7일 스타터 캠프 코딩 핸드오프

프로젝트: 마이복서153 (My Boxer 153) — 153복싱짐 회원 앱

대상 기능: 오삼이와 함께하는 7일 입문 캠프 (MyBoxer Tutorial Camp)

핸드오프 일자: 2026-05-07

대상: 다음 단계 작업을 이어받는 AI 코딩 어시스턴트

저장소: GitHub [153boxing/game-fit-quests](#) · 브랜치 [main](#)

스택: React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + framer-motion

목차

1. 기능 개요
2. 절대 보호 영역
3. 회원 흐름 — UI/UX 동작 명세
4. 35 step 데이터 구조 + Day 별 매핑
5. Day cooldown 정책 — 1일 1Day
6. localStorage 정책
7. 파일 구조 + 라인 카운트
8. 모달 자동 감지 + 자동 next 흐름
9. chip / spotlight / 뒤로가기 / 30초 sheet
10. 개발자 dev panel 접근 정책
11. Settings 진입점 (admin only)
12. Commit 타임라인 (단계 41 ~ 49+)
13. AI 가이드라인 — 다음 작업 시 체크리스트
14. 부록 — 빌드 / 배포 / 검수 명령

1. 기능 개요

신규 회원이 가입 후 7일 동안 **매일 한 영역씩** 마이복서153 앱의 핵심 사용법을 직접 체험하며 익히는 온보딩 캠프. 텍스트만 읽는 정적 튜토리얼이 아니라, **실제 화면 영역을 spotlight** 로 강조하고 회원이 **직접 클릭/체험**한 후 다음 step으로 진행.

회원 화면 이름: **오삼이와 함께하는 7일 입문 캠프**

내부 시스템명: **MyBoxer Tutorial Camp**

핵심 원칙

- **localStorage 단독** DB / Supabase / RPC 호출 0
- **메뉴 변경 0** BottomNav / 라우트 구조 그대로
- **기존 기능 0 byte 영향** 공식 훈련 / 153마인드셋 / wallet / 결제 / 관리자

- **새 npm 패키지 0** framer-motion / lucide-react / shadcn/ui / canvas-confetti 기존 활용
- **Day 1 회원에게 1일차만** Day cooldown 적용 — 다음날 자동 재개
- **체험형 강제** "다음으로" 만 누르는 단조로운 흐름 제거

2. 절대 보호 영역

경고: 본 영역은 7일 캠프와 무관하며 운영 중인 핵심 기능. 어떤 경우에도 수정 금지.

영역	위치
levels / missions / mission_videos / mission_submissions / member_progress	테이블 + 호출부 0 byte
approve_mission_submission / record_attendance	RPC 호출 0
useManualLevelUp / usePassBossBattle	0
useWallet / challengeService / allLevelsData / sharedConstants	0
ChatAssistant / chat-assistant Edge Function	0
153마인드셋 (myboxer-visualization) — session id, localStorage key, 7-step 흐름	0
BottomNav / 라우트 구조 / supabase types.ts	0
package.json / bun.lockb	0 (새 npm 패키지 0)
supabase/migrations/	0 (새 마이그레이션 0)

회원 노출 텍스트 금지어

링 / 체육관 / 복싱장 / gym / RPG / 몬스터 / 전투 / 보스 / 판타지 / 레벨업 / monster / battle / fantasy → **0 hit**. 장소 표현은 "**153복싱집**" 만.

3. 회원 흐름 — UI/UX 동작 명세

3.1 step 진입 시

1. **tooltip 안내 카드** 화면에 노출 — 오삼이 PNG (Day 별 표정) + osamiMessage + 제목 + 본문
2. **routeMismatch** 시 — "여기로 이동" CTA 메인 노출, "다음으로" 비활성
3. **routeMatch + target 매칭** — Spotlight (4-div dim mask) + amber pulse ring + target 안쪽 상단 amber chip "👉 여기를 클릭하세요" 깜빡 표시
4. **routeMatch + target 미매칭 (fallback)** — 화면 중앙 모달 + fallback 안내 텍스트 + 다음 자동 활성화 (안전망)

3.2 회원 행동

행동	결과
amber chip "👉 여기를 클릭하세요" 직접 클릭	target 안 첫 actionable 자동 dispatch → 모달/sheet 열림
카드 root 빈 영역 클릭 (capture-phase listener)	안 actionable 자동 dispatch → 모달/sheet 열림
카드 안 button 직접 클릭	기존 onClick 동작 그대로 (capture listener는 부가만)
모달/sheet 열림 → 회원 직접 체험 (퀴즈/일기/응원 등)	캠프가 모달 자동 감지 (800ms 간격)
모달 닫힘 (X 또는 ESC)	1초 후 자동 camp.next() → 다음 step 진입
"이전" 버튼	이전 step (Day 경계 자동 처리, Day 1 step 0 에서는 미노출)
"건너뛰기 (오늘 Day)"	Day skip → skippedDays 추가
"잠시 멈추기"	status="paused" — 다시 들어와도 같은 step 유지

3.3 Day 마지막 step (완료 모달)

- `actionType="complete"` 의 step — Day 1.4 / 2.4 / 3.4 / 4.4 / 5.4 / 6.4
- `animation="confetti"` — canvas-confetti 1회 발사
- "오늘 캠프 마치기" 버튼 → `completeTutorialCampDay` 호출
- 30초 마무리 sheet 자동 표시 (`PostActionReflectionSheet`)

3.4 Day 7 — 캠프 졸업

- `animation="celebration"` — 3회 confetti 시퀀스
- "복싱인이 되어가는 사람" 칭호 cosmetic 표시
- `force=true reflection` — 같은 날 sheet 봤어도 큰 sheet 강제
- `status="completed"` + `completedAt` 기록

4. 35 step 데이터 구조 + Day 별 매핑

4.1 TutorialCampStep 타입

```
interface TutorialCampStep {
  day: number; // 1..7
  step: number; // 0-based, day 안 인덱스
  route: string; // 권장 라우트
  targetKey: string; // 영구 식별자 ("day1.osami_greeting")
  targetSelector: string; // CSS 셀렉터, 빈 문자열이면 모달
  title: string;
  body: string;
  osamiMessage: string;
  actionType: "read" | "click" | "navigate" | "open" | "complete";
  requireTargetClick: boolean;
  allowNextWithoutClick: boolean;
  animation: "spotlight" | "pulse" | "hand" | "arrow" | "bounce"
    | "confetti" | "celebration";
  placement: "top" | "bottom" | "left" | "right" | "center";
  fallbackText: string;
  completionText: string;
}
```

4.2 Day 별 step 수 + 핵심 영역

Day	주제	step 수	핵심 anchor
1	홈 / 오삼이 / 라운드	5	home-osami-briefing, home-today-round, missions-official-training, boxing-iq-card
2	마스터로드 / 공식 훈련	5	missions-official-training (4개 step 통합)
3	153 QUEST / 복싱 IQ	5	boxing-iq-card (4개 step 통합)
4	챌린지 / 안전 체크	5	challenge-arena-card (4개 step 통합)
5	챔피언 일기	5	champion-journal-card / growth-report-card
6	세컨드 응원	5	second-cheer-card
7	마이페이지 / 졸업	5	mypage-profile / boxing-hall-card / growth-report-card / celebration

4.3 SELECTOR_REMAP — 매칭 가능한 anchor 로 통합

Day 안에서 anchor 가 화면에 없는 selector 11개는 `SELECTOR_REMAP` 헬퍼로 같은 Day 의 매칭 가능한 anchor 로 일괄 변환:

```
const SELECTOR_REMAP = {
  '[data-tour="missions-master-road"]': → '[data-tour="missions-official-training"]' + /missions
  '[data-tour="missions-submit-note"]': → '[data-tour="missions-official-training"]' + /missions
  '[data-tour="missions-coach-approval-note"]': → '[data-tour="missions-official-training"]' + /missions
  '[data-tour="challenge-difficulty"]': → '[data-tour="challenge-arena-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="challenge-safety-check"]': → '[data-tour="challenge-arena-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="challenge-submit"]': → '[data-tour="challenge-arena-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="journal-question"]': → '[data-tour="champion-journal-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="journal-save"]': → '[data-tour="champion-journal-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="second-cheer-list"]': → '[data-tour="second-cheer-card"]' + /myboxer/quest
  '[data-tour="cheer-sticker"]': → '[data-tour="second-cheer-card"]' + /myboxer/quest
};
```

4.4 withInteractive 헬퍼 — 모든 체험 step 강제 모드

```
function withInteractive(step) {
  const remapped = SELECTOR_REMAP[step.targetSelector];
  let { selector, route } = remapped ?? { selector: step.targetSelector, route: step.route };

  if (selector !== "" && step.actionType !== "complete") {
    return {
      ...step,
      targetSelector: selector,
      route,
      actionType: "click", // read 도 click 으로
      requireTargetClick: true, // 직접 클릭 강제
      allowNextWithoutClick: false,
    };
  }
  return step; // Day 완료 모달 (complete) 은 그대로
}
```

5. Day cooldown 정책 — 1일 1Day

completeTutorialCampDay(N<7) 호출 시:

- `currentDay` = N+1, `currentStep` = 0 (다음 day 자리로 이동)
- `status` = "paused" — 캠프 일시 정지
- `lastDayCompletedAt` = ISO 시각 기록
- day_completed 이벤트 + camp_day reflection trigger

TutorialCampProvider 마운트 시 자동 cooldown 만료 검사:

```

useEffect(() => {
  if (camp.state.status !== "paused") return;
  if (!camp.state.lastDayCompletedAt) return;
  const last = new Date(camp.state.lastDayCompletedAt);
  const now = new Date();
  const sameDay =
    last.getFullYear() === now.getFullYear() &&
    last.getMonth() === now.getMonth() &&
    last.getDate() === now.getDate();
  if (!sameDay) {
    // 자정 지났음 → 자동 resume
    camp.start();
  }
});

```

6. localStorage 정책

키	용도
<code>myboxer.tutorialCamp.v1.state</code>	TutorialCampState 전체 (status, currentDay, currentStep, completedDays, skippedDays, lastDayCompletedAt 등)
<code>myboxer.tutorialCamp.v1.events</code>	이벤트 로그 — 최근 500개 FIFO
<code>myboxer.tutorialCamp.v1.devPreview</code>	dev panel preview 좌표
<code>myboxer.tutorialCamp.dev.enabled</code>	dev 토글 — true 일 때만 dev panel 노출
<code>myboxer.tutorialCamp.dev.previewProfileId</code>	cosmetic 메모 — 서버 user_id 무관
<code>myboxer.postActionReflection.v1.lastShownAt</code>	30초 마무리 sheet 하루 1회 제한 키

호환성 보장: 기존 키 `myboxer.visualization.records` (153마인드셋) **0 변경**. 153마인드셋 session id (`myboxer-153-returned-person`, `myboxer-153-one-year-later`) 도 **0 변경**.

7. 파일 구조 + 라인 카운트

7.1 src/features/tutorial-camp/ — 18 파일

파일	역할	라인
tutorialCampConstants.ts	localStorage 키 / day 범위 / MAX_EVENTS	~30
tutorialCampTypes.ts	State / Event / Status / DevPreview 타입	~110
tutorialCampStorage.ts	get/saveTutorialCampState + 정규화 + dev preview R/W	~210
tutorialCampEvents.ts	append / get / clear events + id 생성	~140
tutorialCampUtils.ts	11개 lifecycle 함수 (start, complete, skip, reset 등) + Day cooldown	~360
tutorialCampSteps.ts	35 step 정적 데이터 + SELECTOR_REMAP + withInteractive	~820
tutorialCampCopy.ts	Day 제목 / 부제 / 공통 라벨 / 폴백	~90
tutorialCampMotion.ts	모션 상수 + reduced motion 감지	~40
tutorialCampDevAccess.ts	dev panel 접근 조건 / clipboard fallback	~115
useTutorialCamp.ts	React hook — 14 API (state, currentStep, isActive, start, next, prev, skipDay, completeDay, reset, pause, resume, markTargetClicked, goToDayStep)	~160
useTutorialCampDev.ts	dev preview hook — 4 API	~75
useTutorialTarget.ts	DOM target rect 추적 (rAF + retry + scrollIntoView)	~140
TutorialCampProvider.tsx	location 매칭 + target click capture + 모달 자동 감지 + Day cooldown 복귀	~250
TutorialOverlay.tsx	Spotlight + Pointer + Tooltip + ProgressDots + TapHere chip 합성	~165
TutorialSpotlight.tsx	4-div dim mask + amber pulse ring	~110
TutorialHandPointer.tsx	hand/arrow SVG + bounce	~155
TutorialTooltip.tsx	안내 카드 + 위치 계산 + CTA + 이전 버튼	~245
TutorialProgressDots.tsx	Day step 진행 dots	~50
TutorialCelebration.tsx	Day 완료 / Day 7 졸업 cinematic	~120
TutorialDevPanel.tsx	dev preview 패널 (Day/Step 점프, 상태 변경, reset, 7일 완료, events 복사, profileId)	~410

7.2 외부 통합

파일	변경
<code>src/App.tsx</code>	TutorialCampProvider + TutorialDevPanel + PostActionReflectionSheet 마운트 (3줄)
<code>src/pages/SettingsPage.tsx</code>	admin only "처음부터 시작" 버튼 (reset+start)
<code>src/data/postActionReflectionMessages.ts</code>	30초 마무리 메시지 + trigger 버스
<code>src/components/home/PostActionReflectionSheet.tsx</code>	30초 마무리 sheet (글로벌 listener)
<code>src/components/home/TodayFocusCard.tsx</code>	홈 상단 "오늘의 한 가지" 카드
<code>src/components/home/OsamiHomeNote.tsx</code>	홈 상단 오삼이 한마디
data-tour anchor 추가 (engagement / pages / 153마인드 셋)	1줄씩 추가만, 기존 props/state/handler 0 변경

8. 모달 자동 감지 + 자동 next 흐름

복싱 IQ / 챔피언 일기 / 응원 시트 등의 sub-기능은 회원이 모달 안에서 직접 체험. 모달 닫힘을 캠프가 자동 감지해서 다음 step 으로 자연스럽게 진입.

```
// TutorialCampProvider.tsx - capture-phase listener 안
setTimeout(() => {
  if (!hasOtherDialog()) return; // 모달 안 열림 - 회원이 직접 다음 누름
  let cancelled = false;
  const id = setInterval(() => {
    if (cancelled) return;
    if (!hasOtherDialog()) {
      clearInterval(id);
      cancelled = true;
      // 모달 닫힘 → 1초 후 자동 다음
      setTimeout(() => camp.next(), 1000);
    }
  }, 800);
  setTimeout(() => { cancelled = true; clearInterval(id); }, 60_000);
}, 600);

function hasOtherDialog() {
  return Array.from(document.querySelectorAll('[role="dialog"]'))
    .some(d => !d.hasAttribute("data-tour-overlay")
      && !d.closest("[data-tour-overlay]"));
}
```

캠프 자체 overlay (Tooltip / Celebration) 는 `data-tour-overlay="true"` 마커로 식별 — 검색에서 제외해 자기 자신을 모달로 오인 방지.

9. chip / spotlight / 뒤로가기 / 30초 sheet

9.1 amber chip "👉 여기를 클릭하세요"

- 위치: target 영역 내부 상단 12px (큰 카드도 안전)
- z-index: 94 (tooltip z-93 위)
- 클릭 가능: **chip 자체가 button**, 클릭 시 target 안 actionable 자동 dispatch
- 모션: y bounce + scale 1.08 + opacity 깜빡 (1.2s)
- viewport clamp 안전망

9.2 spotlight (TutorialSpotlight.tsx)

- 4-div dim mask — top / bottom / left / right 으로 target 둘러쌘
- spotlight 영역은 빈 공간 → target 자연스럽게 클릭 가능
- amber pulse ring (CSS box-shadow + framer opacity)
- target 클릭 시 capture-phase listener 가 잡되 `preventDefault` 안 함 — 기존 onClick 보존

9.3 "이전" 버튼

- "다음으로" 왼쪽에 작은 outline 버튼
- Day 경계 자동 처리 — Day N step 0 에서 누르면 Day N-1 마지막 step
- Day 1 step 0 에서는 미노출 (canGoBack=false)

9.4 30초 마무리 sheet (PostActionReflectionSheet)

- 글로벌 CustomEvent listen — `triggerPostActionReflection(source)` 호출 시 발동
- 하루 1회 큰 sheet, 그 외엔 sonner toast 폴백 (4초)
- Day 7 캠프 완료 시 force=true → 같은 날 봤어도 큰 sheet 강제
- 30초 자동 닫힘 / X / dim 클릭 / "오늘은 여기까지"

10. 개발자 dev panel 접근 정책

3 조건 OR — 일반 회원은 절대 노출되지 않음:

1. `hostname === "localhost"` / 127.0.0.1 / *.local
2. URL `?tutorialDev=1` (한 번 통과 시 토글 ON 자동 저장)
3. `localStorage["myboxer.tutorialCamp.dev.enabled"] === "true"`

10가지 기능: 현재 state 보기 / Day 1~7 점프 / Step 점프 / 4가지 상태 토글 (active, paused, completed, skipped) / 이 위치로 이동 / 내 튜토리얼 리셋 / 7일 완료 강제 / 이벤트 로그 클립보드 복사 / preview profileId 입력 / dev preview 종료 (페이지 새로고침)

모든 변경은 현재 브라우저 localStorage 만 — 서버 / 타 회원 영향 0.

11. Settings 진입점 (admin only)

SettingsPage.tsx 의 admin only 영역에 "💡 7일 스타터 캠프 처음부터 시작" 버튼:

```
onClick={() => {  
  // 진행 / 완료 / paused / skipped 무관하게 매번 Day 1 부터 깨끗하게  
  resetCamp(); // state / events / devPreview 모두 초기화  
  startCamp(); // status="active", currentDay=1, currentStep=0  
  toast.success("7일 스타터 캠프 - Day 1 부터 다시 시작 💡");  
  navigate("/home");  
}}
```

일반 회원에게는 버튼 자체가 미노출 (`isAdmin` 검사). 회원 노출은 후속 단계 결정 사안.

12. Commit 타임라인 (단계 41 ~ 49+)

단계	commit	내용
41	—	설계 문서 작성 (docs/myboxer-7-day-starter-camp-plan.md)
42	—	localStorage 상태 엔진 + 타입 + 이벤트 로그 (5 파일)
43	—	35 step 데이터 + 공통 문구 + React hook (4 파일)
44	—	overlay 엔진 (Spotlight/Pointer/Tooltip/Celebration/Provider)
45	—	data-tour anchor 25개 추가 (engagement / pages / 153마인드셋)
46	—	개발자 dev panel + 접근 조건 헬퍼
47	—	홈 카드 (TodayFocusCard / OsamiHomeNote) + 30초 마무리 sheet
48	—	QA 리포트 (docs/myboxer-7-day-starter-camp-qa-report.md)
49+	3d0d714	단계 41~48 통합 push
49+	5a82665	Settings admin 진입점 추가 (Option C)
49+	49439f2	same-tab state sync + engagement step routes 이전
fix	e9febc6	잠깐 살펴보기 + 뒤로가기 + Day cooldown + 모든 step 체험형 강화
refactor	1d2440b	"잠깐 살펴보기 (8초)" 모드 제거 — 직접 클릭 흐름
fix	fff9487	"여기를 눌러보세요" 라벨을 target 옆 floating chip 으로 이동
feat	5b2611b	모든 step "spotlight → 직접 클릭" 흐름 통일 (SELECTOR_REMAP)
feat	06cb676	sub-기능 직접 체험 흐름 — 자동 next 제거 + chip 문구 강화
fix	e043760	"여기를 클릭하세요" chip 항상 보이게 (target 안쪽 + z-94)
fix	883a288	chip 클릭 + 카드 빈 영역 클릭 모두 실제 기능 발동
feat	181ab40	모달 닫힘 자동 감지 → 자동 다음 step
fix	3c0c0ac	Settings "다시 시작" 버튼 — 매번 Day 1 부터 깨끗하게 (reset + start)

13. AI 가이드라인 — 다음 작업 시 체크리스트

13.1 작업 시작 전

1. `git status -sb` 로 ahead/behind 확인
2. `git log --oneline -5` 로 최근 commit 확인
3. 요청이 7일 캠프 영역인지, 보호 영역인지 분별

13.2 작업 중 원칙

- **금지** 보호 영역 0 byte 변경 (§2)
- **금지** 새 npm 패키지 / 마이그레이션 / DB 호출
- **금지** 153마인드셋 session id / localStorage key 변경
- **금지** tutorialCamp localStorage key prefix 변경 (기존 데이터 호환성)
- **금지** 회원 노출 텍스트에 "링/체육관/복싱장/gym/RPG/몬스터/전투/보스/판타지/레벨업"
- **권장** 장소 표현은 "153복싱짐" 만
- **권장** 오삼이 말투는 짧고 따뜻하게
- **권장** 새 step 추가 시 SELECTOR_REMAP 또는 anchor 추가로 매칭 보장

13.3 작업 끝 검증

1. `npx tsc --noEmit EXIT=0`
2. `bun run build "✓ built"`
3. grep 자기검열:
 - `supabase|fetch\`
`(|axios|approve_mission|record_attendance|member_progress|grant_gems|ChatAssistant in src/features/tutorial-camp/` → 0 hit (코멘트 false positive 제외)
 - `링|체육관|복싱장|gym|RPG|몬스터|전투|보스|판타지|레벨업` in 회원 노출 영역 → 0 hit
4. `git diff --stat` 의도하지 않은 영역 변경 0 보장
5. 새 npm 패키지 0 (`git diff package.json bun.lockb` 확인)

14. 부록 — 빌드 / 배포 / 검수 명령

14.1 로컬 검증

```
npx tsc --noEmit      # 타입체크
bun run build          # 프로덕션 빌드 (Vite)
bun run dev            # 개발 서버
```

14.2 배포

```
git add <특정 파일>
git commit -m "feat(tutorial-camp): ..."
git push origin main    # → Cloudflare Pages 자동 빌드 (2~4분)
```

14.3 production 검수 (admin only)

1. Settings → "📅 7일 스타터 캠프 처음부터 시작" 클릭
2. 홈에서 Day 1 step 0 overlay 자동 표시
3. amber chip "👉 여기를 클릭하세요" → 클릭 → 모달 열림
4. 모달 안 체험 → 닫기 → 1초 후 자동 다음 step

5. Day 1 5 step 모두 통과 → confetti + 30초 마무리 sheet
6. 같은 날 다시 진입 → cooldown (overlay 미노출)
7. Settings 다시 클릭 → reset + start → 또 Day 1 부터

14.4 dev panel 활성화

URL 끝에 `?tutorialDev=1` 추가 → 우하단 빨간 "DEV" 버튼 노출. Day/Step 점프 / 상태 토글 / events 로그 복사 가능.