

本科毕业论文(设计)

题目:	
姓 名:	学号 :
元 院(系):	 专业:
指导老师:	 职称 :
评阅人:	 职称 :

2011年 06 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明: 所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包括任何其他个人或者集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签字:

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□,在 年解密后适用于本授权书。

2、不保密☑。

(请在以上相应方框内打"√")

作者签名:

年 月 日

导师签名:

年 月 日

作者简介

XXX, 男, XXX人, XXXX年 XX 月出生,中国地质大学(武汉)地球物理学在读博士研究生。

- 1. Ji-Hong Zhang, Ling-Yun Wu and Xiang-Sun Zhang. Reconstruction of DNA sequencing by hybridization. Bioinformatics (SCI), vol 19(1), pages 14-21, 2003.
- 2. Ji-Hong Zhang, Ling-Yun Wu and Xiang-Sun Zhang. Reconstruction of DNA sequencing by hybridization. Bioinformatics (SCI), vol 19(1), pages 14-21, 2003.

中国地质大学硕博论文IATEX模板样例

本科生: XXX 导师: XXX 教授

摘 要

本文是中国地质大学的硕博学位论文的 $ext{LMEX}$ 模板。除了介绍 $ext{LMEX}$ 文档类 CUGthesis 的用法外,本文还是一个简要的学位论文写作指南。

这是第二段测试。

关键词: 中国地质大学,学位论文,IATEX 模板

LATEX Template of China University of Geosciences

Bachelor Candidate: XXX Supervisor: Prof. XXX

ABSTRACT

This paper is a thesis template of Chinese University of Geosciences. Besides that the usage of the LATEX document class CUGthesis, a brief guideline for writing the thesis is also included.

Keywords: Chinese University of Geosciences (CUG), Thesis, LATEX Template

目 录

第一章	章节	层次	1
	§ 1.1	章节层次示例	1
	§ 1.2	章节层次示例	1
	§ 1.3	章节层次示例	1
	1.3.1	章节层次示例	1
	1.3.2	章节层次示例	1
	1.3.3	章节层次示例	1
	1.3.4	章节层次示例	1
第二章	文档	结构	2
	§ 2.1	插入空白	2
	§ 2.2	制表符	2
	§ 2.3	插入脚注	2
第三章	列表		3
	§ 3.1	编号列表	3
	§ 3.2	大括号	3
	§ 3.3	无编号列表	3
	§ 3.4	描述列表	4
第四章	插图	样本	5
第五章	表格	样本	7
	§ 5.1	各种表格实例	7
	5.1.1	表格自动编号	8
第六章	数学	公式示例	10
	§ 6.1	公式样本	10
	6.1.1	典型例子	10
	§ 6.2	自动控制专业常用公式:用Mathtype生成的公式源码直接应用于程序	
		中(导出时请选择TeX-AMS-LaTeX)	10
	§ 6.3	各种公式实例	10
	§ 6.4	各种字符	11
	0	各种矩阵	12
	§ 6.6	用户定义命令(有参数值的命令)—自定义公式	12
第七章	各种	字体示例	14
	§ 7.1	文本模式下字体	14
	§ 7.2	数学模式下字体	15

致谢	16
附录 A 关于博士学位论文的要求	17
附录 B 关于统一硕士、博士学位论文格式的规定	18
§ 2.1 博士、硕士学位论文统一格式的要求	18
§ 2.2 学位论文装订顺序	19
§ 2.3 报盘要求	19
§ 2.4 研究生论文印刷、答辩、归档过程中的注意事项	20
参考文献	21

插图目录

4.1	学习机的结构框图	5
4.2	这是左边的图	5
4.3	这是右边的图	5
4.4	这是左边的图	6
4.5	这是右边的图	6

表格目录

	一般表格1	
5.2	一般表格2	7
5.3	一般表格3	7
5.4	一般表格4	7
5.5	一般表格5	7
	三线表2	
5.7	一列占多行	8
	表格	
	表格	
5.10	表格	9
5.11	表格	9

第一章 章节层次

§1.1 章节层次示例

- 1. 章节层次示例
- 2. 章节层次示例
- 3. 章节层次示例
- 4. 章节层次示例
- § 1.2 章节层次示例
- §1.3 章节层次示例
- 1.3.1 章节层次示例
- 1.3.2 章节层次示例
- 1.3.3 章节层次示例
- 1.3.4 章节层次示例
 - 1. 章节层次示例
 - 2. 章节层次示例
 - 3. 章节层次示例
 - 4. 章节层次示例

第二章 文档结构

§ 2.1 插入空白

这是 1cm空白. 4个M空白. 这是 这是 4个标准字空白. 这也是 4个标准字空白. 中间 北京......8:30 长沙......11:45 长沙......11:45 北京......8:30 北京......8:30 长沙......11:45 北京 8:30 长沙 11:45 北京.....8:30 长沙.....11:45 北京 8:30 长沙 11:45 长沙 11:45 北京 8:30 北京...... 8:30 长沙......11:45 北京...... 8:30 长沙......11:45

§ 2.2 制表符

aaa	ba	cccc
b	asdf	h
hik	k	kl

§ 2.3 插入脚注

这是一个标准脚注¹这是一个标准脚注² 这是一个非标准脚注⁸

¹第一个

²第二个

⁸第8个

第三章 列表

§ 3.1 编号列表

- 1. 项目列表
- 2. 项目列表
- 3. 项目列表
 - (a) 项目列表
 - (b) 项目列表
 - (c) 项目列表
 - i. 项目列表
 - ii. 项目列表
 - iii. 项目列表
 - A. 项目列表
 - B. 项目列表
 - C. 项目列表

§ 3.2 大括号

$$\begin{cases} a, & b; \\ c, & d; \\ e, & f. \end{cases}$$

§3.3 无编号列表

- # #字标签
- 项目列表
- 项目列表
 - 项目列表
 - 项目列表
 - 项目列表

- * 项目列表
- * 项目列表
- * 项目列表

§ 3.4 描述列表

描述列表 这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试

这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿 排版测试这是科技文稿排版测试这是科技文稿排版测试

描述列表 描述列表 描述列表 描述列表

第四章 插图样本

注意! 在 \begin{figure}后加[!] 可取消当前页面关于浮动对象和文本数量的限制.

即\begin{figure}[!] ;若参见不能正常显示请编译两次!

1. 单图排列




图 4.1 学习机的结构框图

如图4.1所示:

2. 两图并排

产生形如4-a,4-b 的编号:参见图4.2、图4.3;恢复形如4,5 的编号:参见图4.4





图 4.2 这是左边的图



图 4.3 这是右边的图



第五章 表格样本

§ 5.1 各种表格实例

	_		An 14 .
耒	5	Т	一般表格1

123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5

表 5.2 一般表格2

٠.											
	123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
	67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
	67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5

表 5.3 一般表格3

	农 3.3 放农怕 3									
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
123 123123 123										
123 123123 123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
123 123123 123										
123 123123 123										
123 123123 123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5

表 5.4 一般表格4

左达	2的	中间的	右边的		
234	4	ff	gh	vfhgd	
234	4	ff	g4h	vfd	
2434	454	ff	gh	vfhd	

表 5.5 一般表格5

123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5

表 5.6	三线表2
右边为	三线表2

				,, <u> </u>	- 					
姓名:				年龄:				性别:		
123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5

上边为三线表3

	表 5.7 一列占多行	
这是第一列	这是第二列 .	这是第三列
这是第一列	这是科技文稿排版测试这是科技文	这是第三列
	稿排版测试这是科技文稿排版测试	
	这是科技文稿排版测试这是科技文	
	稿排版测试这是科技文稿排版测试	
	这是科技文稿排版测试这是科技文	
	稿排版测试这是科技文稿排版测试	
	这是科技文稿排版测试这是科技文	
	稿排版测试这是科技文稿排版测试	

5.1.1 表格自动编号

表 5.8 表格						
123	4	5				
67	890	13				

表 5.9	表格
-------	----

123	4	5		
67	890	13		

表 5.11 表格

衣 5.11 衣恰							
123	4	5					
67	890	13					

表 5.10 表格

123	4	5		
67	890	13		

第六章 数学公式示例

§ 6.1 公式样本

6.1.1 典型例子

贝叶斯公式如下:

$$p(y|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(\mathbf{x})} = \frac{p(\mathbf{x}|y)p(y)}{p(\mathbf{x})}$$
(6.1)

式(6.1)中 $p(y|\mathbf{x})$ 为后验; $p(\mathbf{x})$ 为先验; 分母 $p(\mathbf{x})$ 为归一化因子^[7]。(即参见文献[?])

§ 6.2 自动控制专业常用公式:用Mathtype生成的公式源码 直接应用于程序中(导出时请选择TeX-AMS-LaTeX)

\renewcommand{\mathbf}[1]{\boldsymbol{#1}}%重新定义\mathbold为 失量黑斜体已经在fomat.tex中重新定义了。

$$\begin{cases} & \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ & \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases}$$

变量~\$x\$~的值,变量 \$x\$ 的值,变量\$x\$的值

变量 x 的值, 变量x 的值, 变量x的值

§ 6.3 各种公式实例

1. 指数、指标

$$x^{2n}$$
 x^{y_1} $A_{j_{m,n}^{2n}}^{x_i^2}$

2. 分数

$$\frac{1}{x+y} \quad \frac{a^2-b^2}{a-b}$$

3. 根式

$$\sqrt[k]{x^2 + y^3} \quad \sqrt[n]{\frac{x^n - y^n}{1 + u^{2n}}}$$

4. 求和与积分

在正文公式中求和 $\sum_{i=1}^{n}$ 积分 \int_{a}^{b} 在显示公式中求和

 $\sum_{i=1}^{n}$

积分

 \int_a^b

5. 连续点、省略号

ldots ... cdots ··· vdots : ddots ··.

§ 6.4 各种字符

1. 带圈字符

12345678988

2. 希腊字母

alpha α	theta θ	beta β	gamma γ	delta δ	eta η
varepsilon ε	lambda λ	mu μ	sigma σ	rho ρ	xi ξ
pi π	psi ψ	phi ϕ	tau $ au$	omega ω	nu ν
Gamma Γ	Lambda Λ	Sigma Σ	Psi Ψ	Delta Δ	Omega Ω
Theta Θ	Рі П	Phi Φ			

大写斜体 $\Gamma \Pi \Phi$

3. 数学符号

$$\frac{\pm \begin{vmatrix} x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}^2}}$$

$$\underbrace{a + b + \dots + y + z}_{\alpha\beta\gamma}$$

§6.5 各种矩阵

§ 6.6 用户定义命令(有参数值的命令)—自定义公式

1. 文本中的公式1

$$a_i, \dots, a_j; x_1, \dots, x_n; x_i, \dots, x_j; A_{ij}, \dots, A_{lk}$$
.

2. 文本中的公式2

$$x_i, \cdots, x_i; A_{ii}, \cdots, A_{lk}$$
.

3. 居中的公式(不带编号)

$$a_i, \cdots, a_j$$

$$A_{ij}, \cdots, A_{lk}$$

4. 自动编号的单个的公式

$$A_{ij}, \cdots, A_{lk}$$
 (6.2)

$$A_{ij}, \cdots, A_{lk} \tag{6.3}$$

$$A_{ij}, \cdots, A_{lk}$$
 (6.4)

5. 自动编号的公式组

$$x_i, \cdots, x_j = x_i, \cdots, x_j \tag{6.5}$$

$$x_i, \cdots, x_j = x_i, \cdots, x_j \tag{6.6}$$

第七章 各种字体示例

§ 7.1 文本模式下字体

These commands are used like '\textititalics text'. The corresponding command in parenthesis is the "declaration form", which takes no arguments. The scope of the declaration form lasts until the next type style command or the end of the current group. The declaration forms are cumulative; i.e., you can say '\ sffamily\bfseries' to get sans serif boldface. You can also use the environment form of the declaration forms; e.g. '\ beginttfamily...\endttfamily'.

 Roman \ textrm (\ rmfamily) abcdefg1234567890

ABCDEFG

2. \textit (\ itshape) abcdefg1234567890

ABCDEFG

3. Emphasis \emph abcdefg1234567890 ABCDEFG

4. Boldface\ textbf (\ bfseries)

abcdefg1234567890

ABCDEFG

5. Slanted \ textsl (\ slshape) abcdefg1234567890

ABCDEFG

Sans serif \ textsf (\ sffamily) abcdefg1234567890

ABCDEFG

ABCDEFG

7. Small caps \ textsc (\ scshape)
ABCDEFG1234567890

8. Typewriter \ texttt (\ ttfamily) abcdefg1234567890 ABCDEFG

9. Main document font \setminus textnormal (\setminus normalfont) abcdefg1234567890

ABCDEFG

§ 7.2 数学模式下字体

1. Roman, for use in math mode \setminus mathrm

abcdefg1234567890

ABCDEFG

2. Boldface, for use in math mode \ mathbf

abcdefg 1234567890

ABCDEFG

3. Sans serif, for use in math mode \ mathsf abcdefg1234567890

ABCDEFG

4. Typewriter, for use in math mode \ mathtt abcdefg1234567890

ABCDEFG

5. For use in math mode, e.g. inside another type style declaration \backslash mathnormal abcdefg1234567890

ABCDEFG

6. 'Calligraphic' letters, for use in math mode \ mathcal

ABCDEFG

7. \ mathbb

ABCDEFG

In addition, the command '\mathversion{bold}' can be used for switching to bold letters and symbols in formulas. '\mathversion{normal}' restores the default.

致 谢

本模板及论文样例的编写,借鉴了吴凌云博士的"中科院论文模板—CASThesis0.2"及吴迎年博士的"清泉硕博论文模板—LatexBook2.02"的很多代码和实现方案,在此表示诚挚的谢意。同时,我也要对他们及其他很多对推广IATEX做出的巨大贡献的牛人们,表达我崇高的敬意。

另外,本文档及Google code Wiki页面的撰写,参考了武汉理工大学胡卫谊硕士(or 博士)、南京大学杨文博博士、哈工大 PlutoThesis 模板维护小组所撰写的文档及Wiki页面,在此表示感谢。

最后,我还要感谢我的妻子,她对我的"不务正业"行为和无穷尽的"瞎折腾"精神给予了坚定的支持和鼓励,是我"上下求索"的力量源泉。

附录 A 关于博士学位论文的要求

根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的规定,申请博士学位人员提交的学位论文,在科学或专门技术上应做出创造性成果,反映作者掌握了本门科学坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,表明其具有独立从事科学研究工作的能力。据此,特对博士学位论文作如下具体要求: 1、论文在科学或专门技术上做出了创新性的成果,对国民经济具有实用价值和理论意义。2、论文作者对本课题范围内的国内外发展动向、主要文献资料有较全面的了解和正确的评述。3、论文的主要工作,特别是创造性工作,必须是作者独立完成的,论文中如含有他人所做的工作,其主导思想应来自申请博士学位的研究生。4、论文必须文句简练、通顺、数据可靠,图表清楚,严格准确地表达研究成果,实事求是的提出结论。5、在实验方法、测验技术、数据处理、计算方法、理论分析等方面,有改进和创新的地方。6、论文要有较高的学术水平及深度,表明作者具有独立从事科学研究的能力。7.论文插图或附图均应画在道林纸上或为电脑成图,各种图件必须注明详细图名、图号、图例等。8、论文要求至少5万字。9.论文格式要求严格按照学校《关于统一博士生、硕士生学位论文格式的规定》执行。

附录 B 关于统一硕士、博士学位论文格式的规定

为了指导研究生撰写学位论文,使我校研究生学位论文在内容和形式上做到规范化、 条理化,现对硕士、博士学位论文的格式及装订格式作如下规定,望研究生遵照执行。

§ 2.1 博士、硕士学位论文统一格式的要求

(一)论文要求按章节划分,其字体、型号按下列规定选用。1.一级标题:[第一章绪论](标题,2号宋体,上下空两行居中,行距为5号宋体单倍行距)。2.二级标题:§1.1引言[第一章第一节](标题,3号黑体居中,上下空一行,行距为5号宋体单倍行距)。3.三级标题:1.1.1[第一章第一节第一个问题](标题,4黑左顶,占2行)。4.具体内容(5号宋体)。…………5.表名为小5号黑体,居中。6.图名为小5号宋体,居中。7.参考文献字体为5号字体。8.页眉为小5号宋体。以下章节依次类推。(二)论文中所引用的参考文献必须是公开发表的,在引用处应采用右上标标明,并与论文后面所列参考文献的顺序号对应。例如:…… (1) ,……。引用内刊和未公开发表的资料不应列入论文后的参考文献中,但应在引用处采用右上标标明,并应在该页的底部与正文隔开加以注明。例如:…… (1) ,……。(三)距每页论文的顶部1.92cm处设计两条间距0.5mm的双横线,页角为1.75cm。横线的长度和论文排齐,横线的上面均为小5号宋体。具体要求如下:1.单页:黑线上部左侧为撰写论文的时间(年月)中间为"中国地质大学博士或硕士学位论文"的字样右侧为页码(距论文右裁线2cm处)2.双页:黑线上部左侧为页码(距论文左裁线2cm处)中间为研究生姓名和论文名称右侧为撰写论文的时间(年月)

3. 要求论文双面印刷,若因特殊原因需单面印,其双页的论文撰写时间与页码同单页。
4. 论文页码编号要求:从论文目录以后的内容及插图一律按顺序编页码。(四)论文每页(计算机打印)38行,每行39个字,按16开纸张大小装订。(五)论文内容统一尺寸排布,要求距上、下、左、右分别为2.5、2.5、2.5、2.5cm,页眉1.92cm,页角1.75cm,按19.5×27cm装订。(六)参考文献放在论文的后面,要求如下:参考文献只选用最主要的列入,未公开发表的资料或协作成果,应征得有关方面的同意,以脚注方式顺序标明。参考文献表选用顺序编码制,按文章中出现的先后顺序编号。(1)专著的著录格式为:作者(编者).书名.版本.出版地:出版者,出版年.页码;(2)专著中析出文献的著录格式为:作者.题名.见(in):编者.书名.版本.出版地:出版者,出版年.页码;(3)连续出版物析出文献的著录格式为:作者.题名.期刊名,年,卷(期):页码;(4)译文的著录格式为:①作者;译者.论文译名.见(in):编者.书名.出版地:出版者,出版年.页码;②作者;译者.论文译名.见(in):编者.书名.出版地:出版者,出版年.页码;②作者;译者.论文译名.见(in):编者.书名.出版地:出版者,出版年.页码;②作者;译者.论文译名.期刊名,年,卷(期):页码;(5)专利文献的著录格式为:申请者.题名.国别,专利文献种类,专利号.出版日期;(6)学位论文的著录格式为:作者.题

名: [学位论文].保存地点:保存单位,年份.(7)参考文献表中的作者、编者、译者不超过3人时全部写出,超过者只写前3名,后加"等"或", et al";外文作者或编者书写时,姓前名后,名用缩写,且不加缩写点。(七)对博士学位论文封面的要求1. 封面的格式,封面从上而下依次为: ①分类号密级②udc③中国地质大学博士学位论文(2号黑体居中)④论文题目(3号黑体居中)⑤博士生姓名: ⑥学科专业: ⑦指导教师: ⑧副导师: ⑨论文答辩日期学位授予日期 ⑩答辩委员会主席评阅人11时间2. 除第③条使用2号黑体字和第④条使用3号黑体字外,其它均用3号宋体字。3. 论文的装订复印请到指定复印点(地勘楼西头一层资源学院复印室),其中封面内容由指定复印点制作,研究生不得另外设计封面或使用其他形式封面。(八)硕士论文封面格式: 将博士论文封面内容中的第②、⑧、⑨、⑩条去掉,其它内容相同,但需将"博"字改为"硕"字。(九)博士、硕士论文外封面脊背上需印有论文题目、作者姓名、时间等内容,字体大小根据脊背宽度确定。(十)对博士、硕士学位论文扉页的要求博士论文扉页按硕士封面要求去掉①、②、⑨、⑩条外,其它内容作为论文扉页的内容。硕士论文扉页按硕士封面要求执行。另外博士、硕士论文要求在扉页的上部标出单位代码10491和研究生学号。在扉页的下部打出"本文的研究工作得到了×××××基金的资助"。扉页要求中、外文,排版要适当。

(十一)对博士、硕士学位原创性声明的要求应声明本人呈交的学位论文是在导师指导下 开展研究工作所取得的研究成果,明确指出哪些成果系本人独立获得,哪些成果系与他人 合作取得,说明引用他人成果或资料已明确标注等。

(十二)对作者简介的要求主要介绍本人的简历、所从事的主要研究方向和取得的科研成果。包括:①课程学习情况,如学习课程的门数、总学分数、各科总平成绩。②参加各类研究课题,包括课题名称,课题类别:属国家级、省部级、横向协作、子课题属哪一级课题、完成情况。③发表论文,写清所发表的论文题目、发表的时间,期号、刊物的名称。④公开发表的论文请用"△"注明。

(十三)对论文摘要的要求每份学位论文都必须撰写中文和英文两种摘要。其中博士学位 论文中文摘要为4000汉字,硕士学位论文中文提要为2000汉字。

§ 2.2 学位论文装订顺序

(一)论文封面(二)论文扉页(中、外文)(三)学位论文原创性声明(四)作者简介(中文)(五)论文中文、英文摘要(六)论文目录(七)论文正文(八)参考文献、必要的附录(九)致谢

§ 2.3 报盘要求

博士、硕士毕业生和同等学力人员要求报光盘一张。报盘内容包括:(一)博士学位论文全文(含4000汉字的中、外文摘要及作者简介)(二)硕士学位论文全文(含2000汉字的中、外文摘要及作者简介)。(三)同等学力人员报盘同硕士毕业生的报盘要求。(四)以上报盘统一在中文word或文本格式下完成,文件名为:博(硕)学号+作者.doc

§ 2.4 研究生论文印刷、答辩、归档过程中的注意事项

1. 研究生学位论文必须按照《关于统一博士生、硕士生学位论文格式规定》要求编排,论文格式文件请查阅"研究生院主页/学位/学位申请"中论文格式要求。2. 请到指定复印点复印、装订论文。3. 外封面由复印室制作,研究生无需另作考虑。4. 因档案管理及信息管理需要,研究生论文需分别交学位办和科技档案馆存档,具体要求如下:(1)硕士研究生提交1份论文,1张光盘到学位办(文件名为:硕+学号+作者.doc),请将论文及光盘与答辩材料一同装到答辩袋中交各院(所、部)主管研究生工作的秘书。硕士研究生另外提供3份论文(其中1份为原件),一张光盘(要求同上)到科技档案馆。(2)博士研究生提交2份论文,1张光盘到学位办(文件名为:博+学号+作者.doc),请将论文及光盘与答辩材料一同装到答辩袋中交各院(所、部)主管研究生工作的秘书。博士研究生另外提供3份论文(其中1份为原件),一张光盘(要求同上)到科技档案馆。(3)同等学力申请硕士学位人员、工程硕士研究生归档要求同硕士研究生。同等学力申请博士学位人员归档要求同博士研究生。

参考文献

- [1] 翻译小组C. lshort 中文版 3.20[M].[S.l.]: [s.n.], 2003.
- [2] 邓建松, 彭冉冉, 陈长松. Leter $\Sigma_{\rm E}$ 2 ε 科技排版指南[M]. 北京: 科学出版社, 书号: 7-03-009239-2/TP.1516, 2001.
- [3] 王磊. LATEX 2ε 插图指南[M].[S.l.]: [s.n.], 2000.
- [4] 张林波. 关于新版 CCT 的说明[M].[S.l.]: [s.n.], 2003.
- [5] LAMPORT L. LaTeX A Document Preparation System: User's Guide and Reference Manual[M]. 2nd. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1985.
- [6] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Computers and Typesetting, vol. A. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.
- [7] KNUTH D E. TeX: The Program[M]. Computers and Typesetting, vol. B. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.
- [8] KNUTH D E. The METAFONTbook[M]. Computers and Typesetting, vol. C. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.
- [9] KNUTH D E. METAFONT: The Program[M]. Computers and Typesetting, vol. D. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.
- [10] KNUTH D E. Computer Modern Typefaces[M]. Computers and Typesetting, vol. E. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.