# 오피넷 유가정보 API(무료) 이용 가이드

2020.03

한국석유공사

### ■ 변경내역

작성일자	변경사항
2016.07.11	최초작성
2016.12.13	API 추가(상호로 주유소 검색)
2018.01.18	파라미터 오타 수정(반경내 주유소 검색)
2018.05.29	주유소 상세정보(detailById.do) 항목 추가(KPETRO_YN)
2019.10.30	무료 API 7종 추가 최저가 주유소(Top10) → Top20으로 확대(파라미터 적용) 일일 호출 제한 1,000건/일 → 1,500건/일
2020.03.13	최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격 파라미터에서 자동차부탄(K015) 제외 (현재 해당 통계 미존재)

### ■ API 리스트

- 전국 주유소 평균가격(현재)
- 시도별 주유소 평균가격(현재)
- 시군구별 주유소 평균가격(현재)
- 최근 7일간 전국 일일 평균가격
- 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격
- 최근 1주의 주간 평균가격
- 전국/지역별 최저가 주유소(Top20)
- 반경 내 주유소 검색
- 주유소 상세정보(ID)
- 상호로 주유소 검색
- 전국 면세유 주유소 평균가격(현재)
- 시도별 면세유 주유소 평균가격(현재)
- 시군구별 면세유 주유소 평균가격(현재)
- 최근 7일간 전국 일일 면세유 평균가격
- 최근 7일간 전국 일일 상표별 면세유 평균가격
- 전국/지역별 최저가 면세유 주유소(Top20)
- 지역코드 조회

### ■ 이용기준

○ Call 제한수: 1,500(call/일)

## ■ 전국 주유소 평균가격

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 전국 주유소 평균 가격	
요청 파라미터		
Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
반환값		
Element		Description
TRADE_DT	해당일자	
PRODCD	제품구분코드	
PRODNM	제품명	
PRICE	평균가격	
DIFF	전일대비 등락값	
사용 예시		
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do?out=xml&code=XXXXXX RESPONSE xml version="1.0" encoding="UTF-8"? <result> - <oil></oil></result>		

## ■ 시도별 주유소 평균가격

기본정보

http://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do

- 현재 오피넷에 게시되고 있는 시도별 주유소 평균 가격

### 요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
sido	선택	시도코드 2자리 ( 미입력시 모든 시도 조회 )
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)

### 반환값

Element	Description		
SIDOCD	시도 구분코드		
SIDONM	시도명		
PRODCD	제품구분		
PRICE	평균가격		
DIFF	F 전일대비 등락값		

### 사용 예시

**REQUEST** http://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do?out=xml&code=XXXXXX **RESPONSE** 

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
    - <OIL>
         <SIDOCD>01</SIDOCD>
<SIDONM>서울</SIDONM>
         <PRODCD>B027</PRODCD>
<PRICE>1540.94</PRICE>
          <DIFF>0.37</DIFF>
    </OIL>
         <SIDOCD>01</SIDOCD>
<SIDONM>서울</SIDONM>
<PRODCD>B034
          <PRICE>1895.05</PRICE>
          <DIFF>-0.94</DIFF>
     </OIL>
    - <OIL>
         <SIDOCD>01</SIDOCD>
          <SIDONM>서울</SIDONM>
          <PRODCD>C004</PRODCD>
<PRICE>1044.29</PRICE>
          <DIFF>0.21</DIFF>
     </OIL>
    - <OIL>
         <SIDOCD>01</SIDOCD>
<SIDONM>서울</SIDONM>
          <PRODCD>D047</PRODCD>
          <PRICE>1330.38</PRICE>
          <DIFF>0.42</DIFF>
      </OIL>
```

## ■ 시군구별 주유소 평균가격

기	본정	보

http://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do

- 현재 오피넷에 게시되고 있는 시/군/구별 주유소 평균 가격

### 요청 파라미터

Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
sido	필수	시도코드 2자리	
sigun	선택	시군코드 4자리 (미입력시 전체 시군 조회 )	
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)	

### 반환값

Element	Description	
SIGUNCD	SIGUNCD 시군구 구분코드	
SIGUNNM	시군구명	
PRODCD	제품구분	
PRICE	평균가격	
DIFF	전일대비 등락값	

### 사용 예시

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do?out=xml&sido=01&code=XXXXXX

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
    - <OIL>
          <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
<SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
           <PRODCD>B027</PRODCD>
<PRICE>1834.44</PRICE>
<DIFF>0.00
      </OIL>
    - <OIL>
           <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
           <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
           <PRODCD>B034</PRODCD>
           <PRICE>2048.16</PRICE>
           <DIFF>0.00</DIFF>
      </OIL>
    - <OIL>
           <SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
           <SIGUNNM>서울 종로구</SIGUNNM>
           <PRODCD>C004</PRODCD>
<PRICE>1171.50</PRICE>
<DIFF>0.00</DIFF>
      </OIL>
    - <OIL>
          IL>

<SIGUNCD>0101</SIGUNCD>
<SIGUNNM>서울 홍로구</SIGUNNM>
<PRODCD>D047</PRODCD>
<PRICE>1606.77</PRICE>

           <DIFF>0.00</DIFF>
      </OIL>
```

## ■ 최근 7일간 전국 일일 평균가격

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 이전 7일간의 전국 일일 평균가격	
요청 파라미터			
Element		Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)	
반환값			
Element		Description	
		기준일자	
DATE	기준일	자	
DATE PRODCD	제품구분		
	제품구분	분 2급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄)	
PRODCD	제품구년 (B034:고	분 2급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄)	

## ■ 최근 7일간 전국 일일 상표별 평균가격

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/pollAvgRecentPrice.do - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 전국 일일 상표별 평균가격
O 원	

### 요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
prodcd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유 (미입력시 모든 제품 조회)
pollcd	선택	SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속 도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, (미입력시 모든 상표조회)

### 반환값

Element	Description		
DATE	기준일자		
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유)		
POLL_DIV_CD	상표 (SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표)		
PRICE	평균가격		

### 사용 예시

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/pollAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B027

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
- <OIL>
           <PRODCD>B027</PRODCD>
<POLL_DIV_CD>ETC</POLL_DIV_CD>
           <PRICE>1661.72</PRICE>
      </OIL>
    - <OIL>
          ADATE>20181011
CDATE>20181011
CPRODCD>8027
CPOLL_DIV_CD>GSC</poll_DIV_CD>
CPRICE>1682.26

      </OIL>
    - <OIL>
<DATE>20181011</DATE>
           <PRODCD>B027
<POLL_DIV_CD>HDO</poll_DIV_CD>
<PRICE>1672.97
       </OIL>
    - <OIL> <DATE>20181011</DATE>
           <PRODCD>B027</PRODCD>
<POLL_DIV_CD>NHO</POLL_DIV_CD>
<PRICE>1654.81</PRICE>
       </OIL>
    - <OIL>
           <DATE>20181011</DATE>
           <PRODCD>B027</PRODCD>
<POLL_DIV_CD>RTO</POLL_DIV_CD>
      <PRICE>1652.53</PRICE>
```

## ■ 최근 1주의 주간 평균유가(전국/시도별)

주간 평균 유가

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do		
요청 파라미터	요청 파라미터		
Element		Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
prodcd	선택	휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, C004:실내등유,	
proded		자동차부탄: K015 (미입력시 모든 제품)	
sido	선택	시도코드 2자리 (미입력시 전국 평균 조회)	
반환값	반환값		
Element		Description	
WEEK	기준 주	기준 주 ( EX. 6월 3주 : 2016063)	
STA_DT	기준 주	기준 주의 시작 일자	
END_DT	기준 주	기준 주의 종료 일자	
AREA_CD	시도 구	시도 구분 (00: 전국, 그 외는 해당 시도)	
PRODCD	제품구	제품구분(휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 자동차부탄: K015, C004:실내등유)	

### 사용 예시

**PRICE** 

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do?prodcd=B027&code=XXXXXX&out=xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
   - <OIL>
         <WEEK>2016063 </WEEK>
         <STA_DT>20160612</STA_DT>
<END_DT>20160618</END_DT>
         <AREA_CD>00</AREA_CD>
<PRODCD>B027</PRODCD>
         <PRICE>1439.45</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <WEEK>2016063 </WEEK>
         <STA_DT>20160612</STA_DT>
        <END_DT>20160618</END_DT>
<AREA_CD>01</AREA_CD>
         <PRODCD>B027</PRODCD>
         <PRICE>1538.81</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <WEEK>2016063 </WEEK>
         <STA_DT>20160612</STA_DT>
         <END_DT>20160618</END_DT>
         <AREA_CD>02</AREA_CD>
         <PRODCD>B027</PRODCD>
         <PRICE>1450.35</PRICE>
     </OIL>
```

## ■ 지역별 최저가 주유소(TOP20)

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do
71-6-	- 전국 또는 지역별 최저가 주유소 TOP20

### 요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
prodcd	필수	제품구분(휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유:C004, 자동차부탄: K015)
area	선택	지역구분 (미입력시 전국, 시도코드(2자리):해당시도 기준, 시군코드(4자리):해당시군 기준)
cnt	선택	최저가순 결과 건수 (1 ~ 20 사이 숫자 입력, 미입력시 기본값 10건)

### 반환값

Element	Description		
UNI_ID	주유소코드		
PRICE	판매가격		
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고 속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스)		
OS_NM	상호		
VAN_ADR	지번주소		
NEW_ADR	도로명주소		
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)		

### 사용 예시

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B027&area=0101&cnt=2

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
   - <OIL>
       <UNI_ID>A0018969</UNI_ID>
       <GIS_X_COOR>281509.20000</GIS_X_COOR>
       <GIS_Y_COOR>314687.00000</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
   - <OIL>
       <UNI_ID>A0021397</UNI_ID>
       <PRICE>1333</PRICE>
       <POLL_DIV_CO>SKE</POLL_DIV_CO>
<OS_NM>대덕주유소</OS_NM>
<VAN_ADR>전남 장흥군 대덕을 면정긴 87-1</VAN_ADR>
       <NEW_ADR>전남 장흥군 대덕읍 대대로 981</NEW_ADR>
       <GIS_X_COOR>298613.37090</GIS_X_COOR>
       <GIS_Y_COOR>211798.19950</GIS_Y_COOR>
    </OIL>
```

## ■ 반경내 주유소

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do - 특정 위치 중심으로 반경 내 주유소
요청 파라미터	

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
Х	필수	기준 위치 X좌표 (KATEC)
у	필수	기준 위치 Y좌표 (KATEC)
radius	필수	반경 선택 ( 최대 5000, 단위 :m)
prodcd	필수	제품 (휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유: C004, 자동차부탄: K015)
sort	필수	1: 가격순, 2: 거리순

### 반환값

Description		
주유소코드		
상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스		
상호		
판매가격		
기준 위치로부터의 거리 (단위 : m)		
GIS X좌표(KATEC)		
GIS Y좌표(KATEC)		

### 사용 예시

### REQUEST

 $http://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do?code=XXXXXX&x=314681.8&y=544837\&radius=500\\0\&sort=1\&prodcd=B027\&out=xml$ 

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
    - <OIL>
         IL>

<UNI_ID>A0009974</UNI_ID>

<POLL_DIV_CO>GSC</POLL_DIV_CO>

<OS_NM>지에스타워주뮤소</OS_NM>
          <PRICE>1847</PRICE>
          <DISTANCE>329.8</DISTANCE>
         <GIS_X_COOR>314996.15900</GIS_X_COOR>
<GIS_Y_COOR>544938.50758</GIS_Y_COOR>
      </OIL>
   - <OIL>
          <UNI_ID>A0010205</UNI_ID>
         <POLL_DIV_CO>GSC</POLL_DIV_CO>
<OS_NM>역삼주유소</os_NM>
          <PRICE>1788</PRICE>
          <DISTANCE>633.0</DISTANCE>
          <GIS_X_COOR>315179.00000</GIS_X_COOR>
          <GIS_Y_COOR>544445.00000</GIS_Y_COOR>
      </OIL>
```

## ■ 주유소 상세정보(ID)

	Ι.		
기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/detailByld.do - 특정 주유소(ID)에 대한 기본정보 및 가격정보 등 상세정보		
요청 파라미터			
Element		Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
id	필수	주유소 ID	
반환값			
Element		Description	
UNI_ID	주유소크	코드	
POLL_DIV_CD	상표(SK	E:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰,	
GPOLL_DIV_CD	RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스		
OS_NM	상호		
VAN_ADR	지번주소		
NEW_ADR	도로명주소		
TEL	전화번호		
SIGUNCD	소재지역 시군코드		
LPG_YN	업종구분 (N:주유소, Y:자동차충전소, C:주유소/충전소 겸업)		
MAINT_YN	경정비 시설 존재 여부		
CAR_WASH_YN	세차장	세차장 존재 여부	
KPETRO_YN	품질인경	품질인증주유소 여부 (한국석유관리원의 품질인증프로그램 협약 업체)	
CVS_YN	편의점	편의점 존재 여부	
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR	GIS Y좌	GIS Y좌표(KATEC)	
	PRODCD	휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유: C004, 자동차부탄: K015	
OIL_PRICE	PRICE	판매가격	
OIL_FNICE	TRADE_I	DT 기준일자	
	TRADE_	TM 기준시간	
사용 예시			

### 사용 예시

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/detailById.do?code=XXXXXX&id=A0002517&out=xml

```
RESPONSE
       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   - <RESULT>
            <OIL>
                   <NEW_ADR>제출특절시 영급보

<TEL>02-2069-1045</TEL>

<SIGUNCD>0111</SIGUNCD>

<LPG_YN>N</LPG_YN>

<MAINT_YN>N</MAINT_YN>
                    <CAR_WASH_YN>Y</CAR_WASH_YN>
<CVS_YN>N</CVS_YN>
<KPETRO_YN>N</KPETRO_YN>
                <KPETRO_YN>N </KPETRO_YN>
<GIS_X_COOR> 302138.00000</GIS_X_COOR>
<GIS_Y_COOR> 547434.20000 </GIS_Y_COOR>
<OIL_PRICE>
<PRODCD>B027</PRODCD>
<PRICE> 1597</PRICE>
<TRADE_DT>20180528</TRADE_DT>
<TRADE_TM>102923</TRADE_TM>
                </OIL_PRICE>
- <OIL_PRICE>
                          <PRODCD>D047</PRODCD>
             <PRODED>D047
<PRICE>1397</PRICE>
<TRADE_DT>20180528</TRADE_DT>
<TRADE_TM>102923</TRADE_TM>
</OIL_PRICE>
</OIL>
       </RESULT>
```

## ■ 상호로 주유소 검색

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/searchByName.do - 상호 검색을 통한 주유소 조회
요청 파라미터	

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
osnm	필수	상호 검색명 (검색어 두글자 이상)
area	선택	검색지역(시도) 코드. 미입력시 전국 기준 검색

### 반환값

Element	Description		
UNI_ID	주유소코드		
POLL_DIV_CD	주유소상표 (SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰,		
FOLL_DIV_CD	RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표		
GPOLL_DIV_CD	충전소상표 (SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, ETC:자가상표,		
GFOLL_DIV_CD	E1G: E1, SKG:SK가스		
OS_NM 상호			
VAN_ADR지번주소NEW_ADR도로명주소			
		SIGUNCD 소재지 시군코드	
LPG_YN	업종구분 (N:주유소, Y: 자동차충전소, C:주유소/충전소 겸업)		
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR GIS Y좌표(KATEC)			

### 사용 예시

### **REQUEST**

http://www.opinet.co.kr/api/searchByName.do?code=XXXXXX&out=xml&osnm=보라 매&area=01

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
    - <OIL>
          <UNI_ID>A0001145</UNI_ID>
          <NEW_ADK> 제達=当初 セギナ エロ明定 20 (各位も
<SIGUNCD>0117</SIGUNCD>
<LPG_YN>N</LPG_YN>
<GIS_X_COOR>305321.36850</GIS_X_COOR>
<GIS_Y_COOR>543824.24180</GIS_Y_COOR>
 </OIL>
</RESULT>
```

## ■ 전국 면세유 주유소 평균가격

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgAllPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 전국 면세유 주유소 평균 가격	
요청 파라미터		
Element		Description
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
반환값		
Element		Description
TRADE_DT	해당일자	
PRODCD	제품코드	
PRODNM	제품명	
PRICE	평균가격	
DIFF	전일대비 등	락값
사용 예시		

## ■ 시도별 면세유 주유소 평균가격

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgSidoPrice.do
기단경포	- 현재 오피넷에 게시되고 있는 시도별 면세유 주유소 평균 가격

### 요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
sido	선택	시도코드 2자리 ( 미입력시 모든 시도 조회 )
prodcd	선택	B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유 (미입력시 모든 제품 조회)

### 반환값

Element	Description		
SIDOCD	시도 구분코드		
SIDONM	시도명		
PRODCD	제품구분		
PRICE	평균가격		
DIFF	전일대비 등락값		

### 사용 예시

### REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgSidoPrice.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B127

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
   - <OIL>
       <SIDOCD>01</SIDOCD>
       <SIDONM>서울</SIDONM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>1057.33</PRICE>
<DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
       <SIDOCD>02</SIDOCD>
       <SIDONM>경기</SIDONM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>904.65</PRICE>
        <DIFF>2.44</DIFF>
    </OIL>
  - <OIL>
       <SIDOCD>03</SIDOCD>
       <SIDONM>강원</SIDONM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>853.49</PRICE>
       <DIFF>2.12</DIFF>
    </OIL>
```

## ■ 시군구별 면세유 주유소 평균가격

기본정보http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgSigunPrice.do- 현재 오피넷에 게시되고 있는 시/군/구별 면세유 주유소 평균 가격	
---	--

### 요청 파라미터

Element		Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
sido	필수	시도코드 2자리	
sigun	선택	시군코드 4자리 (미입력시 전체 시군 조회 )	
prodcd	선택	B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유 (미입력시 모든 제품 조회)	

### 반환값

Element	Description		
SIGUNCD	시군구 구분코드		
SIGUNNM	시군구명		
PRODCD	제품구분		
PRICE	평균가격		
DIFF	전일대비 등락값		

### 사용 예시

### REQUEST

www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgSigunPrice.do?out=xml&sido=01&code=XXXXXX&prodcd=B127

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
   - <OIL>
       <SIGUNCD>0114</SIGUNCD>
        <SIGUNNM>서울 강동구</SIGUNNM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>1168.00</PRICE>
       <DIFF>0.00</DIFF>
    </OIL>
   - <OIL>
       <SIGUNCD>0120</SIGUNCD>
       <SIGUNNM>서울 중향구</SIGUNNM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>870.00</PRICE>
       <DIFF>0.00</DIFF>
     </OIL>
   - <OIL>
       <SIGUNCD>0121</SIGUNCD>
       <SIGUNNM>서울 서초구</SIGUNNM>
       <PRODCD>B127</PRODCD>
       <PRICE>1134.00</PRICE>
       <DIFF>0.00</DIFF>
     </OIL>
 </RESULT>
```

## ■ 최근 7일간 전국 일일 면세유 평균가격

- 일 평균 확정 수치이며, 전일부터 이전 7일간의 전국 일일 면세유 평균가격		기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgRecentPrice.do
			- 일 평균 확정 수치이며, 전일부터 이전 7일간의 전국 일일 면세유 평균가격

### 요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
prodcd	선택	B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유 (미입력시 모든 제품 조회)

### 반환값

Element	Description
DATE	기준일자
PRODCD	제품구분 (B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유)
PRICE	평균가격

### 사용 예시

### REQUEST

 $www.opinet.co.kr/api/taxfreeAvgRecentPrice.do?out=xml\&code=XXXXXX\&prodcd=B127\\ \textbf{response}$ 

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
   - <OIL>
         <DATE>20181011</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
<PRICE>845.26</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <DATE>20181012</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
<PRICE>847.19</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <DATE>20181013</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
          <PRICE>848.95</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <DATE>20181014</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
<PRICE>850.74</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <DATE>20181015</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
<PRICE>851.01</PRICE>
     </OIL>
   - <OIL>
         <DATE>20181016</DATE>
         <PRODCD>B127</PRODCD>
<PRICE>852.96</PRICE>
   </OIL>
         <DATE>20181017
<PRODCD>B127
<PRICE>854.42

 </OIL>
</RESULT>
```

## ■ 최근 7일간 전국 일일 상표별 면세유 평균가격

	http://www.opinet.co.kr/api/taxPollAvgRecentPrice.do - 일 평균 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 일일 상표별 면세유 평균가격			
요청 파라미터				
Element		Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보		
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)		
prodcd	선택 B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유 (미입력시 모든 제품 조회)			
pollcd	선택         SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속 도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표 (미입력시 모든 상표조회)			
반환값				
Element		Description		
DATE	기준일	자		
PRODCD	제품구	분 (B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유)		
POLL_DIV_CD		SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표)		
PRICE	평균가격			
사용 예시		~i		
사용 예시 REQUEST http://www.c	opinet.	co.kr/api/taxPollAvgRecentPrice.do?out=xml&code=XXXXXX		

## ■ 지역별 최저가 면세유 주유소(TOP20)

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/taxfreeLowTop20.do
기단8포	- 전국 또는 지역별 최저가 면세유 주유소 TOP20

### 요청 파라미터

Element		Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보		
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)		
prodcd	필수	제품구분 (B127:면세휘발유, D147:면세경유, C104:면세등유)		
area	선택	지역구분 (미입력시 전국, 시도코드(2자리):해당시도 기준, 시군코드(4자리):해당시군 기준)		
cnt	선택	최저가순 결과 건수 (1 ~ 20 사이 숫자 입력, 미입력시 기본값 10건)		

### 반환값

Element	Description		
UNI_ID	주유소코드		
PRICE	판매가격		
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고 속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표 )		
OS_NM	상호		
VAN_ADR	지번주소		
NEW_ADR	도로명주소		
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)		

### 사용 예시

### **REQUEST**

www.opinet.co.kr/api/taxfreeLowTop20.do?out=xml&code=XXXXXX&prodcd=B127&area=01

## ■ 지역코드

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/areaCode.do - 오피넷 데이터 관련 지역코드	
요청 파라미터		
Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
area	선택	미입력시 시도별 코드 조회, 특정 시도코드 입력시 지역내 시/군/구 코드 조회
반환값		
Element	Description	
AREA_CD	지역코드	
AREA_NM	지역명	
사용 예시		
REQUEST http:  RESPONSE xml version="1.0" 6  <RESULT - <oil></oil>	encoding="UTi	CD>