


Apache_response_headers เรียกดูข้อมูลของค่าตอบกลับ

ตัวอย่าง

```
<?php
var_dump(apache_response_headers());
?>
```

ผลลัพธ์



apache_lookup_uri สร้างการเรียกใช้งาน url

ตัวอย่าง

```
<?php
$info = apache_lookup_uri('index.php?var=value');
var_dump($info);
?>
```

ผลลัพธ์




apache_get_modules ถึงรายชื่อของโมดูลที่ใช้งานอยู่

ตัวอย่าง

```
<?php
var_dump(apache_get_modules());
?>
```

ผลลัพธ์



```
array (size=28)
  0 => string 'core' (length=4)
  1 => string 'mod_so' (length=6)
  2 => string 'mod_watchdog' (length=12)
  3 => string 'http_core' (length=9)
  4 => string 'mod_log_config' (length=14)
  5 => string 'mod_logio' (length=9)
  6 => string 'mod_version' (length=11)
  7 => string 'mod_unixd' (length=9)
  8 => string 'mod_access_compat' (length=17)
  9 => string 'mod_alias' (length=9)
  10 => string 'mod_auth_basic' (length=14)
  11 => string 'mod_authn_core' (length=14)
  12 => string 'mod_authn_file' (length=14)
  13 => string 'mod_authz_core' (length=14)
  14 => string 'mod_authz_host' (length=14)
  15 => string 'mod_authz_user' (length=14)
  16 => string 'mod_autoindex' (length=13)
  17 => string 'mod_deflate' (length=11)
  18 => string 'mod_dir' (length=7)
  19 => string 'mod_env' (length=7)
  20 => string 'mod_filter' (length=10)
  21 => string 'mod_mime' (length=8)
  22 => string 'prefork' (length=7)
  23 => string 'mod_negotiation' (length=15)
  24 => string 'mod_php5' (length=8)
  25 => string 'mod_rewrite' (length=11)
  26 => string 'mod_setenvif' (length=12)
  27 => string 'mod_status' (length=10)
```

apache_getenv ถึงข้อมูลต่างๆ ของ Apache

ตัวอย่าง

```
<?php
$ret = apache_getenv("SERVER_ADDR");
echo $ret;
?>
```

ผลลัพธ์

