PROJET REACT NATIVE · CDA

EventEase

Les événements de l’association : liste, calendrier, météo et participation.

Marion Bozzo · Soutenance du 22 octobre 2026



LE PROJET EN BREF

Une app pour la vie de l’association

Le besoin

L’association EventEase organise des conférences, des ateliers et des sorties. Ses membres doivent savoir ce qui se passe et s’inscrire.

Ma réponse

Une app mobile : la liste et le calendrier des événements, la création, la participation, la météo et la distance du lieu.

Pour qui

Les membres et les bénévoles, avec les mêmes droits. Un visiteur peut consulter sans compte.

Réalisé seule en 4 jours · React Native (Expo SDK 57) · sans serveur, données sur le téléphone

ARCHITECTURE · QUALITÉ DU CODE (4 PTS)

Chaque partie du code a un seul rôle

Partie	Son rôle	Exemple dans EventEase
Les écrans	Afficher et réagir aux appuis	La liste, le détail, le formulaire
Les composants	Morceaux d'interface réutilisés	Le même bouton sur les 7 écrans
Les services	Lire et enregistrer les données	Créer, modifier, supprimer un événement
Les contextes	Infos partagées par toute l'app	Qui est connecté ? Clair ou sombre ?
Les hooks	Logique réutilisable d'un écran	Aller chercher la météo d'un événement
Les utilitaires	Petits calculs	Écrire « 24 oct. 2026 à 14:00 »

Un changement = un seul endroit à modifier

Navigation : Expo Router, construit sur React Navigation

ARCHITECTURE · UN EXEMPLE CONCRET

J’appuie sur « Je participe » : que se passe-t-il ?

1

L’écran

Le détail de l’événement reçoit l’appui sur le bouton

→

2

Le service

Il ajoute mon nom à la liste des participants

→

3

Le téléphone

La liste mise à jour est enregistrée dans sa mémoire

→

4

Le résultat

Bouton vert, badge dans la liste, point vert dans le calendrier

Et avec un vrai serveur demain ?

Seules les étapes 2 et 3 changeraient : le service enverrait la demande sur Internet au lieu d’écrire dans le téléphone. L’écran et le résultat resteraient identiques.

ARCHITECTURE · LE DÉTAIL TECHNIQUE

Les dossiers et les données dans le code


```
src/
├─ app/          écrans (Expo Router)
│  ├─ (tabs)/   Événements, Calendrier, Profil
│  ├─ auth/     connexion, inscription
│  └─ event/    détail, formulaire
├─ services/    auth, events, weather
├─ hooks/       useEventWeather, useDistance
├─ contexts/    AuthContext, ThemeContext
├─ components/  Button, TextField, Loading…
├─ utils/       dates, distance, tri
└─ constants/   couleurs, polices
```

Clé AsyncStorage	Contenu
users	Comptes : mot de passe haché SHA-256 + sel
session	Id de l'utilisateur connecté
events_v3	Événements, lieu, coordonnées, participants
theme	« light » ou « dark »

```
// services/events.ts
if (event.createdBy !== userId)
  throw new Error('Seul le créateur…');
```

FONCTIONNALITÉS DE BASE (8 PTS)

Se connecter, créer, participer



- **Créer un compte** et se connecter, sans serveur
- **Voir la liste** des événements, même sans compte
- **Créer, modifier, supprimer** un événement, avec une confirmation avant de supprimer
- **« Je participe »** : un appui pour s'inscrire, un autre pour se retirer

Sécurité

Le mot de passe n'est jamais enregistré en clair. Seul celui qui a créé un événement peut le modifier ou le supprimer.

PERSISTANCE LOCALE (2 PTS)

Tout reste sur le téléphone

Les données sont rangées dans la mémoire du téléphone (AsyncStorage), comme dans quatre tiroirs. On peut fermer l’app : rien n’est perdu.

👥

Les comptes

Nom, e-mail, statut, mot de passe protégé

🔑

La connexion

On reste connecté en rouvrant l’app

⭐

Les événements

Avec leur lieu et leurs participants

⚙️


Le thème

Clair ou sombre, gardé en mémoire

Au premier lancement, des événements de démonstration remplissent l’app

BONUS · CALENDRIER

Un point par jour, vert si je participe



- Un calendrier en français, la semaine commence le lundi
- On touche un jour : ses événements s'affichent dessous

Problème résolu : le mauvais jour

Un événement à 1 h du matin s'affichait la veille, à cause du décalage horaire. L'app remet maintenant chaque date à l'heure française.

Problème résolu : le point invisible

Sur le jour choisi, le point avait la même couleur que le cercle. Il est maintenant d'une couleur qui ressort.

BONUS · API EXTERNE ET GÉOLOCALISATION

La météo et la distance du lieu



1. On écrit une **ville** : l'app trouve où elle se trouve
2. Le service **OpenWeather** donne la météo prévue, jusqu'à 5 jours avant
3. Le **GPS** du téléphone donne la distance jusqu'à l'événement

Sans Internet ou sans GPS : un message clair, l'app ne plante pas

BONUS · DESIGN

Un style associatif, clair et sombre



- **Un style choisi** parmi 4 propositions, puis des couleurs choisies parmi 4 palettes
- **Mode clair et mode sombre**, et l'app se souvient de mon choix
- **Lisible pour tous** : chaque couleur vérifiée pour bien ressortir sur son fond
- **Une icône** qui montre des personnes réunies, pas seulement un agenda



Bleu nuit, framboise,
rose pâle, vert d'eau



CHOIX TECHNIQUES

Choix techniques et limites

Sujet	Choix	Pourquoi / limite
Mots de passe	SHA-256 + sel (expo-crypto)	bcrypt ne marche pas seul sur le téléphone. Avec un serveur : bcrypt côté serveur
Rechargement	useFocusEffect sur les onglets	Un onglet reste en mémoire : useEffect ne relirait pas les données
Dates	toDayKey (heure locale)	toISOString donne l'heure UTC : mauvais jour la nuit
Météo	OpenWeather, prévision 5 jours	16 jours = payant. Clé dans .env.local, lisible dans l'app installée
Distance	expo-location + haversine	À vol d'oiseau. Météo et distance dans des hooks, relancés seulement si le lieu change
Style	Palette dans colors.ts, polices avec useFonts	Splash gardé jusqu'au chargement des polices. Contrastes WCAG AA ≥ 4,5:1

USAGE DE L'IA

Tracée, et toujours vérifiée

Code refusé

L'IA a écrit le calendrier sans que je le demande : retiré, je l'ai réécrit moi-même.

Suggestion rejetée

React Navigation seul au lieu d'Expo Router : rejeté, Expo Router est vu en cours et construit dessus.

Bugs trouvés en relisant

Jour en UTC, useEffect au lieu de useFocusEffect, couleur écrite en dur : relus, compris, corrigés.

Mes choix

Rôles, lieu par événement, OpenWeather, vert = je participe, style et palette de l'app : décidés par moi.

Chaque ligne de PROMPTS.md dit qui a écrit quoi. Chaque code est testé sur iPhone avant fusion.

TITRE PROFESSIONNEL CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS

Ce que ce projet montre de mes compétences

Développer une application sécurisée

- **Environnement** : Expo, TypeScript, ESLint, Git
- **Interfaces** : 7 écrans, thème clair et sombre
- **Composants métier** : comptes, événements, participation
- **Gestion de projet** : planning et suivi des décisions

Concevoir une application en couches

- **Besoins** : analyse du cahier des charges, liste des écrans
- **Maquettes** : 4 styles et 4 palettes comparés
- **Architecture** : écrans, services, composants
- **Données** : stockage clé-valeur sur le téléphone

Préparer le déploiement

- **Tests** : chaque fonction testée sur iPhone, lint et typecheck
- **Documentation** : README, document technique
- **Configuration** : icône, splash, clé hors du dépôt
- **Versions** : GitHub, une branche par fonctionnalité

GitHub | 29 commits | 12 Pull Requests | 12 branches conservées | Commits en français

DÉMONSTRATION · 2 MIN 45

En direct, sur iPhone

1. Visiteur : liste, détail avec météo et distance, calendrier
2. Inscription, puis « Je participe » : le point devient vert
3. Créer un événement à Douai demain (météo), puis le supprimer
4. Mode sombre, puis fermer et rouvrir l’app : tout est conservé

Merci !

Vos questions

Code : github.com/bozzomarion59-coder/EventEase

README, SUIVI.md, PROMPTS.md et docs/DOCUMENT_TECHNIQUE.md à la racine du dépôt

