

Juridische technologie ontologie

24 juni 2026

▼ More details about this document

Laatst gepubliceerde versie:

none

Redacteur:

Brattinga, Van Dijk, Straver

[Copyright](#) © 2026 [World Wide Web Consortium](#). [W3C®](#) [liability](#), [trademark](#) and [permissive document license](#) rules apply.

Samenvatting

Deze documentatie beschrijft juridische technologieën, taxonomieën, organisaties en de onderliggende ontologie.

Status van dit document

This document is merely a [W3C](#)-internal document. It has no official standing of any kind and does not represent consensus of the [W3C](#) Membership.

Gegenereerd op 2026-06-24.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. **Startpunt**
2. **Overzicht van gewenste functionaliteiten en specificaties**
 - 2.1 Bronmetadata en bronverwijzingen
 - 2.2 Annotaties en machineleesbare regelgeving
 - 2.3 Verantwoording, interpretatie en validatie
 - 2.4 Specificaties en publicatie

2.5 AI-toepassingen en kennisontsluiting

3. Generatieverantwoording

3.1 Bronbestanden

3.2 Generatie

3.3 Statistieken

3.4 Werkwijze

3.5 Opmerkingen

3.6 Reproduceerbaarheid

§ 1. Startpunt

Gebruik deze pagina als ingang tot de documentatie. De inhoud is opgesplitst in deelpagina's zodat de documentatie beter leesbaar en navigeerbaar blijft.

- [Typologie juridische technologieën](#) — De beschrijving van de typologie van juridische technologieën.
- [Catalogus juridische technologieën](#) — Deze pagina biedt een overzicht van juridische technologieën die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van wet- en regelgeving. Per technologie is beknopte informatie opgenomen over de aard, status, functionaliteiten en actualiteit, met doorklikmogelijkheden naar meer uitgebreide beschrijvingen.
- [Begrippenkader](#) — Overzicht van begrippen, definities en classificaties.
- [Ontologie](#) — Technische beschrijving van klassen, eigenschappen en SHACL-shapes.

§ 2. Overzicht van gewenste functionaliteiten en specificaties

§ 2.1 Bronmetadata en bronverwijzingen

- Vastleggen van metadata voor verschillende typen bronnen:
 - normatieve bronnen
 - interpretatieve bronnen
 - interne bronnen

- Vastleggen van een thesaurus van bronnen (met TOOI), zodat per type bron beter kan worden beoordeeld wat nodig is.
- Kunnen verwijzen **naar** en **tussen** verschillende typen bronnen.



§ 2.2 Annotaties en machineleesbare regelgeving

- Service-informatie (“annotaties”) kunnen vastleggen bij juridische bronnen:
 - tijdens het opstellen van tekst
 - later in het proces
- Dit vormt een basis voor **machineleesbare regelgeving**.
- Bestendige verwijzingen naar conceptregelgeving kunnen aangeven.
- Bestendig service-informatie kunnen annoteren in conceptregelgeving.

Belangrijk: verwijzingen en annotaties mogen **niet verloren gaan** zodra een concept definitief wordt.



§ 2.3 Verantwoording, interpretatie en validatie

- Verantwoording kunnen vastleggen, bijvoorbeeld:
 - expertkennis / vakkennis als interpretatie
 - validatieresultaten
- Discretionaire bevoegdheid expliciet kunnen duiden:
 - waar zit deze bevoegdheid?
 - hoe is deze ingevuld?

- Semantische herleidbaarheid van interpretaties kunnen vastleggen, bijvoorbeeld via een semantische laag voor regels (“MetaNormenModel”).
- Daarmee kunnen gestructureerde analyses beter met elkaar worden verbonden, zoals:
 - JAS
 - JRM
 - Flint
 - RMM
- Dit heeft ook een relatie met **LOMO**.



§ 2.4 Specificaties en publicatie

- Specificaties vastleggen, waaronder de vraag:
Wat is een voorkeursformaat om deze te publiceren?
- Uitgangspunt volgens Steven Gort:
 - **DMN**



§ 2.5 AI-toepassingen en kennisontsluiting

- AI-toepassingen mogelijk maken door knowledge graphs te kunnen ontsluiten, bijvoorbeeld op basis van:
 - UFO
 - OntoUML
 - gUFO
 - andere vergelijkbare modellen

§ 3. Generatieverantwoording

Dit document is automatisch gegenereerd uit RDF/Turtle-bronnen. De inhoud van de catalogus, taxonomieën, organisaties en ontologie wordt direct afgeleid uit deze bronbestanden.

§ 3.1 Bronbestanden

Type Bestand

TBox	C:\Users\Erwin Straver\projects\wendbare wetsuitvoering\model\juridische technologie.ttl
ABox	C:\Users\Erwin Straver\projects\wendbare wetsuitvoering\data\all-legal-technologies.ttl

§ 3.2 Generatie

De documentatie is gegenereerd met behulp van:

- Python (RDFLib voor het parsen van RDF/Turtle)
- SPARQL-queries voor het selecteren van gegevens
- Jinja2-templates voor het genereren van Markdown
- ReSpec voor de uiteindelijke weergave van het document

Datum van generatie: 2026-06-24

Ontologieversie: 0.2.0

Datum van de ontologie: 2026-03-31

§ 3.3 Statistieken

Onderdeel	Aantal
Juridische technologieën	57
Taxonomieën	0
Organisaties	8
Klassen	11

Onderdeel	Aantal
Objecteigenschappen	21
Datatype-eigenschappen	12
SHACL-shapes	23

§ 3.4 Werkwijze

De generatie van dit document volgt de volgende stappen:

1. Het laden van de TBox en ABox in een RDF graph.
2. Het uitvoeren van SPARQL-queries om gegevens te verzamelen.
3. Het opbouwen van Python-datastructuren op basis van de query-resultaten.
4. Het renderen van Markdown-fragmenten met behulp van Jinja2.
5. Het opnemen van deze fragmenten in het ReSpec-document via `data-include`.

§ 3.5 Opmerkingen

- Handmatige wijzigingen in de gegenereerde Markdown-bestanden kunnen bij een volgende generatie worden overschreven.
- De inhoud van dit document is afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de RDF-bronnen.
- Onvolledige of ontbrekende gegevens in de TBox of ABox kunnen leiden tot lege velden in dit document.

§ 3.6 Reproduceerbaarheid

De generatie van dit document kan opnieuw worden uitgevoerd met:

```
python generate_respec.py
```

